



TITLE:

神経痛・神経痛様疼痛・筋肉痛等
ニ對スル「ノボカイン・アドレナ
リン」注射療法ノ效果

AUTHOR(S):

桑原, 下學

CITATION:

桑原, 下學. 神経痛・神経痛様疼痛・筋肉痛等ニ對スル「ノボカイン・アドレナリン」注射療法ノ效果. 日本外科宝函 1935, 12(3): 787-843

ISSUE DATE:

1935-05-20

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/204286>

RIGHT:

神經痛・神經痛様疼痛・筋肉痛等ニ對スル 「ノボカイン・アドレナリン」注射療法ノ效果

長野市桑原病院(院長 醫學士 桑原下學)及ビ
京都帝國大學醫學部外科學教室(烏 湯 教授)
醫 學 士 桑 原 下 學

Therapeutische Erfolge der lokalen Novocain-Adrenalin-Injektion bei Neuralgien, Pseudoneuralgien, Muskelschmerzen und dgl.

Von

Dr. K. Kuwahara

(Aus dem Kuwahara-Hospital in Nagano (Direktor: Dr. K. Kuwahara) und der Kaiserl. Chir. Universitätsklinik, Kyoto (Prof. Dr. R. Torikata))

Zur Heilung von Neuralgien, Pseudoneuralgien, Muskelschmerzen, Knochenschmerzen u. dgl. haben wir seit 1907 die lokale Injektion von Novocain-Adrenalin-Lösung bei mehr als 800 Fällen versucht und sehr befriedigende Erfolge nicht nur gleich nach der Injektion sondern auch auf die Dauer erzielen können.

Als Injektionsmittel bedienten wir uns ausschliesslich einer 1 Proz. wässrigen Novocainlösung mit dem Adrenalinzusatz in einer relativ grösseren Dosis. Das Mittel besteht nämlich aus einer Mischung von 2,5 ccm 0,1 Proz. Adrenalinlösung mit 97,5 ccm 1,0 Proz. Novocainlösung.

Dabei sei darauf hingewiesen, dass der relativ hohe Gehalt des Injektionsmittels an Adrenalin, wie oben angegeben, unserer langjährigen Erfahrung nach absolut notwendig ist.

Was die Art und Weise der Injektion anbetrifft, so ändert sie sich in nichts von der schon von verschiedenen Autoren, wie **Lange, Keppler, Læwen, Wiedhopf, Graff, Heile, Frankenthal** etc. geübten, nur dass die Nadel der gewöhnlichen Pravazspritze in die druckempfindlichsten Stellen (meist 4-5 bei einem Lokal) eingestossen und die oben erwähnte Lösung je 0,5-1,0 ccm (also 5,0-10,0 ccm im Ganzen, selten bis 20,0 ccm) möglichst in die Tiefe eingespritzt wird. Derartige Injektionstherapie wird täglich oder alle 2-3 Tage einmal solange wiederholt, bis die Schmerzen nicht mehr geklagt werden.

Die Flüssigkeit braucht dabei nicht immer endoneural eingespritzt zu werden. In vielen

Fällen kommen wir mit der paraneuralen oder sogar der von einem bestimmten Nerv unabhängigen parenchymatösen Injektion vollkommen aus.

Wir lehnen prinzipiell die Alkoholinjektion (**Schlösser**) darum ab, weil dadurch die Ganglienzellen vernichtet werden. Derartige Therapie, bei der die Funktionen der betreffenden Zellen oder Gewebe für immer ausgeschaltet werden, wie dies z. B. bei der Amputation, Exarticulation, Neuroexhairese etc. der Fall ist, nennen wir mit Prof. **R. Torikata** *Therapia dissecans* und betrachten sie als schlechtestes *Refugium ultimissimum*, ein Grund dafür, warum wir immer bei unserem Injektionsmittel allein bleiben.

Irgend eine unangenehme Nebenwirkung wurde bei unserer Injektionstherapie noch niemals beobachtet. In einem hartnäckigen Fall von Schulterspannung mit diffusen Schmerzen wiederholten wir die Injektion bis zur Heilung sogar ca. 100 mal innerhalb 2 Jahre, ohne dass sich dabei jede Unannehmlichkeit bemerkbar machte.

In der grössten Mehrzahl der Fälle pflegten die Schmerzen nach der 1.-5. Sitzung der Injektionstherapie vollständig und für immer zu verschwinden. Rezidivfälle nach der 5. Sitzung waren wenige. Bis zum heutigen Datum haben sich im ganzen nur 17 Rezidiv-Fälle meistens über einem halben Jahre nach der letzten Injektion gemeldet.

Bei solchen Rezidivfällen waren die Schmerzen jedoch viel milder geworden als im Anfange und sie liessen sich dank der weiteren Injektionen glatt beseitigen. Meistens genügten innerhalb 3 Wochen erfolgte 10 Sitzungen der Injektion die Rezidivschmerzen vollständig zu beseitigen. Fälle, die mehr als 10 Sitzungen Injektion notwendig machen, sind als Schwerheilbare zu bezeichnen, wie sie ja bei symptomatischen Neuralgien infolge der Spondylitis oder bei einigen recht chronisch verlaufenden Trigeminasneuralgien vorkommen. Selbst bei solchen schlimmen Fällen erachten wir unsere Injektionstherapie doch noch als eine harmlose und symptomatisch nützliche. Ueber die eklatanten Heilerfolge unserer Therapie gibt nun Tabelle 1 Aufschluss.

Arten der Schmerzen	völlig geheilt	gebessert	erfolglos	unklar	Summe
1 Ischias	202	62	1	10	275
2 Interkostalneuralgien	46	5	0	0	51
3 Brachialneuralgien	29	2	0	4	35
4 Trigeminasneuralgien	25	4	1	1	31
5 Occipitalneuralgien	10	1	0	0	11
6 Andere Neuralgien	15	5	1	3	24
Summe	327 (76,1%)	79 (18,5%)	3 (0,7%)	18 (4,2%)	427
7 Symptomatische Neuralgien	3	12	2	2	19
8 Traumatische Neuralgien	3	1	0	0	4
9 Pseudoneuralgien	15	5	0	1	21
Summe	21	18	2	3	44

10	Oberschenkelmyalgien	28	4	0	1	33
11	Nackenmyalgien	14	2	0	0	16
12	Glutealmyalgien	13	0	0	0	13
13	Interscapularmyalgien	10	0	0	0	10
14	Andere Myalgien	4	1	0	0	5
Summe		69 (80,6%)	7 (9,1%)	0 (0%)	1 (1,3%)	77
15	Schulterspannung	41	12	0	2	55
16	Traumatische Myalgien	13	0	0	1	14
17	Lumbago	95	13	0	12	120
18	Symptomatische Lumbago	7	10	0	1	18
19	Traumatische Lumbago	8	2	0	0	10
20	Andere ähnliche Muskelschmerzen	23	5	0	1	29
Summe		177	42	0	17	236
21	Pternalgien	3	1	0	0	4
22	Coccygealgien	3	0	0	0	3
23	Andere Knochenschmerzen	20	2	0	2	24
Summe		26 (83,9%)	3 (9,7%)	0 (0%)	2 (6,5%)	31
Totale Summe		620 (76,0%)	149 (18,3%)	5 (0,6%)	41 (5,0%)	815

Die Novocaininjektion gegen Neuralgien als eine Behandlung ist bekanntlich gar nicht neu, jedoch wegen der schlechten Heilerfolge heutzutage fast verlassen.

Unsere sehr befriedigenden Heilerfolge, wie oben auseinandergesetzt, wollen wir aber einerseits dem hohen Adrenalingehalt des Injektionsmittels, andererseits der langjährigen Uebung in der Injektionstechnik zurückführen. Da die Kliniker nicht unter den grauen Theorien, sondern mitten im Leben stehen, so erachten wir unsere Behandlungsweise, die als Therapia causalis zwar theoretisch nicht begründet, jedoch praktisch die Patienten von den qualvollen Schmerzen befreit, um die allgemeine Aufnahme im weiteren medizinischen Kreise doch publizieren zu dürfen.

(Autoreferat)

緒 言

明治40年(1907年)山梨縣病院在職中、或時脊椎_レカリエス⁷デ症候の=坐骨神経痛ヲ起シ、激痛ノ爲ニ歩行ハ元ヨリ臥位ヲ變ズル事スラ困難ナ患者ガアツタ。此ノ患者ニ對シ一時的ニテモ疼痛ヲ輕減セシメンモノト思ヒ、1%_レノボカイン・アドレナリン⁷水溶液ヲ腰部、臀部、大腿部ノ最モ強ク自發痛ヲ訴フル部位及ビ壓痛ノ激シキ部位ニ深ク(全量8.0兎ヲ)注射シテ見タ所、患者ハ俄ニ輕快ヲ感ジ寢返ガ可能トナリ、翌日ニ至ルモ激痛ハ再現セズ、苦痛カラ全ク免レルトイフ意外ノ結果ヲ見タ。依ツテ翌日更ニ該疼痛部位ニ於テ前日ト場所ヲ變ヘテ深ク注射シ(全量

8.9—10.0 鈉), スクスルコト 3 日間デ其ノ後ハ隔日 = 10 回注射シタ處, 患者ハ疼痛ヲ訴ヘズ坐位ヲ取り又椅子ニ寄りテ起立シ, 次イデ歩行スルコトガ出來ル様ニナツタ。

余ハ此ノ經驗ニ依ツテ「ノボカイン・アドレナリン」ガ單ナル一時的ノ局部麻醉藥ニ止ラズシテ, 永久又ハ長期ノ有效ナル鎮痛藥ナルコトヲ自覺シタノデアル。爾來多數ノ眞正神經痛及症候的神經痛, 筋肉痛ニ對シ「ノボカイン・アドレナリン」注射法ヲ應用シテ來タガ, 其ノ成績ハ可ナリ顯著ニ有效デアル。

歐米ニ於ケル神經痛注射療法ト余ノ方法トノ比較及ビ批評

久シク學界カラ遠ザカツテキタ余ハ以上ノ臨床的事實ヲバ自己一家ノ經驗トシテ埋メテ來タガ, 今其ノ機會ヲ得テ此ノ方面ニ關スル文獻ヲ少シク涉獵シテ見ルト, 余ト同様ノ方法ハ神經痛特ニ坐骨神經痛ニ對シテ外國ニ於テ可ナリ早カラ行ハレテキル。即チ Lange ヲ嚆矢トシテ (1904 年, 但シ彼ハ「ノボカイン」ノ代リニ「オイカイン」B ヲ用ヒタリ) Keppler, Löwen, Wiedhopf, Graff, Heile, Frankenthal 等ノ人々ガ臨床的或ハ實驗的ノ報告ヲナシテキル。Lange ノ場合ハ神經周圍注射デアルガ, 他ハ總テ神經內注射デアル。藥液トシテハ 0.5% 「ノボカイン」液或ハ單ナル生理的食鹽水ヲ壓ヲ加ヘテ大量 (30—100cc.) 注射スル一派 (Lange, Heile, Graff) ト 2% 「ノボカイン」ノ少量ヲ注射スル一派 (Wiedhopf, Frankenthal) トガアル。此ノ際 Graff ヲ除キ他ハ「アドレナリン」ヲ添加シテ居ナイ。

大量注射ヲ行フ人々ハ是ニ依ツテ起ルベキ神經內癒着剝離, 伸展等ヲ以テ效果ノ本態トナスモノデアリ, 濃厚液ノ少量注射ヲ主張スル一派ニハ Wiedhopf ノ如ク神經內ノ血管運動神經ガ同時ニ麻痺セラレ, 其ノ結果トシテ充血ヲ來スコトガ治癒機轉ナリト稱スルモノト, Frankenthal ノ如ク神經ノ一時的ノ變性ヲ考ヘルモノトガアル。

余ガ行ヒ來ツタ方法ハ必ズシモ神經內注射ヲ原則トシナイ。要ハ凡テ壓痛ヲ訴ヘル部ニ於テ解剖學的の神經走行ヲ顧慮シテ數ヶ所ニ注射ヲ行フノデアツテ, 其ノ際ソレガ恰モ神經內ニ注射サレテモ, 或ハ其周圍ニ注射サレテモ差支ヘナイノデアル。藥液ハ 1% 「ノボカイン」デ之ハ 1000 倍鹽化「アドレナリン」(100.0cc = 付 2.5cc ノ割合トス) ヲ加ヘタルモノデアルガ, 余ノ經驗デハ此ノ「アドレナリン」ヲ加フル事ガ絶對ニ必要デアル。

注射量ハ一ヶ所 = 0.5—1.0cc 宛, 數ヶ所ニ注射シ, 1 回ノ總量 5.0—10.0cc デアル。概ネ 1 回ノ注射ニ依ツテ輕快ヲ來スガ, 其程度ニ應ジテ毎日或ハ隔日又ハ 3 日目ニ 1 回ノ注射ヲ續行スルノデアル。

近時ノ傾向トシテ神經痛ニ對シテハ一般ニ上記ノ「ノボカイン」或ハ生理的食鹽水ノ注射ヨリモ Schlösser ノ「アルコホール」注射法ガ廣ク行ハレル様デアル。併シ之ハ三叉神經, 後頭神經ノ如キ純知覺或ハ主トシテ知覺ヲ司ル神經ノ疼痛ニ對シテ行フベキモノデアツテ, 混合神經ニ向ツテハ不適當デアル。ソレハ Frankenthal ノ實驗ニ依ツテモ明カナル如ク「アルコホール」注射ニ依ツテ惹起サレル神經變性ハ再生殆ンド不可能デアリ, 從ツテ持續的ノ運動障礙ヲモ遺ス

コトニナルカラデアル。又其點ヨリ云ヘバ純知覺神經ニ就テモ_Lアルコホール⁷注射ハ烏瀉教授ノ所謂 Therapia dissecans = 相當スルモノデアツテ、該神經ノ作用ヲ永久ニ廢用ニ歸センメントスルモノデアルカラ、最初ヨリ好ンデ行フベキ方法デハナイ。從ツテ先ヅ_Lノボカイン・アドレナリン⁷注射ヲ行ヒ疼痛輕快ノ程度ノ思ハシクナイ場合ニ最後ノ手段トシテ始メテ行ツテモ遅クナイト考ヘル。且ツ其際一考スベキ事ハ_Lノボカイン・アドレナリン⁷デ全然無効ナルガ如キ例ニ_Lアルコホール⁷注射デ效果ガアラウカトイフ事デアル。_Lアルコホール⁷デ奏效スルモノナラバ_Lノボカイン⁷デモ例令一過性ニシタトコロデ多少トモ輕快スベキ筈デアラウ。_Lノボカイン⁷デ全然無効ノモノハ_Lアルコホール⁷デモ無効デアラウ。此點ヨリ見レバ_Lノボカイン⁷注射ハ_Lアルコホール⁷注射療法ニ對スル一種ノ適應症決定法トモ考ヘラレル。ソレ故_Lノボカイン⁷デハ效果不確實デアラウト思ハレル場合ニモ_Lアルコホール⁷注射ニ先立ツテ_Lノボカイン⁷ヲヤツテ見ルベキデハナイカ。ソレガ順序デハナイカトモ考ヘラレル。マシテ余ノ經驗ニ依レバ_Lノボカイン・アドレナリン⁷ノミデ治癒スル場合ガ非常ニ多イノデアルカラ猶更ノ事デアル。

又坐骨神經ノ様ナ大キナ神經デハ確實ニ神經内ニ注射スルコトモ可能デアルガ、肋間神經、後頭神經ノ如キ小サナ神經デハ神經穿刺ガ毎常必ズ成功スルトハ限ラナイ。ソノ様ナ不確實ニ場合ニ盲目的ニ_Lアルコホール⁷ヲ注射スルコトハ無論有害デアルカラ、斯ル神經ニ對シテハ周圍注射ヲナストモ全く無害ニシテ、且ツ一定ノ效果ヲ收メ得ル_Lノボカイン・アドレナリン⁷ヲ選ブ方ガ固ヨリ合理的ト考ヘラレル。

要スルニ余ノ方法ハ_Lアルコホール⁷注射方法アルガ爲ニ排斥セラルベキモノデハナク、之ニ先チテ、且ツ之ヨリ簡便ナル方法トシテ廣ク行ハレテ然ル可キモノデアル。

尙ホ余ノ方法デ何故單ナル一過性ノ局所麻酔タルニ止マラズシテ持續的ノ鎮痛效果ヲ收メ得ルカニ就テハ、余等ハ動物實驗ニ依リテ確メタ譯デハナイカラ固ヨリ確言スル事ハ出來ナイガ、從來ノ諸家ノ說ヲ借リルナラバ Frankenthal ノ云フ如キ神經ノ一時性變性ニ歸スベキモノデハアルマイカ。一ヶ所ニ於ケル注射量ガ少ナイカラ Lange, Heile, Graff 等ノ言フ如キ器械的癒着剝離作用ガアルトハ考ヘラレス。又余ノ_Lノボカイン⁷ニハ_Lアドレナリン⁷ガ添加サレテキル爲カ注射後患部ニ熱感ヲ訴ヘル例ガ殆ンドナイ點ヨリ見ルト、Wiedhopf ノ説ク如ク血管運動神經麻痺ニ依ル充血ノ結果トモ考ヘラレス。結局神經ノ一過性ノ變性ヲ考ヘタ方ガ穩當デアラシイ。後ニ述ベル如ク余ノ方法ガ神經炎ノ疼痛ニ奏效シナイノハ斯ク考ヘレバ當然ノ事デアル。

諸テ以下順ヲ追ヒテ過去ノ15年間ニ記錄ノ存スルモノノミヲ選ビ、臨床實例ヲ敍列シ統計的ニ其治癒狀況ヲ觀察シテ見タイト思フ。

臨床材料ニ就テ

余ガ約30年間ニ治療シタ患者ノ種類ハ概ネ次ノ如クデアル。

眞正神經痛、神経痛様疼痛、二次的の神経痛、即チ症候性神経痛、神経炎、筋肉痛、腰痛、肩凝、外傷痛、跟骨痛、尾閭骨痛、關節痛等デアル。コノ中神經痛様疼痛ト云フノハ神經痛ニ似

テハ居ルガ、神經痛程症候ノ定型のデナイ場合デアル。

余ノ經驗デハ神經痛ノ壓痛點ハ成書ニ記載シテアル部位以外ニモ存在スルコトガアル。例ヘバ坐骨神經痛ニ於テ坐骨神經ノ本幹即チ大坐骨孔ヲ神經ガ通過スル所トカ臀皺ノ中央部、即チ坐骨結節ト大轉子トノ中間部トカ大腿後側ノ中央線上トカニ壓痛點ノ存在スルノハ定型デアルガ、其以外ニ殆ンド定規ノ如ク腰部側方ニモ存在スルノデアル。即チ方形腰筋ノ腹端(前端)ヨリ腰椎ノ横突起ニ向ツテ指壓ヲ加フルト堪ヘ難キ壓痛ヲ感ズル。又臀部デモ中央部中臀筋ノ所ト薦骨ノ外方ニ當ル部分トニ最モ強ク壓痛ヲ訴ヘルノデアル。

器質的ノ病變ヨリ二次的ニ起ル神經痛様疼痛ノ多クハ原因ノ存在スル附近ニ於テ疼痛ノ最モ強イノガ普通デ、末梢マデハ及バナイコトガ多イ。唯腰椎「カリエス」ノ症候の神經痛ハ腰部ニ疼痛最モ強ク、次イデ臀部、大腿部ニ及ボン往々膝又ハ足踝ノ邊マデモ波及シテ初期ニハ恰モ眞正神經痛デハナイカト誤マラレル事ガアル。

神經炎ニモ神經痛ト間違ヒ易イ症候ヲ呈スルモノガアル。之ハ他ニ疾病ガ存在スルトカ他ニ神經炎ノ症候ヲ具備スルノデ判然ト區別ハツクガ、本治療法ニ依リテモ鑑別ガ出來ル。即チ神經痛ナラバ本法ニ依ツテ完全ニ治愈スルガ、神經炎ハ輕快スルコトモアルガ全然無效ノ場合ガ多イカラデアル。

筋肉痛ハ神經ノ経路ニ關係ナク一定ノ筋肉ガ痛ムノデアル。筋肉痛ト筋肉「ロイマチスムス」トハ同ジ様ニ思ハルル點モアルガ、「ロイマチスムス」ハ常ニ一種異様ノ名狀シ難イ疼痛デアルノト運動時ニ激シク痛ム。筋肉痛ハ運動時ニモ靜止時ニモ痛ムカラ神經痛ニ近イ。

肩凝ハ僧帽筋ナドノ肩ノ筋肉ノ攣縮性緊張デアツテ、皮膚モ同時ニ強固ニ緊張スルモノデアリ、一種ノ疼痛デハアルガ筋肉痛トハ差違ガアル。寧ロ腰痛(Lumbago)ニ近似スルノデハナイカト思ハレル。肩凝ニハ背痛、項痛、稀ニハ後頭痛マデモ伴フモノガアル。

外傷痛トイフノハ筋肉ノ捻挫、挫傷、打撲等ノ爲ニ筋肉痛ヲ起スモノノ總稱デ、例ヘバ腰ヲ異常ニ捻ツタ爲ニ俄ニ腰痛ヲ起シ寢返リモ不能トナレル如キモノデ、斯様ナ場合ニハ腰ノ一點ニ非常ニ壓痛點ガアル。又「スポーツマン」ナドガ大腿トカ腰トカヲ打撲シテ堪ヘ難キ疼痛ヲ訴ヘテ來ルモノガアル。是等ノ外傷性筋肉痛ヲ外傷痛ト云ツテ普通ノ筋肉痛ト區別シタ。

是等ノ疼痛性疾患ガ「ノボカイン・アドレナリン」療法ノ適應症デアツテ、余ノ經驗ヨリスレバ凡テ顯著ナル效果ヲ收メル事ガ出來ル。

最後ニ附記スベキ事ハ、熱性病殊ニ肺結核ニ伴フ背痛、腰痛デアル。之ハ熱ガ下降スルト自然消滅ニ歸スルモノデアルガ、兎ニ角疼痛ヲ輕減シテアル目的デ注射スルコトハ必ズシモ無益デハナイ。

注 射 法

A. 注 射 準 備

- 1) 注射液 1%「ノボカイン」水溶液ノ殺菌セルモノ100.0ccニ付2.5ccノ割合ニ1000倍ノ鹽化

「アドレナリン」ヲ添加シタモフ。1回ノ注射量ハ5.0—10.0cc デアルガ、患者ガ堪ヘ得ルナラバ其時ノ狀況ニ應ジテ15.0—20.0ccマデ増量シテモ差支ヘナイ。勿論1回ノ注射ハ數ヶ所ニ分ケテ行フモノデアツテ、一ヶ所ノ注射量ハ1/3—1/2—1.0cc デアルカラ10.0cc アレバ20數ヶ所ニモ注射出來ル譯デアル。

2) 注射針 1/4金基長サ2cm ト4 $\frac{1}{2}$ cm ノモノ、 $\frac{1}{4}$ 金基長サ6cm ノモノ、1/2金基長サ7cm ノモノ及ビ1金基長サ8cm ノモノ(凡テ1.0cc注射針)ヲ準備ス。

1/4金基2cm 長サノ注射針ハ顔面、頭部、後頭、項部、肩、背、肋間、前膊等ノ比較的淺在部位ニ用フ。

1/4金基4 $\frac{1}{2}$ cm ノモノハ瘦セタル患者ノ腰部、臀部、大腿、下腿、膝關等ニ用フ。

1/3—1金基6—7cm ノ注射針ハ肥滿セル患者ノ腰部、臀部、大腿、下腿等ニ用フ。

1金基8cm ノモノハ三叉神經痛ノ時ガツセリ神經節ニ向ツテ注射スル時ニ用フ。

3) 注射器ハ Pravaz 氏ノ1.0cc ノ硝子注射器デアル。

B. 注射技術

注射手技ハ症狀ト注射局所トニ依リテ差違ガアルカラ三叉神經痛、後頭神經痛、肩凝、肋間神經痛、坐骨神經痛、脊髓神經痛、外傷等ニ就テ代表的ノ症例ヲ舉ゲテ後章ニ詳細ニ説明シヤウ。

C. 注射時ノ注意

注射スベキ局部ハ單ニ酒精綿ニテ清拭シ、殺菌セル1.0cc 入硝子注射器ニ注射液ヲ吸引シ1/3—1/2—1.0cc ヲ筋肉内、神經周圍或ハ神經内ニ壓痛ヲ訴フル點ヲ選ンデ深く注射スル。最高度ノ壓痛點ニハ1.0cc ヲ注射スルガヨイ。而シテ注射點ニハ沃度丁幾ヲ點狀ニ塗布シ指先ニテ揉ミ置クノデアル。

余ノ使用スル注射針ハ注射時ノ疼痛ヲ輕減スル爲ニ可及的細小針ヲ用ヒル。故ニ注射針ノ折レ込ム虞レガ多イ、充分ナル注意ヲ加ヘテ徐々ニ注射スルコトガ必要デアル。

注射後患者ノ大多數ハ全身ノ震顫ヲ感ズルガ、之ハ比較的少量ニ加ヘラレタ「アドレナリン」ノ作用デアルカラ、15—20分間デ消滅スルモノデアル。注射後當該神經ノ分布區域ガ麻痺ヲ起シテ運動不能トナル場合ガアルガ通常30—50分間ニテ消退スル。患者ニ依ツテ針ノ痛ミヲ苦ニシ毎日ノ注射ニ堪ヘザルモノガアル。此ノ場合ニハ隔日ニ行ツテモ差支ヘナイ。激痛アル患者ハ注射針刺入ノ痛ミナドハ割合感ジナイモノデアル。

臨 床 例

A. 代表的症例ニ就テノ説明

1. 三 叉 神 經 痛

大〇修、50歳 ♂ 下宿業。

昭和9年6月27日夜12時突然左顔面ニ激痛アリ、殊ニ耳ノ周圍ニ猛烈ヲ極メ、疼痛ノ爲メ咀嚼不能發語困

難ヲ感ズ。翌朝耳科醫ノ診療ヲ受ケシモ輕快セズ。今日ニ至リ左側顔面ガ歪ム。

6月29日初診。一見激痛ノ顔貌ヲ呈シ左側顔面筋肉弛緩シ麻痺ス。壓痛點ハ顴骨弓ノ上方、顳顬筋附着部、下顎關節部、下顎齒列、下顎隅部ノ内面、耳下腺部ニ存在ス。

診斷。三叉神經痛(顔面神經麻痺併發)

治療法。1%_Lノボカイン・アドレナリン¹液ヲ朝夕2回壓痛點ニ深く骨ニ達スル所マデ1/4注射針ノ長サ2cmト4½cmノモノヲ用ヒテ1/2cc宛注射シ、且ツ_Lガングリオン・ガツセリー¹ニ向ツテ6cm注射針ヲ用ヒテ深く1.0cc注射シタリ。

經過。患者ハ忽チ苦痛カラ免カレ、夕方再來ス。非常ニ輕快セルモ疼痛猶去ラズ、2回目ノ注射療法ヲ施ス。

4日間反覆注射シ全治ス。顔面神經麻痺ハ1週間後ニ全治ス。

附記。本注射法ニ依ル_Lノボカイン・アドレナリン¹ハ必ズシモ神經内ニ到達セズトモ神經周圍ニ注射スルモ猶ホ且ツ充分奏効スル。急性三叉神經痛ニ最モ有効デ慢性ニナルホ¹効力ハ薄イ。慢性ノ激烈ナル三叉神經痛ニハ効ヲ奏セザルコトモアル。

三叉神經痛ニ伴ハザル顔面神經麻痺ニハ無効デアル。

上眼窩神經、下眼窩神經、上顎神經、毛様神經ノ疼痛ニハソレゾレ其ノ部位ニ注射セネバナラス。

2. 後頭神經痛

隱○民○ 50歳 ♂ 印刷業

約1ヶ月前突然右肩凝リテ項部ヨリ後頭一面ニ疼痛ヲ發シ按摩法、電氣療法、内科的療法等ヲ受ケシモ寸効無シ。頭首ヲ廻旋スルコト及ビ前後ニ屈スルコト全ク不能。5日前按摩シタルニ刺スガ如キ激痛ヲ起シ堪ヘ難シ。

昭和9年6月11日初診。右側乳嘴突起ノ後方約5cm、第一頸椎ノ右側ニテ丁度大小ノ後頭神經ノ項筋ヲ通過スル部位ニ壓痛甚シ。疼痛ハ後頭部ヨリ顳顬部ニ波及シ右項部並ニ右肩ニモ輕キ壓痛點アリ。

診斷。右後頭神經痛。

治療法。1%_Lノボカイン・アドレナリン¹液ヲ1/4金基2cm注射針ヲ用ヒ、壓痛點ニ向ツテ1/2—1.0cc宛深部ニ深く注射セリ(後頭神經部ニ3ヶ所、項部ニ3ヶ所、肩ニ3ヶ所)

經過。患者ハ直ニ輕快ヲ覺エ、頭首ヲ前後左右ニ廻轉シ嬉々トシテ歸宅セリ。13日再來、非常ニ輕快シ前同様注射ス。15日第3回目来院殆ンド全快、第3回注射ス。17日4回目来院、全治。

3. 肩 凝

戸○ヤ○エ 52歳 ♀ 茶ノ湯宗匠

20年來猛烈ナル肩凝アリテ瀉血、灸治、按摩、注射等アラユル療法ヲナスモ効無ク、近來後頭マデ疼痛波及シ氣分優越スル毎晩叩打法ト肘揉トニテ辛ウジテ苦痛ヲ慰スルノミ。

昭和9年4月20日初診。兩肩ノ皮膚ハ強固ニ緊張ス。壓ニヨリ却ツテ快感ヲ覺ユ。筋肉モ緊張シ項部ノ筋肉ニ指壓ヲ加フレバ痛ム。

診斷。慢性肩凝

治療法。1%_Lノボカイン・アドレナリン¹ヲ左右ノ肩ニ1/4金基2cm注射針ヲ用ヒテ深く筋肉内ニ注射(1/2cc宛8ヶ所)シ、次イデ項部(頸椎ノ兩側)ニ3ヶ所宛注射セリ。

經過。爾後隔日1回合計10回注射。毎晩ノ叩打、肘揉ハ全然不要トナリ、頭痛去リ、安眠スルニ至ル。其ノ後1週間乃至10日ニ1回宛注射シ全治ス。

附記。凡ソ肩凝ニハ必ズシモ_Lノボカイン・アドレナリン¹ノ注射ヲナサズトモ各種ノ鎮痛藥、又ハ食鹽水ノ注射デモ治癒スルモノデアル。瀉血法デモ可ナリ輕快スル事ガアル。然シ概ネ一時的ノ効力ヲ現ハスニ過ギナイ。_Lノボカイン・アドレナリン¹ハ割合ニ大量宛反復注射ヲナスモ中毒ノ虞レナク持續スル事ガ出ルノデ、如何ナル頑固症ニテモ氣永ニ注射スルトキハ大抵全治スルモノデアル。余ハ頑固ナル肩凝ニ

・テ2年間、最初ハ隔日、後ニハ3日、1週、2週乃至1ヶ月ニ1回宛注射シテ遂ニ全治セシメタ經驗ヲ有シテ居ル。

4. 肋間神経痛

前○久○郎 58歳 ♂ _Lオートバイ₇販賣業。

5, 6日前ヨリ急ニ右背部及ビ前胸ニ疼痛アリテ右上膊ニ波及シ咳嗽時殊ニ甚シ、夜間安眠ヲ得ズ、呼吸困難ヲ來シ常ニ坐シテ机ニ凭リ居ルノミ。

昭和6年10月28日初診。右肩ニ壓痛點アリ。右肩胛間部ノ肋間腔ニ甚シキ壓痛アリ。猶ホ右大胸筋部ノⅡ・Ⅲ・Ⅳ・肋間腔、右腋窩部ノⅤ・Ⅵ肋間腔及ビ胸骨ノ右緣肋間腔ニモ壓痛點アリ。

診断。肋間神経痛

治療法。1%_Lノボカイン・アドレナリン₇液ヲ1/4金基2cm注射針ヲ以テ右肩ニ3ヶ所、右肩胛間部ノ肋間腔ニ6ヶ所、前胸及ビ腋窩ノ壓痛點各ヶ所ニ1/3—1/2cc宛、肋間神経ニ可及的適中スル様ニ深く肋間腔ニ注射ス。而シテ3日間壓痛點ノアル場所ヘ部位ヲ變ヘテ注射セリ。

経過。3日目ニ安眠ヲ得テ机ニ凭ルノ要ナキニ至レリ。爾後5回(通院後3回)ノ注射後全治ス。昭和8年10月再發セシモ輕症ニシテ3回注射ニテ再ビ全治セリ。

5. 坐骨神経痛

松○仙○助 49歳 ♂ 洋服商

3日前ヨリ突然左右兩側ノ腰ニ激烈ナル疼痛アリテ、臀部、大腿部ニ波及シ起立、坐位、歩行等困難ナリ。人ニ助ケラレ自動車ニテ來院ス。

昭和9年7月20日初診。患者ハ匍行シ、體ヲ前屈シテ人ニ縫リテ辛ジテ歩行ス。兩手ヲ膝ニ突キテ坐位ヲ取り、起立モ頗ル困難ナリ。又人ノ力ヲ借りテ辛ジテ臥位ヲ取レリ。兩側腰部ニ壓痛點アリ、壓痛激甚ナリ。兩側臀部及臀部ノ神經幹部ニモ亦壓痛アリ。

診断。急性坐骨神経痛。

治療法。1%_Lノボカイン・アドレナリン₇液ヲ1/4金基4 $\frac{1}{2}$ cm注射針ヲ用ヒテ腰椎ノ兩側ニ針ノ全長ヲ刺シ1/2cc宛深く注射シ、次デ方形腰筋ヲ通ジテ側面ヨリ腰椎ノ横突起間腔ノ方向ニ針ノ全部ヲ刺入シ、左右各2ヶ所ニ1/2—1.0cc注射セリ。次ニ臀部、大腿部ノ壓痛點ニ1/2cc宛數ヶ所ニ注射シタリ。

経過。注射後約30分ニシテ患者ノ震顫消退スルト共ニ疼痛俄ニ緩解シ、起坐、體ノ屈伸、歩行ニモ甚シキ困難ヲ感ゼズ。歸路ハ電車ニテ容易ニ歸宅シ得タリト云フ。翌日更ニ壓痛點ヲ求メテ前日同様ニ注射セリ。3日間連續注射、其ノ次ヨリ隔日2回注射シ、合計5回注射ニテ全治セリ。

古○定○ 54歳 ♂ 官吏

14—5年前ヨリ兩側腰痛及臀部痛アリテ兩足尖マデ波及セリ。昨年11月ヨリ疼痛激甚ヲ極メ、寢返リ起坐共ニ不自由トナリ、昨今ハ歩行困難トナリテ久シク缺勤ス。

初診。昭和7年1月8日腰椎ノ兩側、殊ニ第4腰椎ノ側方及ビ左右方形腰筋部ニ甚シキ壓痛點アリ。臀部ハ左右共ニ至ル所ニ壓痛點アリ。大腿後側ノ中央坐骨神經ニ沿ヒテ壓痛アリ。大腿前面ニ於テハ股神經ニ沿ヒテ壓痛點アリ。膝關節及ビ腓腸神經、脛骨神經ニ沿ヒテモ壓痛點アリ。足ノ内外踝ノ後方ニ壓痛アリ。足背神經ニモ壓痛アリ。

診断。慢性坐骨神経痛

治療法。之等ノ壓痛點ニ向ツテ一時ニ_Lノボカイン・アドレナリン₇ヲ注射スルコトハ不可能ナルヲ以テ、第1日ニ兩側腰部ト大腿後側ニ1/2—1.0ccヲ8ヶ所宛ニ注射シ、翌日ハ臀部ト下腿ニ數ヶ所宛、更ニソノ翌日ハ大腿前面ト腰部トイフ様ニ毎日場所ヲ變ヘテ3週間毎日反覆注射セリ。注射針ハ腰ト臀部ニハ6cc針ヲ用ヒ、腰部ニハ方形腰筋部ヨリ斜ニ腸腰筋ニ達スル心持ヲ以テ注射セリ。時々薦腸關節部ヨリ深く第4腰

椎ノ側方ニモ注射セリ。大腿前面ニ於テハ股神經ノ鼠蹊ヲ出ヅル部位ヨリ膝頭マデ點々注射セリ。膝關ニ於テハ比目魚筋ノ起始部ノ壓痛部ニ深ク注射シ、下腿足背等ニハ成ル可ク神經ニ沿ヒテ注射セリ。

經過。3週間後ニハ激痛去リ自動車ヲ廢シ人力車ニテ來院シ更ニ2週間後ニハ歩行シテ來院シ、注射45回ニシテ全治シ嬉々トシテ茨城縣ニ歸任シタリ。

附記。此患者ニ於テ本療法ハ其ノ最初ノ激痛ニハ速ニヨク奏効シタガ、15年ニ亘ル長年月ノ患ヒノ爲カ輕快ノ程度ニ達シタ後、尙ホ頑固ニ殘存セル若干ノ疼痛ヲ擊退スルニ多大ノ努力ヲ要シタノデアル。凡テ神經幹又ハ神經鞘ニ注射スル時ハ、患者ハ其部位以下ニ電撃様ノ刺激ヲ感ジテ半麻痺又ハ全麻痺ニ陥ルノデアルガ、1時間位ニテ歩行スル事モ出來、翌日ハ非常ニ輕快ヲ感ズルモノデアル。之ニ反シテ神經炎ノ疼痛ノ場合ニハ此ノ麻痺ガ來テモ翌日全ク輕快セヌモノデアル。

6. 外 傷 痛

中○寅○郎 19歳 菓子製造業

昭和9年5月17日自轉車ヨリ落チテ左臀部ヲ打撲シ、以來起立、體位變更ニ難儀シ、歩行時臀部ニ鈍痛ヲ覺エ身體ノ屈伸ノ自由ナリ。

初診。昭和9年6月4日、左側臀部薦骨寄りノ部位3ヶ所ト左側腰部ニ壓痛アリ、患者ハ疼痛ノ爲ニ跛行ス。診斷。外傷性臀筋痛(外傷ナキ筋痛ト區別セリ)。

治療法。1%ノボカイン・アドレナリン¹液ヲ左側薦骨寄りノ臀筋部壓痛點3ヶ所ニ骨ニ達スルマデ1.0cc宛注射シ、次イデ同側腰部2個所ニ1.0cc宛注射シヨク揉ミ置キタリ。

經過。翌日非常ニ輕快、爾後隔日ニ10回注射ニテ全治ス。

7. 脊 髓 神 經 痛

茲ニ脊髓神經痛ト稱スルノハ頭椎、胸髓、腰髓ヨリ發スル諸神經ノ分布區域ニ同時ニ疼痛ヲ起スモノノ總稱デアルカラ、項頸神經痛、膊神經痛、肋間神經痛、腰痛、坐骨神經痛ヲ同時ニ起セルモノデアル。

鶴○義○ 39歳 雜貨商

10年前ヨリ兩腰カラ兩脚ニ亘ル疼痛アリシガ、3、4年來項頸、上膊、手指、下腿、足尖マデ疼痛ヲ起シ胸部ニモ²チクチク³痛ミヲ覺エ、下腿以下ハ麻痺セルガ如キ感アリ、歩行シ難ク、夜間一睡モ出來ズ。

初診。昭和7年10月24日、項部及ビ後頭神經ノ分布區域(後頭一面)壓痛アリ。肩、背、上膊、前膊ニ神經ノ徑路ニ沿ヒテ壓痛アリ。肋間腔ニモ壓痛アリ。腰部ハ方形腰筋ヨリ斜ニ腰椎ニ向ツテ指壓スルトキハ劇痛アリ。臀部ノ中央部、大腿後側中央線上、大腿前面ニモ壓痛アリ。下腿外側、膝關、アヒレス腱ノ兩側、足背ニモ壓痛アリ。膝蓋腱反射ハ亢進シ身體ハ著シク羸瘦セリ。

診斷。脊髓神經痛

治療法。即時入院セシメ各種神經痛ノ例ニ述ベタル如ク、個々ノ神經痛ト同ジク1%ノボカイン・アドレナリン¹ヲ1/2—1.0cc宛注射セリ。廣汎ナル身體一面ニ同時ニ注射スルコトハ不可能ナレバ毎日場所ヲ變更シテ注射セリ。

經過。同年12月末日迄入院、日々注射シ頭痛去リ、腰痛消エ、胸痛失セ、臀部大腿上肢等ノ疼痛モ漸次消退シ、下腿ノ麻痺様ノ感ダケヲ貽シテ退院、爾後翌年2月迄時々通院加療シ遂ニ全治セリ。

附記。脊髓神經ノ全體ニ神經痛ヲ起ス例ハ比較的尠ナカリシガ、昭和6年7月、22歳ノ女子デ⁴ロイマチスム⁵ト誤マラレタル患者ニ本例ト同様ナルモノヲ經驗シ、2ヶ月デ全治セシメタ事ガアル。本症ノ場合ニハ脊椎骨橫突起間ニ深ク注射スルコトヲ怠ラナイ様ニ注意スルコトガ肝要デアル。

8. 尾 關 骨 痛

尾關骨痛ハ15—6歳前後ノ女子ニ多イ疾病デアルガ、之ニハ1%ノボカイン・アドレナリン¹ヲ尾關骨ノ前面ト後面トノ骨膜下ニ1/2cc宛注射スルト3、4回ニテ全治セルモノデアル。前面ノ注射ニハ臀部ヲ思

ヒキリ高クシ、肛門ノ近カラ注射針ヲ斜メニシテ注射シナイト思フ様ニ前面ニ適中シナイコトガアルカラ注意ヲ要スル。

B. 臨床例一覽表

No.	初診年月日	住所	姓 名	性 年 齡	職業	主 症 候	診 断	注射 回数	結果
1	大正8年 8月7日	長野	原 ○ ケ	♀ 63	旅館業	2、3年前ヨリ右背及兩腰 腰痛ム。		8	治
2	大正8年 9月2日	〃	齋 ○ キ ○	♀ 56	農	3月頃ヨリ右臀部ニ疼痛 右側坐骨神経痛アリ。大腿足蹠ニ及フ。		14	治
3	大正9年 1月15日	〃	布○幡○右○門	♂ 46	商	昨年来左臀部ヨリ足マデ 左側坐骨神経痛ム。		4	治
4	大正9年 2月3日	〃	小○施 ○ 治○	♂ 38	〃	一昨日ヨリ左前腕小指側 左側尺骨神経痛ミ、小指ニ及フ。		2	治
5	大正9年 2月19日	〃	宮 ○ ○ 五 ○	♂ 40	農	3日前ヨリ右顳額部下顎 ニ又神経痛部時々痛ム。		1	不明
6	大正9年 2月21日	〃	宮 ○ ミ ○ シ	♀ 20	商	昨年11月感冒以來腰部倦 坐骨神経痛 忘近來臀部刺痛。		6	治
7	大正9年 2月5日	〃	篠 ○ 總 ○ 郎	♂ 57	農	3日前ヨリ右背ニ緊張感 背 痛 屈伸不自由。		1	不明
8	大正9年 3月9日	〃	花 ○ 喜 ○ 治	♂ 41	〃	大正5年来腰部屈伸時痛 腰 痛 ム。		4	治
9	大正9年 月 日	〃	宮 ○ 親 ○ 郎	♂ 29	〃	昨年11月ヨリ右臀部ヨリ 坐骨神経痛様疼 下腿、足マデ痛ム。		7	治
10	大正9年 4月6日	〃	高 ○ ク ○	♀ 62	商	數年前ヨリ臀部ヨリ足部 坐骨神経痛 ニ至ルマデ疼痛發作。		7	治
11	大正9年 4月13日	〃	田 ○ 義 ○	♂ 46	〃	6年前ヨリ腰痛。	腰 痛	2	不明
12	大正9年 5月15日	〃	小 ○ 友 ○	♂ 34	農	5年前ヨリ臀部ヨリ足踵 坐骨神経痛 ニ至ル疼痛。		5月6 10月7	治 治
13	大正9年 4月16日	〃	八 ○ 錢 ○ 郎	♂ 43	商	2、3日前ヨリ兩下腿ニ激 兩側脛骨神経痛 痛アリ。		4月3 8月4	治 治
14	大正9年 4月16日	〃	竹 ○ 大 ○ 郎	♂ 42	〃	1週間前ヨリ左肩ヨリ肘 上膊神経痛 マデ疼痛。		4	治
15	大正9年 5月25日	〃	塚 ○ タ ○ 子	♀ 23	〃	薦骨ニ壓痛左下肢痛。	薦骨ニカリエス ? 坐骨神経痛	5	輕快 (疼痛)
16	大正9年 6月4日	〃	小 ○ 橋 ○ ノ	♀ 26	農	10日前ヨリ背痛ム。腰部 背痛坐骨神経痛 ヨリ足マデ痛ム。		10	治
17	大正9年 6月15日	〃	白 ○ 彌 ○ 郎	♂ 69	商	4月ヨリ下肢ニ痛ミアリ、 坐骨神経痛様疼 下腿ニ甚シ。		5	輕快
18	大正9年 7月4日	〃	飯 ○ 其 ○	♀ 22	〃	5、6年前薦骨痛アリキ。 薦骨痛 2ヶ月前ヨリ又痛ム。		3	輕快
19	大正9年 7月10日	〃	近 ○ 勝 ○	♂ 19	農	左膝ヨリ下腿ニ亘ル疼痛 脛骨神経痛 アリ。		2	輕快

20	大正9年 7月13日	長野 望 ○ 傳 ○	♂ 24	商	一昨年腰ヲ打撲、10日前 ヨリ腰痛ム。	腰痛	3	治
21	大正9年 7月24日	.. 木 ○ イ ○	♀ 32	農	左大腿後側ヨリ下腿腓腸 マデ痙攣様疼痛。	坐骨神経痛	6	輕快
22	大正9年 8月5日	.. 佐 ○ 四 ○	♂ 31	商	左大腿及膝痛ム。	大腿筋肉痛	3	治
23	大正9年 8月25日	.. 山 ○ 種 ○	♂ 55	農	右大腿發作性牽引痛。	大腿筋肉痛	2	治
24	大正9年 10月12日	.. 小 ○ 水 ○	♂ 19	..	稻 _レ コギ ₇ 使用後臀部痛 ム。	臀筋痛	6	治
25	大正9年 10月21日	.. 塚 ○ 照 ○	♂ 25	商	2, 3日前ヨリ腰痛ム。	腰 痛	2	治
26	大正9年 10月26日	.. 内 ○ ソ ○	♀ 27	農	春頃ヨリ右腰ヨリ臀部ニ 疼痛、屈伸不自由。	坐骨神経痛	4	治
27	大正9年 11月1日	.. 若 ○ ト ○	♀ 35	寺院	2月ヨリ體ノ屈伸時、起床 時腰痛ム。	腰 痛	4	治
28	大正9年 11月16日	.. 柿 ○ 倉 ○	♂ 48	木炭商	3, 4日前ヨリ左前胸ニ咳 嗽時疼痛。	胸 痛	4	治
29	大正9年 11月22日	.. 佐 ○ 慶 ○ 郎	♂ 73	商	3ヶ月前ヨリ大腿痛。	大腿筋痛	4	治
30	大正9年 11月23日	.. 清 ○ フ ○	♀ 61	農	5年前腰痛治ス。最近腰ヨ リ兩下肢ニ放散スル疼痛	腰椎 _レ カリエス ₇ 坐骨神経痛	12	輕快 (疼痛)
31	大正9年 12月1日	.. 監 ○ 隆 ○	♂ 41	新聞 社員	7月16日ヨリ大腿ヨリ下 腿ニ亘ル疼痛。	坐骨神経痛	4	治
32	大正9年 12月15日	.. 田 ○ イ ○	♀ 58	農	去年來左腰ヨリ足踝ニ至 ル疼痛。	坐骨神経痛	13	治
33	大正10年 1月3日	.. 三 ○ ク ○	♀ 61	商	3, 4年來兩腰及臀部ニ疼 痛アリ。	坐骨神経痛	15	治
34	大正10年 1月6日	.. 綿 ○ サ ○	♀ 49	..	一昨日ヨリ右胸部及背部 ニ肋骨ニ沿フテ自發痛ア リ。	肋間神経痛	2	治
35	大正10年 1月22日	.. 佐 ○ サ ○ ミ	♀ 15	學生	尾閥骨尖端前面痛ム。	尾閥骨痛	9	治
36	大正10年 2月4日	.. 松 ○ 南 ○	♂ 50	商	昨朝右腰部痛ミ夕方ヨリ 激痛トナル。	腰 痛	4	治
37	大正10年 2月8日	.. 塚 ○ 亮	♂ 32	農	昨年10月ヨリ腰痛背椎屈 伸ノ時甚シ。	腰 痛	2	不明
38	大正10年 2月16日	.. 岩 ○ 新 ○ 郎	♂ 54	商	2ヶ月以前ヨリ左胸側ヨ リ左上肢ニ疼痛アリ。	肋間神経痛	15	輕快
39	大正10年 2月20日	.. 新 ○ チ ○	♀ 30	..	12, 3年前脊椎 _レ カリエス ₇ 昨年7月ヨリ腰痛。	症候的腰痛	7	輕快
40	大正10年 3月11日	.. 原 ○ 信 ○	♂ 59	..	4年前ヨリ腰痛アリ、大 腿、下腿ニ及ブ。	坐骨神経痛	22	輕快
41	大正10年 3月14日	.. 石 ○ 字 ○ 太	♂ 48	..	昨年12月ヨリ左肩胛ヨリ 前膊ニ疼痛。	上膊神経痛	5	治
42	大正10年 3月21日	.. 中 ○ 直 ○ 助	♂ 62	..	昨年8月肋膜炎、左肩ヨリ 左手マデ痛ム。	肩胛ノ症候的筋 痛	7	輕快

43	大正10年 3月22日	長野	宮 ○ 哲 ○	♂ 25	店員	一昨日ヨリ左足外踝ヨリ足背ニ疼痛。	足背痛	2	治
44	大正10年 3月31日	〃	柳 ○ 寅 ○ 郎	♂ 54	商	10日前感冒以來左肩胛間ニ疼痛。	肩 凝	1	不明
45	大正10年 4月 4日	〃	常 ○ 操	♂ 30	官吏	4, 5日来兩腰ヨリ脚マデ痛ム。	坐骨神経痛	4	治
46	大正10年 4月 5日	〃	小 ○ ナ ○ バ	♀ 39	農	本年2月ヨリ腰部緊張壓痛。	腰 痛	4	治
47	大正10年 4月 6日	〃	瀧 ○ 政 ○	♂ 45	妓樓主	5, 6年前ヨリ腰痛ム。近來又足マデ痛ム。	坐骨神経痛	8	輕快
48	大正10年 4月17日	〃	青 ○ 八 ○	♀ 40	商	昨年ヨリ腰部及下腿ニ疼痛アリ。	坐骨神経痛	10	治
49	大正10年 4月27日	〃	風 ○ 又 ○ 衛 ○	♂ 76	〃	12, 3年前ニ坐骨神経痛ニ悩メリ。本年1月ヨリ又痛ム。	坐骨神経痛	5	快
50	大正10年 4月29日	〃	中 ○ カ ○	♀ 61	無	一昨年坐骨神経痛全治シタリ。昨今又痛ム。	坐骨神経痛	6	治
51	大正10年 5月10日	〃	傳 ○ サ ○	♀ 56	農	10日前ヨリ左腸骨前上棘部ニ疼痛及壓痛。	腸骨前上棘痛	3	治
52	大正10年 5月13日	〃	和 ○ ケ ○	♀ 54	〃	5, 6年前ヨリ右下肢ニ疼痛アリ, 壓痛アリ。	坐骨神経痛	8	輕快
53	大正10年 5月15日	〃	小 ○ 民 ○	♂ 64	〃	本月1日ヨリ左腰ヨリ左下肢ニ放散痛。	坐骨神経痛	3	輕快
54	大正10年 5月15日	〃	竹 ○ 仙 ○	♂ 40	官吏	一昨日ヨリ右肩胛間部疼痛。	肩胛間筋痛	3	治
55	大正10年 5月16日	〃	宮 ○ 八 ○	♀ 34	商	20日前ヨリ腰椎部ニ自發痛。	腰椎痛	2	治
56	大正10年 5月19日	〃	依 ○ 庄 ○	♂ 46	農	2月頃ヨリ左下腿ニビリビリ痛ム。	神経炎?	1	不明
57	大正 年 月 日	〃	川 ○ セ ○	♀ 58	商	昨年秋ヨリ右腰ヨリ下肢ニ疼痛アリ。	坐骨神経痛	5	輕快
58	大正10年 6月 3日	〃	宮 ○ 芳 ○ 郎	♂ 50	〃	數日前ヨリ左肩胛間部ニ疼痛。	肩胛間ノ筋痛	2	治
59	大正10年 7月 4日	〃	小○施 ○ 治○	♂ 39	〃	4, 5日前ヨリ右上膊運動時痛ム。	上膊筋痛	2	治
60	大正10年 7月21日	〃	小 ○ 定 ○	♂ 58	農	右肩緊張, 痛ム。	肩 凝	4	輕快
61	大正10年 8月13日	〃	平 ○ 長 ○	♂ 44	〃	約10年前腰ヲ捻リテ以來腰痛止マズ	外傷性腰筋痛	4	輕快
62	大正10年 8月16日	〃	小 ○ ナ ○	♀ 50	〃	昨年秋ヨリ右肩凝リテ痛ム。	肩 凝	4	輕快
63	大正10年 9月 4日	〃	齋 ○ ア ○ ノ	♀ 24	商	昨年ヨリ腰痛ム。	腰 痛	2	輕快
64	大正10年 9月 5日	〃	加 ○ ナ ○	♀ 61	〃	3ヶ月以前ヨリ腰痛ム。	腰 痛	6	治
65	大正10年 9月10日	〃	春 ○ チ ○	♀ 65	〃	5, 6月頃ヨリ腰痛ム。	腰 痛	11	治

66	大正10年 9月12日	長野	清	○	慶	○	♂ 65	農	2月頃ヨリ體ノ屈伸時腰疼、 =痛ミアリ。	腰椎 ₁ カリエス ₇ 腰痛	7	輕快 (疼痛)
67	大正10年 10月2日	〃	川	○	理	○	♂ 50	商	4月頃ヨリ左背部ニ疼痛、 發作アリ。	肋間神經痛	10	治
68	大正10年 10月15日	〃	坂	○	安	○	♂ 28	農	3月ヨリ腰痛、體ノ屈伸 不自由。	腰椎 ₁ カリエス ₇ 腰痛	2	輕快 (疼痛)
69	大正10年 10月19日	〃	小	○	金	○	♂ 20	〃	右臀部ヨリ下腿ニ至ル疼	坐骨神經痛	28	治
70	大正10年 11月3日	〃	丸	○	千	○	♀ 22	〃	9月ヨリ腰ヨリ下腿マデ坐骨神經 痛ム。左側ニ甚シ。	坐骨神經痛	14	治
71	大正10年 11月11日	〃	鹽	○	義	○	♂ 23	商	3年前ヨリ背部、腰部ニ疼	腰痛	5	治
72	大正10年 12月9日	〃	小	○	勘	○	♂ 57	妓樓主	約3ヶ月前ヨリ兩脚ニシテ坐骨神經痛様疼 痛アリ。	坐骨神經痛様疼 痛	4	輕快
73	大正10年 12月19日	〃	齋	○	助	○	♂ 37	官吏	5年前坐骨神經痛、理學的 療法ニテ治ス。本年2月 ヨリ右側再發。	坐骨神經痛	5	輕快
74	大正10年 12月22日	〃	北	○	九	○	♂ 56	妓樓主	右肩ヨリ前膊指ニ至ル上膊神經 疼痛。	上膊神經痛	1	不明
75	大正11年 2月2日	〃	倉	○	サ	○	♀ 46	農	20日前兩側胸部ニ疼痛、 胸骨部モ痛ム。	肋間神經痛	4	治
76	大正11年 2月12日	〃	原	○	喜	○	♂ 36	〃	數ヶ月前ヨリ腰痛、醫治腰	腰痛	6	治
77	大正11年 2月26日	〃	原	○	信	○	♂ 60	〃	昨年3月左腰ヨリ脚マデ再發 痛。注射ニヨリ治シタ	坐骨神經痛 ルガ近來又痛ム。	3	治
78	大正11年 3月1日	〃	小	○	カ	○	♀ 51	商	3年前腰痛、歩行困難、昨 年4月兩脚ニ及ブ。	腰椎 ₁ カリエス ₇ 坐骨神經痛	7	輕快 (疼痛)
79	大正11年 3月18日	〃	峰	○	カ	○	♀ 63	農	左腰ヨリ左足マデ痛ム。	坐骨神經痛	4	輕快
80	大正11年 3月18日	〃	小	○	マ	○	♀ 54	〃	正月ヨリ腰痛、屈伸時、 朝起ルトキ甚シ。	腰椎 ₁ カリエス ₇ 腰痛	22	治 (疼痛)
81	大正11年 4月13日	〃	飯	○	孫	○	♂ 46	〃	昨年来ヨリ左腰痛歩行時 下腿痛。	坐骨神經痛	6	治
82	大正11年 4月22日	〃	岡	○	宇	○	♂ 65	〃	2、3日以来左臀部ヨリ下 肢後面痛ム。	急性坐骨神經痛	4	治
83	大正11年 5月13日	〃	戸	○	房	○	♂ 69	商	2月ヨリ腰部疼痛屈伸時腰	腰痛	7	治
84	大正11年 6月8日	〃	丸	○	助	○	♂ 47	農	4、5年前ヨリ腰痛春秋ニ腰	腰痛	22	治
85	大正11年 7月22日	〃	久	○	ケ	○	♀ 35	〃	12、3日前ヨリ左腰部ヨリ 大腿ニ壓痛。	坐骨神經痛	5	治
86	大正11年 7月27日	〃	高	○	ツ	○	♀ 43	商	1ヶ月前ヨリ上膊ニ疼痛、 肘ヲ曲ゲルト前膊モ痛ム。	上膊神經痛	2	不明
87	大正11年 8月9日	〃	笠	○	サ	○	♀ 65	料理業	昨年来腰痛、下腿痛。	坐骨神經痛	8	治
88	大正11年 9月2日	〃	遠	○	勲	○	♂ 27	農	4月ヨリ腰ニ屈伸時疼痛 アリ、臀部モ痛ム。	腰椎 ₁ カリエス ₇ 腰痛	2	不明

89	大正11年 9月11日	長野	北 ○ 謹 ○	♂ 37	商	1ヶ月前ヨリ右下肢痛、 膝關節部モ痛ム。	坐骨神経痛様疼 痛	4	輕快
90	大正11年 10月 5日	”	久 ○ 善 ○	♂ 44	農	先月23日ヨリ腰痛。	腰 痛	5	治
91	大正11年 11月 5日	”	小 ○ 松 ○ 郎	♂ 46	鐵道員	先月初ヨリ左腰痛ム。	腰 痛	8	治
92	大正12年 1月11日	”	宮 ○ 茂 ○	♂ 41	農	先月23日ヨリ左腎ヨリ膝 ニカケテ疼痛アリ。	坐骨神経痛	9	治
93	大正12年 2月12日	”	山 ○ ト ○	♀ 48	藝妓 置屋	3、4日前ヨリ下腹部ヨリ 左臀部ニ疼痛アリ左脚ニ 放散ス。	坐骨神経痛	2	不明
94	大正12年 4月 3日	”	長 ○ 川 イ ○	♀ 19	藝妓	一昨年腋窩淋巴腺ノ腫脹 ヲ切開シタリ。其時後同 部ニ放散性ノ痛ミアリ。	腋窩神経痛	2	治
95	大正12年 4月13日	”	北 ○ 義 ○	♂ 40	商	3月ヨリ右上膊ヨリ前膊 ニ至ル疼痛アリ。	上膊神経痛	7	治
96	大正12年 4月27日	”	森 ○ 英 ○ 郎	♂ 37	”	7、8年前ヨリ腰痛昨年来 益々増悪ス。	慢性腰痛	6	治
97	大正12年 4月30日	”	内 ○ 榮 ○ 郎	♂ 41	”	本年2月ヨリ腰痛アリテ 左側下肢ニ牽引痛。	坐骨神経痛	7	治
98	大正12年 4月30日	”	馬 ○ 庄 ○ 郎	♂ 61	農	昨日庭掃除中腰ヲ捻リ腰 痛ヲ起シ起居不自由ナリ	外傷性腰筋痛	2	治
99	大正12年 5月16日	”	岡 ○ フ ○	♀ 46	”	明治42年来胸椎 ₁ カリエ ス ¹ 時々背、腰、下肢ニ疼 痛アリ。	胸椎 ₁ カリエス ¹ 神経痛	5	輕快 (疼痛)
100	大正12年 5月16日	”	鈴 ○ 榮 ○ 郎	♂ 50	官吏	3年前ヨリ腰痛アリ、就 時ニ甚シ。	腰 痛	3	治
101	大正12年 6月 5日	”	諏 ○ 部 フ ○	♂ 69	商	2月頃ヨリ左臀部ヨリ前 脛部マデ疼痛アリ。	坐骨神経痛	3	輕快
102	大正12年 6月 5日	”	常 ○ 關 ○	♂ 47	農	1週間前ヨリ腰痛、起居運 動ニ際シテ著明ナリ。	腰 痛	2	輕快
103	大正12年 6月20日	”	北 ○ ト ○	♀ 46	”	去年9月ヨリ腰痛アリ、朝 起立困難、現今大腿後側 ヨリ踵マデ痛ム。	腰椎 ₁ カリエス ¹ 坐骨神経痛	22	輕快 (疼痛)
104	大正12年 6月24日	”	中 澤 ○ ○	♀ 63	無	5年前ヨリ腰痛、兩脚ニ牽 引様痛アリ。	坐骨神経痛	11	治
105	大正12年 7月 3日	”	伴 ○ 廣	♂ 21	農	20日前ヨリ腰痛。	腰 痛	3	治
106	大正12年 7月11日	”	高 ○ 小 ○	♀ 42	”	5月中旬ヨリ兩腰ニ痛ミ アリ兩下肢ニ牽引痛アリ	坐骨神経痛	4	治
107	大正12年 7月11日	”	矢 島 ○ ○	♂ 25	書生	2ヶ月前ヨリ原因ナクシ テ腰痛ム。	腰 痛	3	輕快
108	大正12年 7月21日	”	齋 ○ 利 ○	♂ 84	農	昨年夏右肩胛間部ニ疼痛 アリ、本注射ニテ治シタ リ、今又痛ム。	肋間神経痛	3	治
109	大正12年 8月 4日	”	北 ○ 長 ○	♂ 60	無	10年前ヨリ兩腰痛ム。	腰 痛	2	不明
110	大正12年 8月 5日	”	柳 ○ 榮 ○ 郎	♂ 21	店員	先月20日頃ヨリ體ヲ前屈 スルトキ腰痛ム。	腰 痛	5	治
111	大正12年 9月11日	”	石 ○ 歌 ○	♂ 44	農	1ヶ月前ヨリ左大腿ノ後 側ヨリ下腿ニ疼痛アリ。	坐骨神経痛	3	治

112	大正12年 9月11日	長野	稻 ○ 三 ○ 也	♂ 17	書生	8月20日ヨリ腰部及左大腿ニ疼痛アリ。	坐骨神經痛	26	治
113	大正13年 4月27日	同	人	♂ 18	同	昨年治シ、本年再發。	再發坐骨神經痛	3	治
114	大正12年 10月8日	同	丸 ○ 倉 ○ 郎	♂ 78	農	本年春ヨリ左右大腿ニ緊張痛、起居時ニ甚シ。	坐骨神經痛様疼痛	3	治
115	大正12年 10月12日	同	松 ○ 善 ○	♂ 69	同	1ヶ月以前ヨリ兩腰痛ミ、20日前ヨリ兩脚ニ牽引痛アリ。歩行不能。	坐骨神經痛	19	治
116	大正12年 11月19日	同	篠 ○ キ ○ 子	♀ 59	同	7、8年前ヨリ腰痛。	腰 痛	1	不明
117	大正12年 11月23日	同	善 ○ 平 ○	♂ 20	同	10日前ヨリ右腰痛ム。起居ニ甚シク安靜時止ム。	腰 痛	7	治
118	大正12年 11月24日	同	細 ○ 恒 ○ 衛門	48	商	一昨年来右肩緊張疼痛、肩凝醫療効ナシ。	肩 凝	3	治
119	大正12年 12月16日	同	田 ○ 利 ○	♀ 10	小學生	2、3年前ヨリ時々兩下肢交互ニ疼痛アリ。	下肢痛	4	治
120	大正12年 12月28日	同	伊 ○ 十 ○	♂ 41	農	10日前ヨリ腰痛、7日前ヨリ左下肢重感。	坐骨神經痛様疼痛	8	治
121	大正13年 1月18日	同	池 ○ 寛 ○	♂ 29	同	昨年1月水上ニ轉倒シ、臀部ヲ打テ以來該部ヨリ膀胱マデ痛ム。	打撲痛	2	不明
122	大正13年 1月20日	同	若 ○ 持 ○	♂ 36	同	3年前ヨリ腰椎「カリエス」左右臀部ヨリ脚牽引性疼痛アリ。	腰椎「カリエス」 坐骨神經痛	34	治 (疼痛)
123	大正13年 2月5日	同	河 ○ 田 ○ 平	♂ 41	同	昨年11月ヨリ兩下肢鈍痛運動障礙アリ歩行時痛ム	神經炎	33	輕快
124	大正13年 2月5日	同	尾 ○ 豐 ○ 郎	♂ 40	商	昨年12月ヨリ腰部ニ疼痛ヲ覺エ漸次下肢ニ及ブ。	坐骨神經痛	4	輕快
125	大正13年 2月10日	同	尾 ○ 友 ○	♂ 40	同	昨年秋ヨリ右腸骨節ニ痛ミアリ。	腸骨節痛	2	不明
126	大正13年 2月16日	同	森 ○ 英 ○ 郎	♂ 38	同	去年4月腰痛、本注射ニテ治ス。又再發ス。	再發坐骨神經痛	3	治
127	大正13年 2月18日	同	宮 ○ 藤 ○ 郎	♂ 38	同	10年前ヨリ腰痛	腰 痛	8	治
128	大正13年 3月2日	同	荒 ○ 秀 ○	♂ 27	教員	3ヶ月前兩足趾ニ硬結ヲ生ジ疼痛アリ、起居、歩行ニ甚シ。	足趾痛	13	輕快
129	大正13年 3月3日	同	田 ○ 利 ○	♀ 11	小學生	去年兩下肢痛ニテ本注射ヲ受ケ治ス。昨今又痛ム	下肢痛	14	治
130	大正13年 3月6日	同	大 ○ 八 ○	♀ 38	女中	昨年4月ヨリ腰痛。	腰 痛	5	治
131	大正13年 3月10日	同	中 ○ 頼 ○	♂ 44	農	2月以來左臀部ニ疼痛アリ、歩行時甚シ。	臀筋痛	6	治
132	大正13年 3月12日	同	藤 ○ 喜 ○ 郎	♂ 60	同	一昨年6月重荷ヲ負フテ轉倒シテ以來左肩胛部ヨリ左上肢痛ム。	上膊神經痛	2	不明
133	大正13年 3月17日	同	坂 ○ ト ○	♀ 13	酒 醸造業	3日前ヨリ尾閥骨ニ痛ミアリ。	尾閥骨痛	3	治
134	大正13年 3月22日	同	同 人	♀ 13	同	1週間前ヨリ左背部ト左下肢ニ疼痛アリ。	背 痛	11	治

135	大正13年 3月18日	長野	小 ○ 庄 ○ 郎	♂ 40	妓樓主	去年12月頃ヨリ腰痛左下 肢ニ牽引痛、鼠蹊ニモ痛 ミアリ。	坐骨神経痛	7	治
136	大正13年 3月29日	〃	鈴 ○ ツ ○	♀ 41	商	昨年12月ヨリ腰痛、左鼠 蹊痛、臀部痛、下肢痛。	腰椎 ₁ カリエス ₇ 坐骨神経痛	2	不明
137	大正13年 4月 6日	〃	帶 ○ 倉 ○ 郎	♂ 57	公吏	3ヶ月前右脛骨部痛ム。	前脛骨筋痛	2	輕快
138	大正13年 4月13日	〃	佐 ○ キ ○ メ	♀ 42	農	1月ヨリ左肩胛間部ニ痛 ミアリ。	肋間神経痛	6	治
139	大正13年 4月21日	〃	丸 ○ 泰 ○	♂ 60	乾物商	昨年来左股關節部ヨリ下 肢疼痛。	坐骨神経痛	32	治
140	大正13年 4月27日	〃	小 ○ 友 ○	♂ 44	農	1月前ヨリ左前胸ニ疼痛 7日前ヨリ腰痛。	胸痛、腰痛	2	輕快
141	大正13年 5月 9日	〃	北 ○ カ ○ マ	♀ 44	〃	1月前ヨリ右肩胛關節部 痛ム。	僧帽筋痛	2	治
142	大正13年 5月23日	〃	木 ○ 周 ○ 郎	♂ 61	〃	一昨年高所ヨリ墜テ腰 椎部ヲ打撲セリ。近時腰痛 痛ム。	脊椎挫傷後ノ腰 椎痛	4	輕快
143	大正13年 5月10日	〃	高 坂 ○ ○	♂ 46	〃	5年前ヨリ坐骨神経痛ニ テ本注射ヲ受ケテ治ス。 又再發ス。	再發坐骨神経痛	11	治
144	大正13年 6月20日	〃	小 ○ 友 ○	♂ 38	〃	5月末ヨリ左下肢後側ニ 疼痛ヲ感ズ。	坐骨神経痛様疼 痛	6	治
145	大正13年 7月24日	〃	湯 ○ 金 ○	♂ 45	〃	本年2月ヨリ左臀部ヨリ 下腿ニ至ル疼痛。	坐骨神経痛	5	輕快
146	大正13年 8月11日	〃	楠 ○ 徳	♂ 35	官吏	本年1月ヨリ體ノ屈伸時 腰痛アリ左足迄痛ム。	坐骨神経痛	6	輕快
147	大正13年 10月21日	〃	渡 ○ サ ○	♀ 51	無	2, 3日前ヨリ右臀部ヨリ 足背マデ痛ム。	坐骨神経痛	7	治
148	大正13年 11月 7日	〃	市 ○ 國 ○	♂ 37	商	10年前腰部ヲ打撲セシコ トアリ、20日前ヨリ腰痛 左足マデ放散ス。	坐骨神経痛	8	治
149	大正14年 1月 5日	〃	松 ○ 末 ○ 郎	♂ 38	〃	3週間前ヨリ右肩部ニ疼 痛アリ。	肩 凝	2	治
150	大正14年 2月14日	〃	瀧 ○ ウ ○	♀ 56	〃	数日前右肩ヨリ上膊ニ亘 リ深部ニ疼痛アリ。	上膊神経痛	5	治
151	大正14年 2月16日	〃	瀧 ○ マ ○ エ	♀ 21	農	昨年10月ヨリ左前胸部ニ 隆起疼痛アリ。	大胸筋痛	14	治
152	大正14年 3月 7日	〃	小 山 ○ ○ ○	♀ 53	〃	數ヶ月前ヨリ左上膊外側 ヨリ手腕マデ痛ム。	上膊神経痛	5	治
153	大正14年 3月10日	〃	渡 ○ サ ○	♀ 53	無	昨年10月神経痛ニテ本注 射ニテ全治ス。昨今又腰 痛ム。	再發坐骨神経痛	7	治
154	大正14年 4月 9日	〃	笠 ○ 茂 ○ 郎	♂ 19	學生	10日前ヨリ腰痛ニ憊ム。	腰 痛	2	治
155	大正14年 4月21日	〃	西 ○ 茂	♂ 27	農	4年前ヨリ腰痛アリ。治 セズ。	腰 痛	5	輕快
156	大正14年 月 日	〃	山 ○ ツ ○ 江	♀ 21	〃	昨年12月右臀部ヨリ膝マ デ疼痛。	坐骨神経痛	7	治
157	大正14年 5月 5日	〃	中 ○ 林 ○ 郎	♂ 28	〃	久シク腰痛アリ體ノ屈伸 困難。	第5腰椎 ₁ カリ エス ₇ 腰痛	9	輕快 (疼痛)

158	大正14年 6月3日	長野	小 ○ 綱 ○	♂ 41	商	昨晚ヨリ突然左足背痛ム 今朝左大腿モ痛ム。	足背痛大腿痛	5	治
159	大正14年 6月11日	〃	金 ○ 勝 ○	♂ 49	農	4月ヨリ左前胸左肘部左 足部痛ム。	前胸、上膊足痛	19	治
160	大正14年 6月15日	〃	丸 ○ 泰 ○	♂ 65	商	去年神経痛ニテ本注射ニ テ全治ス。4月ヨリ又左臀 ヨリ大腿部マデ痛ム。	再發坐骨神経痛	12	治
161	大正14年 6月25日	〃	小 ○ キ ○	♀ 69		10日前ヨリ左顔面所々ニ 疼痛アリ、4年前ニモ今ト 同ジ痛ミアリキ。	三叉神経痛	8	治
162	大正14年 6月25日	〃	寺 ○ 三 ○ 男	♂ 20	農	3月ヨリ腰痛、兩下腿ニモ 疼痛放散ス。	坐骨神経痛	15	治
163	大正14年 6月30日	〃	栗 ○ 萬 ○ 郎	♂ 56	〃	5月27日朝腰部ヲ打撲シ テ以來體ノ屈伸時腰痛アリ。	腰打撲痛	5	治
164	大正14年 8月16日	〃	綠 ○ 一 ○	♂ 17	〃	昨年5月ヨリ腰痛、兩下腿 ニ波及シ治セズ。體ノ屈 伸不自由ナリ。	腰椎「カリエス」 坐骨神経痛	33	輕快 (疼痛)
165	大正14年 9月1日	〃	細 ○ 芳 ○	♂ 17	店員	2週間前ヨリ左大腿内側 ニ疼痛アリ、一旦輕快セ ルモ亦痛ム。	大腿筋痛	3	治
166	大正14年 9月9日	〃	中 ○ 廣 ○	♂ 21	農	3日ニ1回、右3度、左2度 位腓腸痙攣ヲ起ス。	腓腸筋痙攣	2	治
167	大正14年 9月15日	〃	石 ○ 寅 ○	♂ 48	商	右臀部腰部痛ム。	坐骨神経痛	7	治
168	大正14年 9月26日	〃	廣 ○ 末 ○	♂ 70	〃	19日ヨリ原因ナクシテ臀 部痛ム。	臀筋痛	3	治
169	大正14年 10月8日	〃	高 ○ 忠 ○ 郎	♂ 28	土木業	自転車ヨリ落チ手掌ヲ突 キ、1週間後右上肢一般疼痛 痛ム。	外傷性上膊神經 痛	3	治
170	大正14年 10月17日	〃	藏 ○ 内 正 ○	♂ 17	學生	5日前運動會以來腰痛。	外傷性腰痛	8	治
171	大正14年 12月24日	〃	小 ○ 喜 ○	♂ 32	農	11月5日親ヲ背負ヒシト キ腰部ヲ捻轉シ以來腰痛	外傷性腰痛	3	治
172	昭和2年 9月5日	〃	小 山 ○ ○	♂ 34	〃	9月5日ヨリ腰痛。	再發腰痛	4	治
173	大正14年 12月27日	〃	山 ○ ナ ○ エ	♀ 22	商	2、3年來右肩張りテ痛ム。	肩 凝	10	治
174	大正15年 1月27日	〃	佐 ○ 林 ○	♂ 50	農	昨年11月ヨリ腰痛。	腰 痛	10	治
175	大正15年 2月3日	〃	竹 ○ 菊 ○ 助	♂ 54	〃	左下肢一體ニ痛ム。	下肢痛	5	治
176	大正15年 3月9日	〃	山 ○ 種 ○	♂ 61	〃	昨年冬ヨリ原因ナクシテ 左下肢疼痛歩行時甚シ。	坐骨神経痛	5	治
177	大正15年 3月16日	〃	柳 ○ 秀 ○	♂ 25	商	70日前ヨリ體ヲ前屈スル トキ腰痛ム。	腰椎「カリエス」 ? 腰 痛	8	治 (疼痛)
178	大正15年 3月22日	〃	齋 ○ 三 ○	♂ 31	新聞 販賣	1ヶ月前ヨリ腰痛。	腰 痛	2	治
179	大正15年 3月31日	〃	伊 ○ 兵 ○ エ	♂ 36	農	昨年7月ヨリ腰痛ム。	腰 痛	2	不明
180	大正15年 4月20日	〃	佐○木 ○ 四 ○	♂ 32	官吏	2、3日前過勞後左大腿痛 ム。	大腿筋痛	2	治

181	大正15年 4月30日	長野	小○山 友○助	♂ 48	農	坐骨神経痛, 本注射ニテ 昨年治ス。8日前ヨリ右大 腿痛ム。	坐骨神経痛	11	治
182	昭和3年 6月14日	〃	同 人	♂ 51	〃	又再發ス。	再發坐骨神経痛	10	治
183	大正15年 5月2日	〃	吉 ○ シ ○ ヲ	♀ 33	商	昨年春ヨリ腰痛, 兩脚ニテ腰推シカリエス クチク痛ム。	? 腰 痛	10	治 (疼痛)
184	大正15年 5月13日	〃	三 ○ 茂	♂ 66	〃	約40日前ヨリ左臀部ヨリ 下肢ニ亘リ激痛。	坐骨神経痛	13	治
185	大正15年 5月23日	〃	小 ○ 彌 ○	♂ 43	〃	先月ヨリ腰痛甚シ。	腰 痛	1	不明
186	大正15年 6月2日	〃	西 ○ 彌 ○ 助	♂ 34	農	約13日前左下肢痛ム。	下肢神経痛	10	治
187	大正15年 6月3日	〃	野 ○ 正 ○	♂ 30	官吏	2, 3年前ヨリ腰痛。	腰 痛	4	治
188	大正15年 6月19日	〃	青 ○ 早 ○	♀ 13	學生	本月初ヨリ左上膊ニ疼痛 アリ。	上膊神経痛	4	治
189	大正15年 7月5日	〃	西 ○ 淺 ○ 郎	♂ 51	農	40日前ヨリ腰痛。	腰 痛	2	不明
190	大正15年 7月6日	〃	高 ○ タ ○ キ	♂ 42	〃	20日前ヨリ兩下肢ニ疼痛 アリ。	坐骨神経痛	7	輕快
191	大正15年 7月10日	〃	山 ○ 寅 ○ 郎	♂ 63	〃	1ヶ月前ヨリ右頸右肩カ ラ右上膊ニ疼痛。	上膊神経痛	2	輕快
192	大正15年 7月21日	〃	長 ○ 義 ○	♂ 37	商	1週間前ヨリ左下腿痛ム。	下腿筋痛 手術後痕	4	治
193	大正15年 7月26日	〃	傳 ○ マ ○	♀ 50	農	5月21日脱肛ノ手術ヲ受 ケテ以來右臀部ヨリ下肢 緊張疼痛。	坐骨神経痛	6	治
194	大正15年 8月8日	〃	岡 ○ マ ○ ノ	♀ 41	無	7年前坐骨神経痛ニテ本 注射ヲ受ケ治シ今又發ス	坐骨神経痛	5	治
195	大正15年 8月10日	〃	藤 ○ カ ○	♀ 59	農	2月以前ヨリ腰痛ム。	腰 痛	7	治
196	昭和3年 7月3日	〃	同 人	♀ 61	〃	3年前腰痛當院ノ治療ヲ 受ケテ治シタリ。近來又 再發ス。	再發腰痛	4	治
197	大正15年 8月16日	〃	中 ○ シ ○	♀ 38	〃	2週間前ヨリ兩下腿ニ歩 行時疼痛アリ。	下腿神経痛	12	治
198	大正15年 8月17日	〃	若 ○ 和 ○	♂ 22	〃	20日前ヨリ兩腰以下ニ疼 痛。	坐骨神経痛	4	輕快
199	大正15年 8月19日	〃	瀧 ○ ケ ○ ミ	♀ 18	商	本年春ヨリ左臀部ヨリ下 肢ニ緊張痛。	坐骨神経痛様疼 痛	5	治
200	大正15年 8月27日	〃	今 井 ○ ○ ○	♂ 42	〃	2, 3ヶ月以來右臀部痛ム。	臀筋痛	2	治
201	大正15年 9月1日	〃	宇○宮 ○サ○	♀ 24	自動車 販賣	2, 3ヶ日前ヨリ兩肩凝リ テ痛ム。	肩 凝	〃	治
202	大正15年 10月11日	〃	小 ○ 稔	♂ 36	教員	2ヶ月前ヨリ右大腿ニ疼 痛, 按摩ニテ増悪。	大腿筋痛	2	治
203	大正15年 10月17日	〃	清 ○ 秀 ○	♂ 16	農	2年前ヨリ腰痛。	腰 痛	2	不明

204	大正15年 11月18日	長野	佐○木 ○四○	♂ 35	商	10日前ヨリ項痛アリテ後頭神經痛 頭部ニ及ブ。	3	治
205	大正15年 12月5日	〃	馬 ○ ○ 五 ○	♀ 65	農	先年腰痛ニテ本注射ヲ受 腰痛 ケテ治ス。近來體ノ屈伸 時又腰ガ痛ム。	3	治
206	昭和2年 1月18日	〃	宮 ○ 庫 ○	♂ 27	〃	5日前ヨリ仕事ヲナセバ 腰痛 腰痛ム。	5	治
207	昭和2年 2月12日	〃	西 ○ キ ○	♀ 25	旅館業	2年前ヨリ左肩痛ミ本注射肩 凝 射シテ治ス。近來又肩緊 張ス。	5	治
208	昭和2年 3月5日	〃	林 ○ 一	♂ 44	商	2月下旬ヨリ左臀部ニ硬 臂筋痛 結ヲ生ジ痛ム。	14	治
209	昭和2年 4月3日	〃	今 ○ シ ○ ノ	♀ 29	無	昨年暮ヨリ原因ナクシテ 腰痛 腰痛ム。	3	治
210	昭和2年 4月23日	〃	小 ○ タ ○	♀ 28	〃	4、5日前ヨリ左下肢疼痛 坐骨神經痛 ヲ起シ腰部足部ニ波及ス	3	不明
211	昭和2年 4月11日	〃	金 ○ 吉 ○ 郎	♂ 40	商	2、3日前ヨリ肩ニ小發疹 帶狀同行疹 ヲ生ジ發熱アリテ該部激 痛。	3	輕快
212	昭和2年 4月15日	〃	大○方 ○太郎	♂ 45	農	2ヶ月前ヨリ上膊及前膊 上膊神經痛 ニ疼痛アリ。	18	治
213	昭和2年 4月25日	〃	宮 ○ フ ○ ヨ	♀ 19	女中	2、3日前ヨリ原因ナクシ 下腿筋痛 テ兩下腿痛ム。	3	治
214	昭和2年 6月1日	〃	井 ○ 佐 ○	♂ 33	農	2年前ヨリ右臀部及左肩 肩 凝 ニ疼痛アリ。	18	治
215	昭和2年 6月4日	〃	三 ○ ク ○	♀ 67	商	10日前ヨリ右下肢ニ左大 坐骨神經痛 腿ニ痛ミアリ。	6	治
216	昭和2年 6月14日	〃	清 ○ 久 ○	♂ 44	〃	4月ヨリ左臀部ヨリ左下 坐骨神經痛 肢全體ニ激痛アリ。	30	治
217	昭和2年 6月17日	〃	中 ○ 龜 ○	♂ 40	農	月初ヨリ急ニ腰痛、村醫 坐骨神經痛 ノ治ヲ受クルモ効ナシ。	39	治
218	昭和2年 7月17日	〃	北 ○ 宇 ○	♂ 37	商	一昨年坐骨神經痛醫治輕 坐骨神經痛 快、近來上膊痛ム。	2	不明
219	昭和2年 7月18日	〃	上 ○ 榮 ○	♂ 42	土木業	先年13日過激ニ「ボート」 腰筋攣縮 ヲ漕ギタルニ側腹腫レテ 痛ム。	8	治
220	昭和2年 8月29日	〃	山 ○ 義 ○	♂ 36	農	昨年來腰痛、歩行不自由、 腰排シカリエス 其後大腿後側ニ疼痛波及 坐骨神經痛 ス。	12(疼痛)	治
221	昭和2年 9月2日	〃	伊 ○ カ ○ エ	♀ 21	藝妓	先月25日ヨリ左下肢特ニ 坐骨神經痛 大腿ニ疼痛アリ。起坐ニ 困難ス。	10	治
222	昭和2年 9月17日	〃	染 ○ 行 ○	♂ 16	店員	4、5月前ヨリ兩下腿ニ倦 下腿痛 怠様痛アリ。	2	不明
223	昭和2年 9月10日	〃	宮 ○ ミ ○	♂ 63	無	6月ヨリ右大腿痛ム。	3	治
224	昭和2年 9月23日	〃	湯 ○ 龜 ○ 郎	♂ 70	農	10年前ヨリ腰部及下肢ニ 坐骨神經痛 疼痛アリ。昨年來甚シ。	10	輕快
225	昭和2年 9月25日	〃	中 ○ 一 ○ 郎	♂ 53	〃	10日前ヨリ左顔半面ニ激 三叉神經痛 痛アリ。醫治ノ受クルモ 輕快セズ。	39	治
226	昭和2年 10月13日	〃	小 ○ 倉 ○ 郎	♂ 80	〃	5、6日前左脇腹ニ疼痛ア 肋間神經痛 リ、咳嗽時ニ甚シ。	4	治

227	昭和 2年 10月28日	長野	徳 ○ ヨ ○ ミ	♀ 37	農	20日前ヨリ背ノ中央痛ム	胸椎痛	5	治
228	昭和 2年 11月28日	〃	下 ○ 猛	♂ 17	店員	8日ニ俵ヲ捧ゲタルニ腰 ニキクリ ¹ 音シテ以來痛 ム。	外傷性腰痛	8	治
229	昭和 2年 11月28日	〃	内 ○ タ ○	♀ 32	農	2日ニ重キモノヲ持上ケ タル以來腰痛。	腰筋痛	5	治
230	昭和 2年 11月29日	〃	牧 ○ 忠 ○	♂ 18	學生	7日以來原因ナクシテ腰 痛ム。	腰痛	7	治
231	昭和 3年 1月13日	〃	新 ○ 岩 ○	♂ 18	〃	4日前左臀部ニ疼痛アリ。	臀筋痛	3	治
232	昭和 3年 1月17日	〃	中 ○ 利 ○ 太	♂ 37	鐵道員	5日客車ノ椅子ニテ右肩 ヲ突キ爾來肩ヨリ上膊ニ 痛ヲ發ス。	上膊神經痛	3	治
233	昭和 3年 2月 8日	〃	上 ○ シ ○ ノ	♀ 39	無	2年前ヨリ頸ト肩ニ疼痛 アリ。	項頸痛, 肩凝。	6	治
234	昭和 3年 2月10日	〃	北 ○ ト ○	♀ 51	農	4, 5日來左項背痛腰痛ア リ本治療ニテ治ス。 一昨日ヨリ腰痛甚シ。	再發 坐骨神經痛	17	治
235	昭和 3年 2月21日	〃	西 ○ ハ ○	♀ 19	商	2, 3日前ヨリ項及兩肩ニ 疼痛アリ。	項筋痛	3	治
236	昭和 3年 3月 1日	〃	小 ○ ス ○	♀ 39	〃	昨年春腰部ヨリ下腿マデ 疼痛, 昨年12月又々腰ヨ リ左下腿マデ激痛。	坐骨神經痛	5	輕快
237	昭和 3年 3月23日	〃	伊 ○ ハ ○	♀ 41	農	昨年3月右下肢痛メリ。本 年 1月ヨリ左下肢全體ガ 痛ム。	坐骨神經痛	2	不明
238	昭和 3年 3月23日	〃	風 ○ 又 ○ 衛 ○	♂ 83	商	數年來腰痛下肢痛アリ, 本注射ニテ治ス。又痛ム。	再發 坐骨神經痛	6	治
239	昭和 3年 3月30日	〃	鎌 ○ ワ ○	♀ 56	農	本年 1月ヨリ左臀部ヨリ 全下肢ニ疼痛アリ。	腰痛, 腓腸筋痛	3	輕快
240	昭和 3年 5月 5日	〃	太 ○ ツ ○	♀ 65	商	久シク肩緊張ス。 2, 3日來痛ム。	肩凝	4	治
241	昭和 3年 5月18日	〃	西 ○ ハ ○ エ	♀ 47	農	昨年11月ヨリ腰痛, 兩下 肢痛體ノ屈伸不自由。	第10胸椎 ¹ カリ エス ² 右腸骨窩 沈降腰痛	4	輕快 (腰痛)
242	昭和 3年 5月21日	〃	佐 ○ 木 ○ 四 ○	♂ 35	商	是迄坐骨神經痛ニテ 2回 本注射ニテ治ス。近來又 痛ム。	再發 坐骨神經痛	6	治
243	昭和 3年 6月14日	〃	瀬 ○ マ ○ ジ	♀ 35	〃	4月20日ヨリ臀部ニ疼痛 アリ, 寢返ニ困難ス。腰 椎部痛ム。	第11胸椎 ¹ カリ エス ² 臀筋痛	26	治 (筋痛)
244	昭和 3年 6月22日	〃	高 ○ 幸 ○ 郎	♂ 55	農	先月31日ヨリ左肩胛間部 ヨリ肩 ¹ 上膊ニ波及スル疼 痛。	肋間神經痛	7	治
245	昭和 3年 7月 8日	〃	内 ○ 君 ○ 助	♂ 31	〃	4月ヨリ兩側下腿痛ム。	下腿痛	3	輕快
246	昭和 3年 7月14日	〃	若 ○ 績 ○ キ ○	♀ 37	寺院	5月初旬ヨリ右臀部及大 腿ニ痛ミアリ。	坐骨神經痛	5	輕快
247	昭和 3年 7月24日	〃	山 ○ ソ ○	♀ 80	遊廊權	本月初メヨリ左臀部ヨリ 大腿ニ牽引痛。	坐骨神經痛	3	不明
248	昭和 3年 8月 8日	〃	小 ○ ミ ○ 子	♀ 28	商	3月中ニ梯子段ニテ臀ヲ 突キ以後腰痛臀痛アリ。	外傷性腰臀筋痛	3	輕快
249	昭和 3年 8月10日	〃	小 ○ 勇 ○ 郎	♂ 25	農	4月感 ¹ 後腰痛。	腰痛	6	治

250	昭和 3 年 9 月 18 日	長野 島 ○ 良 ○	♀ 18	學生	5, 6 日前高飛シテ腰痛。外傷性腰痛	6	治
251	昭和 3 年 9 月 14 日	岩 ○ 嘉 ○	♂ 37	農	60 日前左腰ヨリ足踵マデ坐骨神經痛 絶ヘズ痛ム。	10	治
252	昭和 3 年 9 月 24 日	西 ○ 忠 ○	♂ 24	鐵道員	2 週間前ヨリ兩下肢ニ疼坐骨神經痛 痛, 温泉効ナシ。	3	輕快
253	昭和 3 年 9 月 26 日	内 ○ 正 ○	♂ 35	商	4 月ヨリ腰痛兩下肢疼痛坐骨神經痛 益々増悪ス。	22	治
254	昭和 3 年 9 月 27 日	經 ○ 正 ○	♂ 19	學生	8 月 14 日「ブール」ニ飛込外傷性腰痛 ム際腰ヲ捻リ爾來腰痛甚 シ。	12	治
255	昭和 3 年 10 月 24 日	赤 ○ 菊 ○	♀ 22	商	本年夏ヨリ右下肢全體痛坐骨神經痛 ミ歩下スルコト能ハズ。	5	輕快
256	昭和 3 年 11 月 6 日	宮 ○ 育 ○	♂ 40	農	20 日前ヨリ頸部ニ疼痛アリ肩凝 リ。	2	輕快
257	昭和 4 年 2 月 7 日	小 ○ 嘉 ○	♂ 56	〃	昨年 6 月腎痛ニテ本注射腎筋痛 5 回ニテ治ス。又 12 月ヨリ 右腎部ニ疼痛アリ。	8	治
258	昭和 3 年 3 月 5 日	德 ○ 幾 ○ 郎	♂ 34	商	5, 6 日前ヨリ猛烈ナル腰坐骨神經痛 痛, 大腿ニモ波及ス。	16	治
259	昭和 3 年 3 月 6 日	米 ○ フ ○ 子	♀ 12	小學生	3, 4 日前カラ肩ガ痛ム。僧帽筋攣縮	3	治
260	昭和 3 年 3 月 9 日	大 ○ 善 ○ 右 ○ 門	♂ 56	商	一昨年左大腿ニ疼痛, 本足背痛 年ハ左足ガ痛ム。	3	治
261	昭和 4 年 6 月 6 日	水 ○ 順 ○	♂ 32	農	2 日前ヨリ急ニ右下肢外坐骨神經痛 側ニ疼痛ヲ起シ跛行ス。	8	治
262	昭和 4 年 8 月 2 日	市 ○ シ ○	♀ 37	〃	5 年來腰痛アリ起床ニ最腰痛 モ甚シ。	4	治
263	昭和 4 年 9 月 6 日	吉 ○ ハ ○	♀ 41	商	4 月ヨリ肩凝, 項部ヨリ後彼頭神經痛 頭マデ痛ム。肩凝	10	治
264	昭和 4 年 9 月 12 日	竹 ○ 代 ○ 郎	♂ 51	〃	約 1 週間前ヨリ項。部ヨ項部神經痛 リ左肩マデ疼痛アリ。	8	治
265	昭和 4 年 9 月 24 日	岩 ○ 良 ○	♂ 44	農	昨年ヨリ右前膊ニ疼痛アリ橈骨神經痛 リ。	4	治
266	昭和 4 年 10 月 2 日	倉 ○ 源 ○ 郎	♂ 56	下僕	5, 6 日前ヨリ右腎部ヨリ坐骨神經痛 下肢ニ亘リ疼痛ヲ起ス。	11	治
267	昭和 4 年 10 月 13 日	酒 ○ 三 ○	♂ 58	鐵道員	7 日前ヨリ腰痛ム。腰痛	4	治
268	昭和 4 年 11 月 10 日	横 ○ 仙 ○	♂ 30	農	3 年前重荷ヲ背負ヒテ以外傷性腰痛 來腰痛。	6	治
269	昭和 5 年 2 月 13 日	西 ○ 平 ○	♂ 74	〃	昨年 2 月ヨリ腰腎部ヨリ神經炎 足背マデ痛ム。臥床スレ バ溫感ス。	14	輕快
270	昭和 4 年 5 月 19 日	山 ○ 門 ○ 助	♂ 56	〃	昨年暮ヨリ右大腿ニ原因大腿筋痛 ナクシテ疼痛アリ。	9	治
271	昭和 4 年 4 月 10 日	宮 ○ 健 ○ 助	♂ 56	〃	7, 8 年來腰痛體ノ屈伸困Ⅳ腰椎「カリエ ス」腰痛 難。	7	治 (腰痛)
272	昭和 4 年 4 月 17 日	吉 ○ 明 ○	♀ 23	〃	2 年前ヨリ後頸痛ニ右胸Ⅰ頸椎炎項痛 部ヨリ肩ニ「シビレ」ルガ 如シ。	5	輕快

273	昭和 4年 5月23日	長野 野 ○ 正 ○	♂ 34	農	1ヶ月前ヨリ腰痛ヲ發ス。	腰 痛	6	治
274	昭和 4年 6月24日	〃 小 ○ 國 ○	♂ 62	〃	2月頃ヨリ右前胸部ニ痛 ミアリ指壓ニテ増ス。	肋間神経痛	4	治
275	昭和 4年 7月16日	〃 永 ○ 岩 ○	♂ 64	〃	一昨年樹ヨリ墜落シテ腰 ヲ打チタリ。5, 6日來腰 痛ム。	腰 痛	2	治
276	昭和 4年 7月24日	東京 窪 ○ 藤 ○	♂ 80	弓術師	久シク腰痛, 昨年本注射 ニテ治ス。其後時々痛ム。	坐骨神経痛	6	治
277	昭和 4年 8月11日	長野 山 ○ 博	46	農	1週間前ヨリ大腿後側ト 腓腸部痛ム。	大腿筋痛	2	輕快
278	昭和 5年 9月 4日	〃 落 ○ 周 ○	♂ 54	商	8月10日ヨリ腰ヨリ足マ デ激痛アリ。歩行全ク不 可能ナリ。	坐骨神経痛	25	治
279	昭和 5年 9月12日	〃 林 ○ ナ	♂ 24	〃	2, 3日來左臀部ヨリ下腿 ニ牽引痛。	(急性) 坐骨神経痛	4	治
280	昭和 5年 9月25日	〃 寺 ○ 勝 ○ 郎	♂ 26	農	昨年 3月丸ニテ腰ヲ打 チタル以來今猶腰痛去 ズ。	外傷性腰痛	4	治
281	昭和 5年 9月27日	〃 中 ○ 金 ○ 郎	♂ 43	〃	10日前ニ「セメント」樽ヲ 抱ヘテ左上腿痛ム。	上腿筋痛	3	治
282	昭和 5年 10月18日	〃 中 ○ 辰 ○	♂ 27	〃	7月ヨリ兩大腿痛ム。	大腿筋痛	3	治
283	昭和 5年 12月 2日	〃 傳 ○ サ ○ 江	♀ 29	〃	10日前ヨリ左下腿痛ム。	下腿痛	4	治
284	昭和 5年 12月11日	〃 渡 ○ 寅 ○	♂ 40	〃	1週間前ヨリ背部腰部ニ 疼痛アリ。	背 痛 腰 痛	5	治
285	昭和 6年 1月31日	〃 山 ○ カ ○	♂ 69	商	去年12月轉倒シテ腰ヲ打 チ疼痛アリ。	外傷性腰痛	10	治
286	昭和 6年 2月 2日	〃 三 ○ 茂 ○	♂ 71	〃	先年腰痛本注射ニテ全治 ス。1週間前ヨリ又痛ム。	坐骨神経痛	4	治
287	昭和 6年 2月26日	〃 藤 ○ 正 ○	♂ 17	學生	1ヶ月前左側胸ニ疼痛ア リ。	肋間神経痛	3	治
288	昭和 6年 2月26日	〃 中 ○ 末 ○	♂ 23	店員	昨日轉倒シテ左下腿激痛 アリ。	外傷性 脛骨神経痛	3	治
389	昭和 6年 3月 7日	〃 白 ○ カ ○ ヲ	♂ 28	商	昨年秋ヨリ仕事ノスレバ 左頸ヨリ上膊マデ痛ム。	上膊神経痛	3	治、
290	昭和 6年 3月 9日	〃 小 ○ 茂 ○	♂ 45	農	急ニ左側腰痛, 腎痛アリ。	坐骨神経痛	4	治
291	昭和 6年 3月16日	〃 柳 ○ 萬 ○	♂ 28	〃	急ニ腰痛ヲ發ス。	腰 痛	6	治
292	昭和 6年 3月22日	〃 倉 ○ 源 ○ 郎	♂ 58	僕	先年神経痛ニテ本注射ニ 治ス4, 5日來又腰部痛ム。	再發坐骨神経痛	17	治
293	昭和 6年 4月30日	東京 出 ○ ソ ○ 子	♀ 73	無	去年 1月右上膊ニ疼痛ア リ。其後左上膊ニモ痛ミ アリ。	上膊神経痛	3	輕快
294	昭和 6年 5月 1日	〃 渡 ○ サ ○	♀ 41	産婆	本年 2月轉倒シテ右大腿 ヲ打チテ痛ム。	肋間神経痛 大腿筋痛	12	治
295	昭和 6年 5月 1日	〃 森 ○ 興 ○	♂ 37	會社員	左胸ニモ疼痛アリ。 8年來腰痛腎痛。	坐骨神経痛	20	治

296	昭和 6年 5月 2日	東京 深	○ 達	♀ 54	無	久シク右肘部=疼痛アリ 肘部神経痛	8	無効
297	昭和 6年 5月 3日	” 窪	○ 藤	♂ 81	弓術師	永年右腰腎痛。 坐骨神経痛	12	治
298	昭和 6年 5月 4日	” 沼	○ 喜	♂ 32	靴商	1月頃ヨリ腰痛アリシガ、坐骨神経痛 昨今兩下肢=激痛アリ辛 ジテ歩行ス。	3	治
299	昭和 6年 5月 6日	” 大	○ = ○ エ	♀ 41	無	2年前ヨリ急ニ腰ヨリ足 腰椎、カリエス マデ痛ム。 坐骨神経痛	25	輕快 (疼痛)
300	昭和 6年 5月 7日	” 吉	○ ツ ○ 子	♀ 59	女中	1月6日途中ニ倒レテ以來 後頭神経痛 頭カ廻ラズ疼痛ニ苦シム 項筋攣縮	35	治
301	昭和 6年 5月 8日	” 島	○ 茂	♂ 64	無	4、5年來兩腰痛ミ脊伸ビ 坐骨神経痛 體ノ屈伸不自由兩腎ヨリ 大腿モ痛ム。	15	治
302	昭和 6年 5月 12日	” 中	○ 太 ○ 郎	♂ 31	會社員	3月21日ヨリ兩下肢及腰 坐骨神経痛 部痛ム。	6	治
303	昭和 6年 5月 18日	” 石	○ 榮	♀ 21	無	3年前ヨリ左右兩腰ニ痛 腰椎、カリエス ミアリ、4、5日來猛烈トナ 坐骨神経痛 リ兩下肢ニ及フ。	8	輕快 (疼痛)
304	昭和 6年 5月 21日	” 下	○ 信	♂ 23	果物商	昨年11月ヨリ腰ト脚トニ 腰 痛 痛ミアリ。	6	治
305	昭和 6年 5月 23日	” 前	○ 良	♂ 54	軍人	日露戦争ノ時腰ニ貫通銃 腰 痛 創以來腰痛。	15	治
306	昭和 6年 5月 27日	” 小	○ 照	♂ 26	自轉 車業	1年1回位腰痛起ル。10日 坐骨神経痛 前ヨリ又痛ム。	7	治
307	昭和 6年 5月 27日	” 唐	○ 憲	♂ 30	靴商	昨日ヨリ右大腿痛ム。 大腿筋痛	3	治
308	昭和 6年 5月 28日	” 山	○ ナ	♀ 43	無	腰ハ10年前ヨリ脚ハ4、5 坐骨神経痛 年來痛ム諸治療効ナシ。	20	治
309	昭和 6年 5月 28日	” 松	○ 多	♂ 39	會社員	3月ヨリ右胸右背疼痛ア 肋間神経痛 リ。	5	治
310	昭和 6年 5月 29日	” 朝	○ 重	♂ 40	無	1年前ヨリ左右ノ下肢ニ 神経炎 鈍痛、痺痺感アリ歩行時 甚シ。	6	輕快
311	昭和 6年 5月 30日	” 龜	○ 外	♂ 67	無	數年來兩下肢疼痛、緊張 坐骨神経痛 ノ感アリ梯子段ノ昇降ニ 困難ス。	4	輕快
312	昭和 6年 5月 31日	” 笹	○ 時	♂ 32	會社員	久シク肩張り痛ム。 肩 凝	2	治
313	昭和 6年 6月 1日	” 渡	○ 金 ○ 郎	♂ 64	ヤス リ屋	3年前ヨリ腰痛。近來腓 腰 痛 腸痛アリ。 下腿痛	2	輕快
314	昭和 6年 6月 2日	” 占	○ 定	♂ 19	果實 店員	2ヶ月前ヨリ兩腰痛ム。 腰 痛	2	治
315	昭和 6年 6月 3日	” 栗	○ 宗 ○ 郎	♂ 26	荒物卸 店員	半月前胸部痛ム。 大胸筋痛	16	治
316	昭和 6年 6月 5日	” 榎	○ 三	♂ 41	自轉 車業	大正13年來腰痛アリシガ 上膊神経痛 近來左肩ヨリ左前膊マデ 痛ム。	5	治
317	昭和 6年 6月 5日	” 玉	○ 龜 ○ 郎	♂ 36	壽司屋	去年ヨリ項頸痛アリテ頭 後頭神経痛 痛ス。	6	治
318	昭和 6年 6月 5日	” 中	○ 草	♂ 47	裁縫師	7日前ヨリ項頸緊張シ頭 後頭神経痛 痛アリ。	3	治

319	昭和6年6月	東京	小	○	鴻	○	♂ 56	高工	5年前ヨリ兩腰ヨリ下肢坐骨神経痛疼痛アリ。		25	治
320	昭和6年6月9日	〃	太	○	キ	○	♀ 71	料理店	7年前ヨリ右顔面ニ激痛アリ。	三叉神経痛	20	治
321	昭和6年6月9日	〃	市	○	イ	○	♀ 37	無	1月26日出産前ヨリ左右下肢ニ疼痛アリシガ産後ニ至リ右脚ニ猛烈トナル	坐骨神経痛	6	治
322	昭和6年6月9日	〃	宮	○	武	○	♂ 28	官吏	1ヶ月前ヨリ右肩緊張シ肩凝テ痛ム。	肩凝	3	治
323	昭和6年6月10日	〃	井	○	源	○	♂ 53	會社員	10數年來兩肩ヨリ背マデ肩凝硬ク緊張ス。	肩凝	100	治
324	昭和6年6月10日	神奈川	清	○	ニ	○	♂ 43	店員	3年前、トランクヲ抱ヘテ腰ヲ痛クシ以來治セズ	腰痛	3	治
325	昭和6年6月11日	東京	松	○	庄	○	♂ 60	金物商	1月ヨリ背部腰部大腿部ニ疼痛アリ。	坐骨神経痛	10	治
326	昭和6年6月16日	〃	菅	○	要	○	♂ 45	綿商	昨年來右腰ヨリ足マデ痛ム。	坐骨神経痛	4	輕快
327	昭和6年6月17日	〃	三	○	徳	○	♂ 40	上木請負業	20年來猛烈ナル腰痛、腎痛、脚痛。	神経炎	3	無効
328	昭和6年6月17日	〃	吉	○	ウ	○	♀ 30	待合女中	3ヶ月前ヨリ腰痛、脚痛。	坐骨神経痛疼痛	6	治
329	昭和6年6月22日	〃	小	○	根	○	♂ 39	製紙原料商	大正10年頃ヨリ肩ト背ト緊張痛。	肩背凝	1	輕快
330	昭和6年6月22日	〃	峰	○	光	○	♀ 20	女中	1ヶ月前ヨリ左腰ヨリ足ニカケテ痛ム。	坐骨神経痛様疼痛	3	治
331	昭和6年6月24日	〃	渡	○	仁	○	♂ 33	紙商	10月前ヨリ腰ガ痛ミ歩行不自由	腰痛	5	治
332	昭和6年6月24日	〃	野	○	秀	○	♂ 30	辯護士	大正12年ヨリ關節痛、昭和2年ヨリ後頭疼痛アリ、醫治効ナシ。	頸椎炎? 項頭痛	3	輕快(疼痛)
333	昭和6年6月26日	〃	渡	○	イ	○	♀ 49	無	1月ヨリ右腰ヨリ足マデ牽引痛アリ、治シ又起ル	坐骨神経痛	15	治
334	昭和6年6月29日	〃	宮	○	ト	○	♀ 65	待合女將	永年肩凝ル。	肩凝	3	治
335	昭和6年6月30日	〃	原	○	ル	♀ 29	染料問屋	2、4年前ヨリ腰ヨリ足マデ痛ム。一時治シタルガ又發セリ。	坐骨神経痛	10	治	
336	昭和6年7月2日	〃	土	○	芳	○	♂ 34	無	1ヶ月前ヨリ左腰カラ腎部ニ疼痛甚シ。	坐骨神経痛	5	治
337	昭和6年7月2日	〃	酒	○	ユ	○	♀ 50	勤女	1ヶ月前ヨリ兩肩カラ兩手マデ痛ミ、雑巾掛不能。	上膊神経痛	5	治
338	昭和6年7月4日	〃	山	○	豊	○	♂ 46	會社員	一昨年來右腰ヨリ大腿下腿マデ痛ム。	坐骨神経痛	30	治
339	昭和6年7月5日	〃	古	○	務	♂ 52	官吏	5、6日前ヨリ右腰ト腎ニ疼痛ヲ起ス。	坐骨神経痛	5	治	
340	昭和6年7月6日	〃	小	○	鎌	○	♂ 57	會社員	永年肩凝ル。	肩凝	1	輕快
341	昭和6年7月6日	〃	小	○	シ	○	♀ 46	無	永年肩凝ル。	肩凝	時々5	治

342	昭和6年 7月6日	東京	玉村 ○ ○	♂ 42	藥舗 永年肩凝ル。	肩 凝	時々 10	治
343	昭和6年 7月8日	〃	光 ○ 星 ○	♂ 65	社長 右大腿痛ム。	大腿筋痛	3	治
344	昭和6年 7月9日	〃	荒 ○ 平 ○ 郎	♂ 45	鐵道員 20年前ヨリ兩腰カラ下肢 マデ牽引痛。	慢性坐骨神經痛	3	不明
345	昭和6年 7月10日	〃	田 ○ 後 ○	♂ 21	學生 一昨年来腰ヨリ足ニ掛ケ テ痛ム。入梅時ニ甚シ。	坐骨神經痛	2	輕快
364	昭和6年 7月11日	〃	井 ○ 光 ○	♂ 42	會社員 久シク肩凝ル。	肩 凝	5	治
347	昭和6年 7月11日	〃	吉 ○ 奥 ○ 郎	♂ 50	店主 ゴルフヲナセバ兩方ノ 踵ノ一處ニ疼痛アリ。	跟骨痛	2	輕快
348	昭和6年 7月14日	〃	龍 ○ 親 ○ 郎	♂ 40	料理店 5月以來腰痛アリテ下肢 ニ及フ。	腰 痛	5	治
349	昭和6年 7月16日	〃	佐 ○ 木 草	♂ 22	店員 1ヶ月前ヨリ腰ヨリ兩脚 痛ム。	坐骨神經痛	5	治
350	昭和6年 7月16日	〃	奥 ○ ト ○	♀ 21	無 去年8月ヨリ手腕、全背、 兩下肢、足關節マデ痛ム。	脊髓神經痛	40	治
351	昭和6年 7月18日	〃	宇 ○ 美 彦 ○ 郎	♂ 50	旅館業 永年肩凝リテ按摩、溫泉 療法効ナシ。	肩 凝	時々 20	治
352	昭和6年 7月22日	〃	森 ○ 平	♂ 50	無 昨年10月ヨリ腰痛アリ。	腰 痛	5	治
353	昭和6年 7月23日	〃	塚 ○ 敏 ○	♂ 30	廣告業 1ヶ月前大腿外側痛ム。	大腿筋痛	6	治
354	昭和6年 7月23日	〃	元 ○ 正 ○	♂ 56	料理業 昨年 9月ヨリ腰痛アリテ 兩脚ニ放散ス。	坐骨神經痛	(時々) 再發 30	治
355	昭和6年 7月23日	〃	西 ○ 豐 ○ 郎	♂ 27	裁斷士 1ヶ月前半感目爾來體各 部ニ疼痛アリ。	熱性病、神經痛	3	無効
356	昭和6年 7月23日	〃	十 ○ 康 ○	♂ 40	齒科醫 4年前ヨリ腰痛アリ下肢 ニ波及ス。	坐骨神經痛	1	不明
357	昭和6年 7月24日	〃	河 ○ 義 ○	♂ 43	小島屋 永年肩ガ凝ル。	肩 凝	5	治
358	昭和6年 7月27日	埼玉	高 ○ 眞 ○	♂ 30	乾物商 1ヶ月前ヨリ左腕ニ疼 痛アリ。	上膊筋痛	3	治
359	昭和6年 7月28日	東京	久 ○ 田 ○ 美 ○	♀ 39	會社員 半年前ヨリ右肩凝アリ。 4、5日來肩峰痛ム。	肩峰骨痛	3	治
360	昭和6年 7月29日	〃	田 ○ 隆 ○	♂ 56	— 5年前ヨリ兩腰ヨリ下肢 ニ痛ミアリ石段ノ昇降出 來ズ。	坐骨神經痛	15	治
361	昭和6年 7月29日	〃	掛 ○ ハ ○	♀ 60	— 右大腿ノ前面激シク痛ミ 歩行不能。	大腿神經痛	12	治
362	昭和6年 7月31日	〃	貝 ○ 秀 ○	♂ 27	金物商 昨年 5月ヨリ腰痛及下肢 痛アリ。	坐骨神經痛	10	治
363	昭和6年 8月2日	〃	保 ○ 千 ○ 治	♂ 51	菓子商 永年肩凝リ性ナリ。昨日 ヨリ右側胸痛ム。	肩 凝 肋間神經痛	8	治
364	昭和6年 8月4日	〃	占 ○ ハ ○	♀ 64	女中 10日前ヨリ左肩ニ疼痛ア リ鍼シテ益々甚シ。	肩 凝	3	治

365	昭和 6年 8月 6日	東京	小 ○ 喜 ○	♀ 57	待合業	大正12年ヨリ左顔面ニ疼三又神経痛 痛アリ一時治シ又再發セリ。	3	治
366	昭和 6年 8月 7日	〃	阿 ○ 廣 ○	〃 28	佐官	半月前ヨリ右腰痛ム。腰 痛	4	治
367	昭和 6年 8月13日	〃	高 ○ 平 ○	〃 37	店員	4月以來腰痛甚シ。腰 痛	20	治
368	昭和 6年 8月16日	〃	中 ○ テ ○	♀ 24	看護婦	6日前ヨリ兩側ノ腰痛足坐骨神経痛 マデ放散ス。	3	治
369	昭和 6年 8月20日	〃	井 ○ 喜 ○ 治	♂ 32	官吏	2ヶ月前腰ヨリ下肢ニ疼坐骨神経痛 痛、執務困難。	10	治
370	昭和 6年 8月22日	〃	渡 ○ 満 ○	♀ 27	事務員	去年 7月ヨリ右顔面痙攣顔面神経痙攣 ス。	20	輕快
371	昭和 6年 8月23日	〃	大 ○ 岩 ○	♂ 57	無	去年 7月ヨリ兩腰ヨリ兩坐骨神経痛 下肢痛ム。	5	輕快
372	昭和 6年 8月25日	〃	上 ○ 徴	♂ 51	公吏	昨年来肩凝ル。肩 凝	3	治
373	昭和 6年 8月25日	〃	萩 ○ 市 ○	♂ 56	本綿商	時々肩凝リ、頭ガ「フラフ」肩 凝 「ラ」スル。	3	治
374	昭和 6年 8月27日	埼玉	關 ○ カ ○	♀ 43	青物商	90日前頸蓋膿症ノ手術ヲ上頸竇手術後ノ 行ヒタリ其側ノ上頸痛ム疼痛	3	輕快
375	昭和 6年 8月28日	東京	關 ○ 四 ○	♂ 32	職工	7ヶ月前腰痛、脚痛。坐骨神経痛	5	治
376	昭和 6年 8月29日	〃	社 ○ 長 ○	〃 43	會社員	一昨年来腰ヨリ下肢ニ疼坐骨神経痛 痛アリ。	5	治
377	昭和 6年 8月30日	〃	廣 ○ 多 ○	〃 48	呉服商	1週間前ヨリ右胸部ニ疼肋間神経痛 痛アリ。	6	治
378	昭和 6年 9月 3日	〃	前 ○ 市 ○ 郎	♂ 33	電機商	幼時右股關節炎、昨今右再發關節炎、 腰ヨリ臀部痛ム。歩行ス次性坐骨神経痛 ルト一層甚シ。	10	治(神 経痛)
379	昭和 6年 9月 5日	〃	中 ○ 政 ○	♂ 44	商	兩腰ヨリ兩足踝マデ疼痛坐骨神経痛 アリ。	4	治
380	昭和 6年 9月 8日	〃	池 ○ ミ ○ 子	♀ 19	學生	1ヶ月前ヨリ急ニ左右腰坐骨神経痛 ヨリ臀部ニ疼痛アリ。	1	不明
381	昭和 6年 9月 8日	〃	中 ○ 基 ○	♂ 40	官吏	大正13年右腰ニ「ギクリ」腰 痛 音シテ痛ミ一旦治ス。去 年 9月ヨリ今日マデ痛ミ 續ク。	5	治
382	昭和 6年 9月 9日	〃	佐 ○ 木 ○	♂ 14	給仕	10日前ニ自轉車ヨリ落チ前胸打撲痛 テ前胸ヲ打撲ス。	2	治
383	昭和 6年 9月13日	〃	野 ○ 彌 ○	♀ 30	會社員	2週間前右顔面痛ミ只今三又神経痛 麻痺シ顔ガ歪ム。(顔面神経麻痺)	10	治 (疼痛)
384	昭和 6年 9月13日	〃	鈴 ○ 市 ○	♂ 39	荒物商	3月ヨリ左背痛アリテ左肋間神経痛 側胸マデ堪ヘ難キ疼痛ア リ。	7	治
385	昭和 6年 9月13日	〃	新 ○ 禎 ○	♂ 44	商	1ヶ月前ヨリ右胸痛ム。肋間神経痛	5	治
386	昭和 6年 9月15日	〃	池 ○ 一 ○	♂ 35	齒科醫	7、8年前ヨリ左腰ヨリ大坐骨神経痛 腿後側下腿ニ至ル激痛屢 々起リ業務ヲ休ム、5日 来又痛ム。	10	治

387	昭和 6 年 9 月 15 日	東京	小 ○ 土 ○ 男	22	「バス」地下鐵工事板が自動車ヲ 警部打撲痛 乗務員破り警部ヲ打撲。	3	治
388	昭和 6 年 9 月 15 日		品 ○ 通 ○	6 25	學生 運動中アヒレス腱ノ上部腓腸挫傷痛 ヲ打撲疼痛。	3	治
389	昭和 6 年 9 月 16 日		岡 ○ 寅 ○ 郎	6 42	吳服商 2ヶ月前ヨリ朝起ルトキ 坐骨神經痛 兩腰ニ鈍痛昨今激痛。	5	治
390	昭和 6 年 9 月 16 日		佐 ○ 嘉 ○	6 22	學生 1週間前左肘ヲ打撲シ疼 肘部打撲痛 痛去ラズ。	3	治
391	昭和 6 年 9 月 16 日		北 ○ 亘	64	會社員 2ヶ月前ヨリ兩前膊痛ム。前膊筋痛	3	治
392	昭和 6 年 9 月 18 日		山 ○ 房 ○	9 65	校長 8月以來右肩ヨリ右上膊 上膊神經痛 ニ疼痛アリ。	3	治
393	昭和 6 年 9 月 22 日		高 ○ 卓	42	會社員 17, 8年前右踵ヲ突キタリ 跟骨痛 爾來時々踵痛ミ步行困難 ス。	3	治
394	昭和 6 年 9 月 22 日		尾 ○ ハ ○	9 65	— 4, 5日前ヨリ腰痛甚シ。腰 痛	4	輕快
395	昭和 6 年 9 月 22 日		有 ○ 登 ○	6 44	會社員 4, 5日前ヨリ腰痛甚シ。腰 痛	5	治
396	昭和 6 年 9 月 25 日		平 ○ ロ ○	9 64	蕎麥屋 4月ヨリ肩凝ル, 又前胸ニ 肩 凝 痛ミアリ。肋間神經痛	2	輕快
397	昭和 6 年 9 月 26 日		福 ○ 武 ○	9 22	店員 夏半ヨリ運動スレバ左下腿筋痛 腿痛ム。	3	治
398	昭和 6 年 9 月 28 日		河 ○ 廣 ○	30	1週間前ヨリ肩及前胸ニ 肋間神經痛 痛ミアリ。	8	治
399	昭和 6 年 9 月 28 日		木 ○ 榮 ○ 郎	60	工場主 5, 6年前ヨリ左右兩腰ニ 坐骨神經痛 疼痛アリ, 步行困難ス。	5	輕快
400	昭和 6 年 9 月 29 日		北 ○ 一 ○	20	土工 5, 6年前ヨリ左膝ノ一點 膝關節痛 ニ痛ミアリ。	20 (時々)	治
401	昭和 6 年 10 月 1 日		井 ○ 眞 ○	8 48	海軍 大正 8 年ヨリ關節痛アリ 肩 凝 軍人 キ。1, 2ヶ月以來左肩凝ル	5	治
402	昭和 6 年 10 月 2 日		唐 ○ 彌 ○	8 53	官吏 1週間前ヨリ右大轉子附 坐骨神經痛 近痛ミ右脚舉上出來ズ。	5	治
403	昭和 6 年 10 月 日		浪 ○ 八 ○ 子	9 40	— 2, 3年來兩肩凝ル。肩 凝	10	治
404	昭和 6 年 10 月 5 日		西 ○ 貞 ○	9 35	會社員 8月右膝痛ミ治ス近來又膝關節痛 痛ム。	3	治
405	昭和 6 年 10 月 5 日		味 ○ 貞 ○ 郎	6 57	料理屋 久シク項部及肩張ル 肩 凝	1	不明
406	昭和 6 年 10 月 5 日		今 ○ 幾 ○	9 19	女給 9月ヨリ左肩, 胸腰ニ痛ミ 肩凝神經痛 アリ。	5	治
407	昭和 6 年 10 月 5 日		井 ○ ハ ○ 子	9 40	無 20歳ヨリ兩肩凝リテ治セ 肩 凝 ズ。	5 (時々)	治
408	昭和 6 年 10 月 6 日		長 ○ 尙 ○	36	會社員 2ヶ月前ヨリ左足ヲ踏ミ 跟骨痛 立テルト踵痛ム。	3	治
409	昭和 6 年 10 月 7 日	群馬	齊 ○ 民 ○	6 60	農 本 7 月ヨリ左胸部一體ニ 肋間神經痛 痛ミ今ニ至ルモ治セズ。	7	治

410	昭和 6年 10月 7日	東京	辻 ○ 根	♂ 45	商	30年骨髓炎, 3年前神経痛 9月ヨリ右腰ヨリ右脚ニ 痛ム。	坐骨神経痛	5	輕快
411	昭和 6年 10月 7日	滋賀	寺 ○ キ ○	♀ 30	農	7年前坐骨神経痛 今又腰ヨリ足マデ痛ム。	坐骨神経痛	8	治
412	昭和 6年 10月 8日	東京	荒 ○ ツ ○	♀ 24	帽子 飾付業	2ヶ月前左膝ダケ痛ム。	膝關節痛	5 (時々)	輕快
413	昭和 6年 10月 8日	..	川 ○ タ ○ 子	♀ 45	琴師匠	久シク肩凝ニ惱ム。	肩 凝	5 (時々)	治
414	昭和 6年 10月 8日	..	社 ○ 揚	♂ 29	店員	12, 3日前ヨリ項部ニ疼痛 アリ。	項筋痛	3	治
415	昭和 6年 10月15日	..	矢 ○ 貞 ○	♀ 19	寶塚 生徒	2ヶ月前ヨリ左腰痛アリ テ左脚シビレ感アリ。 踊ルコト不能ナリ。	坐骨神経痛	14	治
416	昭和 6年 10月20日	..	栗 ○ 廣	♂ 43	會社員	4, 5日前ヨリ腰痛腎痛猛 烈ニシテ自宅ニ安臥ス。	坐骨神経痛	4	治
417	昭和 6年 10月20日	群馬	船 ○ 森 ○	♂ 69	農	久シク腰足痛ム。	坐骨神経痛	5	不明
418	昭和 6年 10月23日	東京	三 ○ 四 ○	♂ 22	店員	1ヶ月前ヨリ右大腿痛ム。	大腿痛	3	治
419	昭和 6年 10月28日	..	岡 ○ 重 ○ 衛 ○	♂ 55	運送業	昨年顔ガ痛ミタルコトア リ昨日ヨリ左顔猛烈ニ痛 ム。氷嚢ヲ貼シメル。	三叉神経痛	2	治
420	昭和 6年 10月28日	..	内 ○ ワ ○ 子	♂ 24	美容 具店	6月以來腰ト臀ト痛ム。	股關節結核? 神経痛	10 (疼痛)	輕快
421	昭和 6年 10月28日	..	前 ○ 久 ○ 郎	♂ 58	「オート バイ」 販賣	5, 6日來右背部ニ疼痛ア リテ呼吸困難ナリ安臥出 來ズ。	肋間神経痛	8	治
422	昭和 6年 10月30日	..	猪 ○ 辰 ○ 助	♂ 52	酒商	昨年 5月ヨリ左背左腰ニ 硬結アリテ痛ム。	筋肉硬結	20	治
423	昭和 6年 10月30日	..	菱 ○ 馨	♂ 21	店員	8年前腰ヲ打撲ヲ爾來鈍 痛止マズ。	腰 痛	3	輕快
424	昭和 6年 10月31日	..	大 ○ ハ ○	♀ 35	茶舗	6月子宮痛摘出手術ヲ受 ケテ以來腰痛甚シ足マデ 波及ス。	手術後 坐骨神経痛	8	輕快
425	昭和 6年 11月 1日	..	石 ○ 由 ○	♂ 35	菓子舗	1週間前ヨリ原因ナクシ テ腰臀部ニ痛ミアリ。	坐骨神経痛	5	治
426	昭和 6年 11月 3日	..	田 ○ 茂	♂ 33	自轉車 卸商	3年前ヨリ左顔面痛ム。	三叉神経痛	5	輕快
427	昭和 6年 11月 5日	..	天 ○ 平 ○	♀ 35	藝妓	昨晚ヨリ急ニ右肩ニ痛ミ アリ踊ルコト不能。	肩峰突起痛	3	治
428	昭和 6年 11月 9日	..	竹 ○ 辰 ○ 郎	♂ 33	時計商	4, 5年前ヨリ腰椎「カリ エス」腰痛、腎痛ニ惱ム。	腰椎「カリエス」 坐骨神経痛	20	輕快 (疼痛)
429	昭和 6年 11月10日	..	千 ○ 喜 ○	♂ 43	官吏	7月以來左肩胛間部ニ疼 痛アリ。	肩 凝 肋間神経痛	6	治
430	昭和 6年 11月10日	..	齋 ○ 雄 ○	♂ 31	店員	1月某醫ニ坐骨神経痛ト 云ハレタ。8月ヨリ内股ニ 腫脹生ズ腰痛甚シ。	骨盤「カリエス」 沈降膿瘍、腰痛	30 (疼痛)	治
431	昭和 6年 11月11日	..	玉 ○ 末 ○	♂ 47	屑物商	大正12年來右腰ヨリ右脚 マデ痛ム。	坐骨神経痛	20 (時々)	治
432	昭和 6年 11月12日	..	西 ○ 利	♂ 21	學生	7日運動ノ際他人ノ足ガ 左股ニ打付カリ激痛アリ	大腿打撲痛	3	治

433	昭和 6年 11月14日	東京	小 ○ 太 ○ 衛	52	貿易商	久シク肩、背、腰、臀、大脊髄神經痛 腿、下腿痛ム。	30 (時々)	治
434	昭和 6年 11月14日	大連	石 ○ 鎖 ○ 郎	68	—	10日前ヨリ兩腰ヨリ兩ト坐骨神經痛 腿マデ痛ミ歩行不能。	5	輕快
435	昭和 6年 11月17日	東京	河 ○ 丑 ○	34	機械 製造業	1週間前ヨリ右顔面激痛、三叉神經痛 顔ガ歪ム。(顔面神經麻痺)	8	治 (疼痛)
436	昭和 6年 11月18日	茨城	染 ○ 圭 ○ 郎	49	洋品商	5年前ヨリ兩腰兩脚痛ミ、坐骨神經痛 今猶未治。	10	治
437	昭和 6年 11月20日	東京	關 ○ 禮 ○	34	牛乳 配達	2週間前ヨリ腰ヨリ脚ニ坐骨神經痛 疼痛、漸次激増ス。	5	治
438	昭和 6年 11月20日	〃	山 ○ 春 ○	65	乾物商	1ヶ月前ヨリ兩腰、兩脚ニ坐骨神經痛 疼痛アリ。	10 (時々)	輕快
439	昭和 6年 11月22日	〃	宮 ○ 力 ○	43	—	去年 7月ヨリ兩腰兩脚痛、坐骨神經痛 ム。	5	輕快
440	昭和 6年 11月23日	〃	近 ○ 政 ○ 郎	69	狩獵家	5年前ニ一度患ヒタリ。坐骨神經痛 10日前ヨリ腰痛腎痛甚シ	20	治
441	昭和 6年 11月25日	〃	水 ○ 寅 ○	55	大工	4、5年來右背ヨリ右胸ニ肋間神經痛 痛ミアリ年々2、3回起ル。	5	治
442	昭和 6年 11月25日	〃	小 ○ 友 ○	28	運送業	8月以來腰痛ム。腰 痛	4	治
443	昭和 6年 11月28日	〃	金 ○ 信 ○	44	店員	10年前、ロイマチスヲ患、腰痛 ヒタリ、1ヶ月前ヨリ腰痛 アリ。	10	治
444	昭和 6年 11月29日	神奈川	島 ○ テ ○	85	呉服商	5、6年前ヨリ腰痛アリテ坐骨神經痛 一旦治ス。8月ヨリ腰痛ア リ醫治効ナシ。	6	治
445	昭和 6年 12月 2日	東京	小 ○ 營 ○	52	會社員	4、5年前ヨリ肩胛間部ヨ肋間神經痛 リ前胸痛ム。	15	輕快
446	昭和 6年 12月 7日	〃	小 ○ 喜 ○ 郎	38	〃	15日前ヨリ右腰ヨリ脚マ坐骨神經痛 デ痛ム。	2	輕快
447	昭和 6年 12月 9日	〃	原 ○ 信	61	〃	20日前ヨリ左腰ヨリ左脚坐骨神經痛 ニ疼痛アリ、歩キ初メニ 甚シ。	5	治
448	昭和 6年 12月14日	〃	金 ○ 盛 ○ 助	30	金物商	一昨日來前胸及上膊ニ痛、肋間神經痛 ミヲ覺ユ。	5	治
449	昭和 6年 12月14日	〃	鈴 ○ シ ○	70	長唄師	4、5日來肩カラ背側胸痛、肋間神經痛 ニ仰臥不能。	7	治
450	昭和 6年 12月15日	〃	石 ○ 哲 ○	31	會社員	昨夜ヨリ急ニ腰ヨリ兩脚急性坐骨神經痛 痛ム。	3	治
451	昭和 6年 12月17日	〃	中 ○ ウ ○	62	商	10月ヨリ腰腎痛ム。坐骨神經痛	3	治
452	昭和 6年 12月23日	〃	光 ○ 光 ○	33	無	久シク骨盤、カリエスヲ骨盤、カリエスヲ 患フ近來左臀部痛ム(後腎痛 ニ沈降膿瘍發生)	10 (疼痛)	治
453	昭和 6年 12月27日	神奈川	竹 ○ 清 ○	38	教員	4年前ヨリ時々腰ヨリ足坐骨神經痛 ニ疼痛アリ今ハ常ニ痛ム	8	治
454	昭和 6年 12月29日	秋田	村 ○ 重 ○ 助	50	金貸業	3ヶ月前ヨリ左腰痛ミ其坐骨神經痛 後左脚痛ム。	2	輕快
455	昭和 7年 1月 3日	東京	細 ○ 熊 ○ 郎	44	會社員	7年前外傷尿道破裂2ヶ月坐骨神經痛 前ヨリ右腰右脚ニ疼痛。	15	治

456	昭和7年 1月4日	横濱市	○義○	♂ 21	學生	一昨年来腰痛ム。	腰 痛	3	輕快
457	昭和7年 1月6日	東京	白○久○	♂ 54	裁縫師	先月末ヨリ腰痛アリ漸次増悪シ脚ニ及ブ。	坐骨神経痛	5	治
458	昭和7年 1月8日	茨城	古○定○	♂ 54	土木官吏	去年11月ヨリ腎痛激シク脚ニ波及シ全然歩行不能トナル。	坐骨神経痛	45	治
459	昭和7年 1月11日	〃	齋○タ○	♀ 33	商	一昨年来腰痛アリ一且治ス又腰ト胸ト痛ム。	肋間及坐骨神経痛	3	輕快
460	昭和7年 1月11日	〃	小○喜○郎	♂ 52	蠶糸業	昨年5月ヨリ左右ノ腰ヨリ脚一體ニ痛ム。	坐骨神経痛	15	治
461	昭和7年 1月12日	東京	駒○幸○	♂ 23	店員	月初ヨリ腰痛ム。	腰 痛	2	治
462	昭和7年 1月17日	〃	白○惠○	♂ 42	蕎麥屋	4、5月前ヨリ右眼窩周圍ト顳額部痛ム。	三叉神経痛	3	治
463	昭和7年 1月18日	〃	松○良○	♂ 19	薪炭商	2日前ヨリ腰痛甚シ。	腰 痛	1	治
464	昭和7年 1月21日	〃	小○保金○	♂ 36	官吏	5年来肋間神経痛ニ悩ム腰々再發ス。	肋間神経痛	5	治
465	昭和7年 1月22日	〃	小○澤○代	♀ 38	會社員	2、3年来腰痛アリ。一昨日來激痛體溫39°C	肺結核 腰 痛	3	輕快 (一時的)
466	昭和7年 1月23日	〃	黑○ク○子	♀ 43	會社員	半年前ヨリ右上肢一體ニ痛ム。	上膊神経痛	4	治
467	昭和7年 1月23日	〃	小○愛○	♀ 22	無	2、3年来腰痛ム、左臀部小兒頭ノ腫物アリ。波動著明。	骨盤・カリエス 沈降膿瘍、腰痛	80	治 (疼痛)
468	昭和7年 1月24日	〃	山○康○郎	♂ 41	會社員	昨年夏ヨリ左右下腿痛ム	下腿痛	5	輕快
469	昭和7年 1月25日	〃	新○德○	♂ 40	商	昨年末ヨリ腰痛ム。	腰 痛	3	治
470	昭和7年 9月17日	〃	同人	〃	〃	1週間前ヨリ左上膊痛ム。	上膊筋痛	2	治
471	昭和7年 1月30日	〃	石○延○	♂ 30	瓶商	10日前ヨリ腰痛ム。	腰 痛	3	治
472	昭和7年 2月3日	〃	小○釧○	♂ 48	會社員	一昨日來左環指ニ疼痛アリ。	手掌腱痛	2	治
473	昭和7年 2月6日	〃	山○長○輔	♂ 54	相撲監督役	昭和4年来腰痛、腎痛、脚痛。	脊椎・カリエス 坐骨神経痛	5	無効
474	昭和7年 2月9日	〃	折○ク○	♀ 74	一	5、6年前ヨリ項痛、昨今1日2、3回痛ム。	項部神経痛	4	治
475	昭和7年 2月12日	〃	瀧○助○衛	♂ 49	銀行員	10年前ヨリ腰痛、下肢痛現今甚シ。	坐骨神経痛	10	治
476	昭和7年 2月14日	埼玉	石○サ○	♀ 65	農	永年兩肩張りテ固クナレリ。	肩 凝	8	治
477	昭和7年 2月15日	東京	竹○慶○郎	♂ 66	一	10年前ヨリ左右ノ腰ヨリ下肢痛ム。	坐骨神経痛	5	輕快
478	昭和7年 2月16日	〃	田○定○	♂ 35	商	昨年4月ヨリ右側胸ト前胸ニ痛ミアリ。	肋間神経痛	6	治

479	昭和 7年 2月16日	東京	近 ○ 金 ○	♂ 58	菓子商	1ヶ月前ヨリ右側胸ニ疼痛肋間神経痛アリ。	5	治
480	昭和 7年 2月19日	”	高 ○ ヨ ○	♀ 43	—	數年來肩凝ル 坐骨神経痛 2, 3日来腰痛, 脚痛	2	治
481	昭和 7年 2月20日	”	田 ○ 要 ○	♂ 53	毛織物商	本月 6日兩腰痛, 腎痛ア 坐骨神経痛 リ。	10	治
482	昭和 7年 2月21日	”	鈴 ○ 金 ○ 郎	♂ 25	硝子店員	昨夜ヨリ項頸部ニ疼痛ア 項 痛 リ。	2	治
483	昭和 2年 2月25日	”	鹽 ○ 直 ○	♀ 56	—	30年來腰痛, 脚痛アリ。 坐骨神経痛	2	輕快
484	昭和 7年 2月27日	”	泉 ○ 一	♂ 43	官吏	昨年12月ヨリ左肘ヨリ前橈骨神経痛 膊痛ム。	3	治
485	昭和 7年 2月27日	”	佐 ○ 幸 ○ 郎	♂ 52	印房	昨年 9月ヨリ左腰ヨリ左 坐骨神経痛 足ニ疼痛アリ。	10	治
486	昭和 7年 2月29日	”	香 ○ テ ○	♀ 56	—	地上ニ轉倒シテ腰ヲ打チ 腰部打撲痛 動クコト能ハズ。	5	治
487	昭和 7年 3月 1日	”	五 ○ 嵐 ○ 吉	♂ 56	木炭商	4, 5日前ヨリ左耳前ト下三叉神経痛 顔ニ痛ミアリ。	6	治
488	昭和 7年 3月 3日	”	小 ○ 安 ○ 郎	♂ 30	電信配達	一昨年來腰ト足ト痛ミ職 坐骨神経痛 務ニ支障アリ。	5	輕快
489	昭和 7年 3月 4日	”	内 ○ タ ○ 子	♀ 35	—	2, 3年來左肩胛間部痛ム。 肩胛間筋痛	6	治
490	昭和 7年 3月 6日	”	岩 ○ 重 ○ 郎	♂ 39	帽子商	昨年夏ヨリ項頸以下全身 脊髓神経痛 痛ム。	1	不明
491	昭和 7年 3月 6日	”	横 ○ シ ○ ヨ	♀ 52	下宿業	平素肩凝ル。 肩 凝	6	治
492	昭和 7年 3月 8日	”	德 ○ 彌 ○	♂ 26	湯屋	5年前ヨリ腰痛, 脚痛, 絶 坐骨神経痛 ヘズ痛ム。	8	治
493	昭和 7年 3月 8日	”	太 ○ 誠 ○	♂ 21	學生	2日カラ急ニ右腰ヨリ脚 坐骨神経痛 全部痛ム。	15	治
494	昭和 7年 3月 9日	埼玉	伊 ○ 辰 ○	♂ 39	機械業	2月5日来左側腰ヨリ下肢 坐骨神経痛 一面痛ミ歩行困難ス。	10	治
495	昭和 7年 3月 9日	東京	森 ○ 治	♂ 54	會社員	昨日腰痛甚シ。動クコト 坐骨神経痛 不能。	1	治
496	昭和 7年 3月13日	”	伊 ○ 松 ○ 郎	♂ 64	機械業	7日前ヨリ足ニカケテ痛 坐骨神経痛 ム。	5	治
497	昭和 7年 3月15日	”	金 ○ 直 ○	♂ 65	店員	20年來腰及腎痛アリ。 慢性坐骨神経痛	5	治
498	昭和 7年 3月15日	”	小 ○ 留 ○ 郎	♂ 42	木箱屋	7年前ヨリ腓腸痛ム。 腓腸筋痛	6	輕快
499	昭和 7年 3月16日	”	木 ○ 基 ○	♂ 48	會社員	昨年11月ヨリ左右側胸, 肺結核, 神経痛 腰, 脚痛ム。	15	輕快
500	昭和 7年 3月17日	”	高 ○ ヒ ○	♂ 47	裁縫師	先月23日ヨリ側胸痛ム。 肋間神経痛	4	治
501	昭和 7年 3月17日	”	中 ○ キ ○	♀ 42	蕎麥屋	7, 8年前ヨリ兩腰ニ疼痛 坐骨神経痛 アリ, 脚ニ及フ。	20	治

502	昭和 7年 3月19日	東京	五 ○ 嵐 ○ 枝	♀ 19	結髪業 2年前ヨリ右前膊痛ム。	前膊神経痛	5	治
503	昭和 7年 3月19日	〃	清 ○ 政 ○	♀ 43	土木 数日前ヨリ左腰ヨリ足マ デ痛ミ 離摩出来ズ。	坐骨神経痛	5	輕快
504	昭和 7年 3月21日	〃	玉 ○ 時 ○ 郎	♂ 54	會社員 1週間前ヨリ腰痛。	腰 痛	5	治
505	昭和 7年 3月22日	〃	柳 ○ 市 ○	♂ 44	醫師 3月前ヨリ猛烈ニ腰痛脚 痛アリ。	坐骨神経痛	8	無効
506	昭和 7年 3月22日	〃	加 ○ ハ ○ 子	♀ 37	元藝妓 昨年3月ヨリ腰痛、脚痛ア リ。	坐骨神経痛	6	治
507	昭和 7年 3月26日	〃	和 ○ チ ○ シ	♀ 28	— 昨年10月頃ヨリ右側胸、 前胸痛ム。	肋間神経痛	5	治
508	昭和 7年 3月29日	〃	上 ○ 常 ○	♀ 41	飲食店 去年11月ヨリ兩膝ノ後方 ガ梯子ノ昇降起坐ニ痛ム	膝腫痛	6	治
509	昭和 7年 3月29日	〃	黒 ○ 英	♂ 37	印刷業 4、5日来左側胸痛ム。	肋間神経痛	2	治
510	昭和 7年 3月31日	〃	津 ○ ト ○ 江	♀ 39	下宿屋 1月ヨリ右肩胛間ニ疼痛 アリ。	肩胛間筋痛	3	治
511	昭和 7年 4月 1日	〃	小 ○ 喜 ○ 郎	♂ 36	電話業 4、5日前ヨリ臀部カラ脚 マデ痛ム。	坐骨神経痛	3	治
512	昭和 7年 4月 1日	〃	伊 ○ タ ○ フ	♂ 58	無 3月カラ左肩胛間部ニ痛 ミアリテ前胸上膊ニ及ブ	肋間神経痛	5	治
513	昭和 7年 4月 2日	〃	小 ○ 虎 ○	♂ 43	海草商 3月初ヨリ左腰ヨリ踵マ デ痛ム。	坐骨神経痛	3	輕快
514	昭和 7年 4月 6日	〃	淺 ○ フ ○	♂ 65	雜貨商 去年ヨリ兩膝膕及右腕ノ 疼痛止マズ。	膝關節神経痛	5	治
515	昭和 7年 4月 7日	〃	日 ○ 部 ○ 孫	♂ 50	會社員 1週間前ヨリ腰痛。	腰 痛	10	治
516	昭和 7年 4月 8日	〃	前 ○ ○ 郎	♂ 48	自動車 7日前ヨリ腰痛ノ爲ニ安 運轉手眠セズ。	腰 痛	3	治
517	昭和 7年 4月 9日	〃	濱 ○ ○	♂ 23	呉服商 1ヶ月前ヨリ右顔面痛ミ、 顔ガ歪ム。	三叉神経痛	6	治
518	昭和 7年 4月 9日	京都	廣 ○ ○ 郎	♂ 26	鑑詰業 本年1月ヨリ背痛アリ。	背 痛	7	治
519	昭和 7年 4月11日	東京	中 ○ ○ 郎	♂ 46	無 昨年来坐骨神経痛アリ、 昨今又左腰ヨリ左脚ニ疼 痛アリ。	坐骨神経痛	5	治
520	昭和 7年 4月13日	〃	高 ○ ヤ ○	♀ 60	空鑼業 30年ヨリ顔面ノ神経痛ニ 苦シム。震災後甚シ。	三叉神経痛	10	輕快
521	昭和 7年 4月15日	〃	佐 ○ 間 ○ 根	♂ 43	飲食業 昨日ヨリ急ニ兩腰兩腎ニ 疼痛アリ。	急性坐骨神経痛	3	治
522	昭和 7年 4月16日	〃	大 ○ 新 ○ 郎	♂ 53	社長 10年前ヨリ左右腰ヨリ腎 部ニ痛ミアリ。	坐骨神経痛	3	輕快
523	昭和 7年 4月21日	〃	村 ○ 二 ○ 介	♀ 24	看護婦 1月ヨリ左腰痛ミ、1ヶ月 前ヨリ兩腰痛兩脚痛ム。	坐骨神経痛	5	治
524	昭和 7年 4月23日	千葉	酒 ○ 光 ○	♂ 38	無 昨年8月ヨリ腰痛及脚痛。	坐骨神経痛	10	治

525	昭和7年 4月23日	東京	永	〇	〇	作	♂ 34	印刷業2年前ヨリ腰痛ム。	腰 痛	3	治
526	昭和7年 4月24日	〃	日	〇	年	〇	♀ 38	會社員 3. 4日前ヨリ右肩カラ腕上膊神経痛 マデ痛ム。		3	治
527	昭和7年 4月25日	〃	新	〇	史	〇	♀ 5	實商 朝起キルトキ腰痛。	腰 痛	1	不明
528	昭和7年 4月25日	〃	中	〇	一	〇	♂ 43	— 4. 5日前左腰ヨリ大腿マ坐骨神経痛 デ痛ム。		5	治
529	昭和7年 4月26日	〃	鈴	〇	貞	〇	♂ 56	會社員 1週間前ヨリ右腰ヨリ脚坐骨神経痛 膝ニ痛アリ。		5	治
530	昭和7年 4月27日	〃	龜	〇	熊	〇	♀ 60	形紙業 去年ヨリ右肩凝ル。	肩 凝	2	輕快
531	昭和7年 4月27日	〃	原	〇	太	〇	♂ 45	金物商 4. 5ヶ月前兩脚痛ム。	坐骨神経痛	5	治
532	昭和7年 4月29日	〃	鶴	〇	一	〇	♂ 40	出版業 4. 5年ヨリ右腰右下肢痛 坐骨神経痛 ム。		5	輕快
533	昭和7年 4月30日	〃	山	〇	タ	〇	♀ 39	待合 4年前ヨリ肩凝アリ。電氣肩 凝 女將 按摩効ナシ。		4	治
534	昭和7年 5月1日	〃	鎌	〇	爲	〇	♂ 38	會社員 昨年来腰痛ニ悩ム。	坐骨神経痛	5	治
535	昭和7年 5月3日	秋	和	〇	德	〇	♂ 52	材木商 7年前ヨリ腰ヨリ下脚ニ坐骨神経痛 疼痛。		45	治
536	昭和7年 5月3日	東京	上	〇	シ	〇	♀ 40	交換手 左右ノ胸ガ非常ニ痛ム。	肋間神経痛	7	治
537	昭和7年 5月4日	〃	依	〇	銚	〇	♂ 70	無 去年12月ヨリ腰痛アリ。	坐骨神経痛	20	治
538	昭和7年 5月4日	〃	木	〇	圭	〇	♂ 28	俳優 去年9月ヨリ足蹠足背痛 足蹠痛 ム。		10	不明
539	昭和7年 5月5日	〃	染	〇	勝	〇	♀ 36	畫家 昨年7月ヨリ腰痛右足ニ坐骨神経痛 及ブ。		5	不明
540	昭和7年 5月5日	〃	猪	〇	正	〇	♂ 31	商 去年11月ヨリ兩胸部痛 肋間神経痛 ム。		10	治
541	昭和7年 5月5日	〃	朴	〇	琴	〇	♂ 43	代議士 久シキ以前ヨリ肩張ル。	肩 凝	2	輕快
542	昭和7年 5月6日	〃	大	〇	嘉	〇	♂ 23	菓子 去年8月ヨリ腰痛アリ治腰 痛 店員 シテハ起ル。1週間ヨリ又 痛ム。		3	治
543	昭和7年 5月8日	〃	鈴	〇	正	〇	♂ 48	糸屋 久シク腰痛、脚痛アリ。	坐骨神経痛	5	治
544	昭和7年 5月10日	〃	松	〇	讓	〇	♂ 51	辯護士 昨年秋ヨリ腰痛、大腿坐骨神経痛 痛アリ。		30	治
545	昭和7年 5月15日	〃	小	〇	大	〇	♂ 64	金物商 去年ヨリ右背ヨリ前胸ニ肋間神経痛 カケテ痛ム今猶痛ム。		5	治
546	昭和7年 5月17日	〃	石	〇	ミ	〇	♀ 36	女中 2. 3日前ヨリ急ニ兩肩ト肩 凝 背痛ム。		3	治
547	昭和7年 5月18日	〃	今	〇	ヨ	〇	♀ 46	奉公人 30日前ヨリ右肩肘間部痛 肩肘間筋痛 ム。		3	治

548	昭和 7 年 5月20日	東京	三 ○ ヨ ○	♀ 31	洋服商	一昨年ヨリ腰痛アリテ脚坐骨神経痛モ痛ム。	10	治
549	昭和 7 年 5月27日	〃	高 ○ 久 ○	♂ 24	店員	4、5日前ヨリ左腰ト足ト腰痛ム。	3	治
550	昭和 7 年 5月28日	〃	兵 ○ ナ ○	♀ 50	雑貨	去年10月ヨリ左顔面痛ミ三叉神経痛今猶治セズ。	12	治
551	昭和 7 年 5月29日	〃	荒 ○ リ ○	♀ 53	魚商	3週間前ヨリ右肩カラ右上膊神経痛腕痛ム。	5	治
552	昭和 7 年 5月30日	〃	森 ○ 和 ○	♀ 35	—	3ヶ月前ヨリ右肩凝リ右肩凝前膊及手マデ痛ム。	10	治
553	昭和 7 年 6月 3日	〃	小 ○ 哲 ○ 郎	♂ 57	出版業	大正 8 年來身體各部ニ疼痛アリ。現今兩胸兩大腿手指痛ム。	5	輕快
554	昭和 7 年 6月 4日	〃	涌 ○ 源 ○	♂ 30	巡查	5ヶ月前ヨリ朝起キルト腰痛モシ。	10	治
555	昭和 7 年 6月 6日	〃	山 ○ 早 ○ 郎	♂ 31	電工	昨年踵痛其後所々方々ニ痛ミ、今左大腿ト足カ痛ム。	5	治
556	昭和 7 年 6月 7日	〃	小 ○ キ ○	♀ 58	妓樓女將	久シク項痛ト肩凝ル。	10	治
557	昭和 7 年 6月 7日	〃	八 ○ 武 ○	♂ 45	會社員	4、5日前ヨリ兩肩凝リテ夜眠ラレズ。	5	治
558	昭和 7 年 6月10日	〃	木 ○ 正 ○ 郎	♂ 38	〃	1ヶ月前ヨリ腰痛、脚痛。	5	治
559	昭和 7 年 6月11日	〃	中 ○ 惣 ○	♂ 40	菓子商	一昨日自轉車ニテ左大腿外傷性大腿筋痛ヲ打チ痛ム。	2	治
560	昭和 7 年 6月13日	〃	石 ○ 秀 ○	♂ 31	魚商	久シク腰痛、左腕痛肩凝アリ。	6	治
561	昭和 7 年 6月14日	〃	熊 ○ 表 ○	♂ 29	寫眞師	1週間前ヨリ腰痛ム。	3	治
562	昭和 7 年 6月14日	〃	鈴 ○ 國 ○ 郎	♂ 30	商	半年前ヨリ右腰ヨリ踵マデ電撃様痛ミアリ。	5	輕快
563	昭和 7 年 6月16日	〃	山 ○ コ ○	♀ 61	理髮店	一昨日來兩側下腿ニ激痛アリ、安眠セズ。	3	治
564	昭和 7 年 6月17日	〃	高 ○ 左 ○ 衛	♂ 40	折箱商	久シク肩凝ル。	5	治
565	昭和 7 年 6月18日	〃	大 ○ 元 ○	♂ 66	—	昨年 5 月ヨリ左右ノ肩ヨリ左右ノ手マデ痛ム。	5	不明
566	昭和 7 年 6月18日	〃	加 ○ タ ○	♀ 33	事務員	久シク右下腿ニ疼痛アリ昨日ヨリ急ニ激痛。	8	治
567	昭和 7 年 6月20日	〃	山 ○ 政 ○	♂ 21	店員	一昨年8月ヨリ腰痛、脚痛	10	治
568	昭和 7 年 6月22日	〃	松 ○ 松 ○ 郎	♂ 57	酒商	6月初メヨリ腰痛。	4	治
569	昭和 7 年 6月26日	〃	村 ○ 安 ○ 郎	♂ 34	公吏	1週間前ヨリ右前膊痛アリテ拇指、示指ニ麻痺感アリ。	5	治
570	昭和 7 年 6月27日	〃	市 ○ 與 ○ 郎	♂ 45	漆商	一昨年ヨリ右腰、右脚痛ム。	3	輕快

571	昭和 7年 6月27日	東京	菱 ○ 文 ○	♂ 48	藥品 貿易商	15年間ヨリ兩腰ヨリ兩下 腿ニ波及スル疼痛アリ、 種々醫療効ナシ。	坐骨神經痛	6	輕快
572	昭和 7年 6月30日	"	落 ○ 貞 ○ 郎	♂ 58	教授	大正7年ヨリ腰痛アリ、本 年 4月ヨリ右腰ヨリ右脚 ニ強キ緊張痛アリ。	坐骨神經痛	12	治
573	昭和 7年 7月 1日	"	福 ○ キ ○	♀ 58	理髮店	2ヶ月以前ヨリ右顔面ニ 激痛アリ。	三叉神經痛	10	治
574	昭和 7年 7月 5日	"	瀧 ○ シ ○	♀ 43	桶屋	5、6日前ヨリ右肩ヨリ前上 膊神經痛マデ痛ム。	坐骨神經痛	5	治
575	昭和 7年 7月 7日	"	瀧 ○ 源 ○	♂ 47	"	一昨日來左頸痛頭痛、頭 項筋攣縮首ヲ動かス能ハズ。	頸項筋攣縮	3	治
576	昭和 7年 7月 7日	"	江 ○ 峯 ○	♂ 38	飲食店	本年 3月ヨリ右腰ニ疼痛 アリシガ右脚ニ及ブ。	坐骨神經痛	8	治
577	昭和 7年 7月 7日	"	田 ○ ツ ○	♀ 29	看護婦	本年 4月ヨリ右腰ヨリ右 下肢ニ疼痛アリ近來左腰 モ痛ム。	坐骨神經痛	24	治
578	昭和 7年 7月10日	福島	五 ○ 嵐 ○ 吉	♂ 55	齒科醫	7年來兩腰兩脚痛ム。	坐骨神經痛	5	輕快
579	昭和 7年 7月13日	埼玉	後 ○ 敬 ○ 郎	♂ 29	食料 品店	6、7年來腰痛、脚痛、時 々治ス、又起レリ。	坐骨神經痛	18	治
580	昭和 7年 7月18日	千葉	石 ○ 芳 ○ 郎	♂ 51	商	2、3年來左大腿ノ後側痛 ミ内外側ニ波及ス。	坐骨神經痛様疼 痛	3	輕快
581	昭和 7年 7月24日	東京	澤 ○ 實	♂ 45	電車 運轉手	20日前ヨリ左腰ト臀カ痛 ミ業務ヲ休ム。	坐骨神經痛様疼 痛	8	治
582	昭和 7年 7月24日	長野	阿 ○ 幸 ○ 郎	♂ 60	--	10年前ヨリ春秋ニ腰痛起 レリ近來ハ終日痛ム昨今 兩下肢マデ痛ム。	坐骨神經痛	2	輕快
583	昭和 7年 7月25日	千葉	藤 ○ 鐵 ○ 郎	♂ 23	鐵道員	7ヶ月前ヨリ項痛アリテ 頭首ヲ動かカスコト困難ナ リ。	項筋痛	20	治
584	昭和 7年 7月31日	東京	渡 ○ 好 ○	♀ 24	卸商	昨年ヨリ左腰ヨリ踵マデ 痛ム。	坐骨神經痛	3	輕快
585	昭和 7年 8月 5日	"	武 ○ 義 ○	♂ 42	會社員	5、6年前ヨリ坐骨神經痛 アリ、昨今左側腰ニ猛烈痛 ナル痛ミアリ。	坐骨神經痛様疼 痛	3	輕快
586	昭和 7年 8月 6日	"	桂 ○ 夫	♂ 40	會社 書記	4日前ヨリ腰痛ム。	腰 痛	2	治
587	昭和 7年 8月 8日	"	落 ○ 光 ○	♂ 50	會社員	昨年4月ヨリ腰痛アリ、現 今大腿モ痛ム。	坐骨神經痛様疼 痛	15	治
588	昭和 7年 8月 9日	"	神 ○ 正 ○	♂ 78	貸家業	昨年 8月ヨリ腰痛アリテ 今モ止マズ。	腰 痛	5	治
589	昭和 7年 8月 9日	"	中 ○ 專 ○ 助	♂ 45	金箔業	15日前肩凝リテ胸痛ム。	肋間神經痛	15	治
590	昭和 7年 8月 9日	"	高 ○ 秋 ○	♂ 33	運轉手	久シク肩凝ル。	肩、凝	5	治
591	昭和 7年 8月10日	"	岡 ○ 存 ○	♀ 25	教員	4月ヨリ右腰痛ム。	腰 痛	5	治
592	昭和 7年 8月13日	"	川 ○ 悦	♂ 45	"	去年ヨリ腰痛甚シ、本年4 月ヨリ體ノ屈伸ニ疼痛ア リ。	坐骨神經痛様疼 痛	5	治
593	昭和 7年 8月14日	"	大 ○ コ ○	♀ 50	無	毎年夏ニナレバ腰痛ム。 近來脚ニ波及ス。	坐骨神經痛	5	治

594	昭和 7年 8月19日	東京	西 ○ 禎 ○	♂ 37	酒商	久シク左坐骨神経痛ニ惱ム近來右側モ痛ム。	坐骨神経痛	10	治
595	昭和 7年 8月20日	千葉	鈴 ○ 義 ○	♂ 24	自動車 運転手	半年前ヨリ右腰カラ脚ニカケテ疼痛アリ。	坐骨神経痛	5	治
596	昭和 7年 8月21日	東京	大 ○ 徳 ○	♀ 28	—	2年前轉倒シテ腰ヲ打チ爾來腰ヨリ足マデ痛ム。右ニ甚シ。	坐骨神経痛	5	治
597	昭和 7年 8月26日	”	西 ○ 嶽 ○ 郎	♂ 41	金物商	2年前ヨリ項頸ニ痛ミアリ。	項頸筋痛	7	治
598	昭和 7年 8月28日	”	松 ○ タ ○	♀ 23	女中	20日前ヨリ腰ヨリ膝マデ痛ム。	坐骨神経痛	10	治
599	昭和 7年 8月28日	”	新 ○ 芳	♂ 51	教師	本年 5月ヨリ左偏頭痛アリシガ10日前ヨリ左顔半面痛ム。	三叉神経痛	8	治
600	昭和 7年 8月30日	”	大 ○ 行 ○	♂ 45	貴金 屬商	本月12日ヨリ歩行時ト夜中ニ右大腿ヨリ右足マデ痛ム。	下腿神経痛	6	治
601	昭和 7年 9月 1日	”	加 ○ 義 ○	♂ 34	箆笥屋	10日前ヨリ兩側腰ガ激シク痛ム。	坐骨神経痛様疼痛	5	治
602	昭和 7年 9月 1日	”	勝 ○ 堅 ○ 郎	♂ 28	藥種商	去年ノ春ヨリ左腰ニ倦怠様痛アリ。	腰 痛	3	治
603	昭和 7年 9月 2日	”	堤 ○ ド ○	♀ 21	—	3年前ヨリ右側アヒレス腱ノ疼痛アリ、昨今又兩側痛ム。	アヒレス腱痛	6	治
604	昭和 7年 7月 2日	”	小 ○ 貞 ○	♂ 50	會社員	8月3日ノ夜ヨリ急ニ背ヨリ側胸痛ム。	肋間神経痛	7	治
605	昭和 7年 9月 2日	”	磯 ○ 太 ○	♂ 36	洋服商	5年來坐骨神経痛ニ惱ム、年々何回トナク再發ス。8月ヨリ起リテ治セズ。疼痛猛烈ナリ。	再發坐骨神経痛	20	治
606	昭和 7年 9月 4日	”	羽 ○ ト ○ 子	♀ 25	自動車 タイヤ ヤ ⁷ 商	20日前ヨリ急ニ右顔面疼痛アリ。顔ガ歪ム。	三叉神経痛 顔面神経麻痺	8	治 (疼痛)
607	昭和 7年 9月 4日	”	木 ○ 義 ○	♂ 23	運轉手	1年前ヨリ右側腰痛アリテ脚ニ及ブ。	坐骨神経痛様疼痛	9	治
608	昭和 7年 9月 5日	”	大 ○ 久 ○	♂ 45	會社員	一昨日ヨリ腰痛甚シ。	腰 痛	3	治
609	昭和 7年 9月 5日	千葉	花 ○ イ ○	♀ 65	農	5月ヨリ左腰ヨリ脚ニ及ブ疼痛アリ。	坐骨神経痛様疼痛	1	不明
610	昭和 7年 9月 5日	東京	遠 ○ 銀 ○	♂ 30	文具商	4年前ヨリ背腰上下肢痛ム。	脊髓神経痛	15	治
611	昭和 7年 9月 5日	”	細 ○ 金 ○	♂ 21	學生	スポーツ ⁷ デ右大腿ヲ打チ痛ム。	打撲痛	2	治
612	昭和 7年 9月 5日	”	坂 ○ 清	♂ 21	”	スポーツ ⁷ デ右上膊ヲ打撲痛ム。	打撲痛	2	治
613	昭和 7年 9月 6日	”	梅 ○ 小 ○	♂ 39	砂糖商	2、3日前ヨリ兩腰ニ疼痛アリ兩脚ニ及ブ。	坐骨神経痛様疼痛	5	治
614	昭和 7年 9月 6日	”	谷 ○ 隆 ○	♂ 45	鑄物業	5、6年前ヨリ兩肩凝アリ、目下左前胸及上膊ニ疼痛アリ。	肋間神経痛	3	治
615	昭和 7年 9月10日	”	加 ○ 日 ○	♂ 45	僧侶	肺結核ニテ發熱アリ腰痛ニ苦シム。	肺結核 腰 痛	10	輕快 (腰痛)

616	昭和 7年 9月13日	神奈川	前 ○ 四 ○	♂ 30	銀行員	2ヶ月前項頭痛、昨日來又	項筋痛	3	治
617	昭和 7年 9月14日	東京	富 ○ 義 ○	♂ 40	僧侶	1ヶ月前ヨリ腰痛アリ。	腰 痛	2	治
618	昭和 7年 9月16日	„	掛 ○ 元 ○	♂ 27	運轉手	20日前ヨリ腰痛甚シ。	腰 痛	5	治
619	昭和 7年 9月20日	„	小 ○ 彌 ○	♂ 59	印刷業	10日前ヨリ腰及大腿前面	腰 痛 股神經痛	8	治
620	昭和 7年 9月25日	„	川 ○ 八 ○ 代	♀ 19	待合 女中	2, 3年前ヨリ兩腰兩脚痛 ム。夜間甚シ。	坐骨神經痛様疼 痛	5	治
621	昭和 7年 10月 1日	„	野 ○ 大 ○	♂ 67	技師	先月ヨリ腰痛大腿痛アリ	坐骨神經痛 テ歩行困難ナリ。	6	治
622	昭和 7年 10月 2日	„	西 ○ 英 ○	♂ 43	銀行員	半年前ヨリ雨降ナドニ肩 腰痛ム。此夏ヨリ右腰ト 腎ガ痛ミテ惱ム。	坐骨神經痛 肩凝	25	治
623	昭和 7年 10月 4日	„	町 ○ 竹 ○	♂ 72	材木商	15年前ヨリ兩脚兩腰ニチ クタク痛ム。	坐骨神經痛	5	輕快
624	昭和 7年 10月 7日	„	木 ○ 利 ○	♀ 52	—	7月中旬ヨリ右腰腎及大 腿ニ疼痛アリ。	坐骨神經痛	12	治
625	昭和 7年 10月 7日	„	齋 ○ 六 ○	♂ 46	牛乳商	1年前ヨリ左側腰ヨリ下 肢マデ痛ム。	坐骨神經痛	8	輕快
626	昭和 7年 10月 8日	„	淺 ○ マ ○	♀ 60	製箱	昨年來項痛アリシガ昨今 非常ニ痛ム。	項部神經痛	5	治
627	昭和 7年 10月10日	„	原 ○ 子	♀ 44	無	一昨日ヨリ急ニ右腰ニ疼 痛ヲ起ス。	腰 痛	2	治
628	昭和 7年 10月13日	„	大 ○ 卓 ○	♂ 45	溫室 花園業	平素肩ニ凝アリ昨今項部 ヨリ頭マデ痛ム。	後頭神經痛 肩凝	5	治
629	昭和 7年 10月18日	„	平 ○ 勝 ○	♂ 24	農	去年春ヨリ兩腰ト兩膝ニ 疼痛アリ。	坐骨神經痛	3	輕快
630	昭和 7年 10月18日	„	渡 ○ 德 ○	♂ 35	料理店	4, 5日來右肩ヨリ上膊前 膊マデ痛ム。	上膊神經痛	5	治
631	昭和 7年 10月24日	神奈川	鶴 ○ 義 ○	♂ 39	雜貨商	代表例トシテ前述。	脊髓神經痛	80	治
632	昭和 7年 10月26日	東京	柿 ○ 竹 ○ 郎	♂ 24	店員	3年前ヨリ左右腰ヨリ兩 脚痛ム、左側甚シ。	坐骨神經痛	10	輕快
633	昭和 7年 10月30日	„	大 ○ 嘉 ○ 郎	♂ 49	番頭	10年前ヨリ肩凝アリテ苦 シム。	肩凝	5	治
634	昭和 7年 10月31日	„	岸 ○ ネ	♀ 36	石炭商	7月ヨリ兩下肢ニ疼痛ア リ、左側甚シ。	坐骨神經痛	6	治
635	昭和 7年 10月31日	„	池 ○ 朋 ○	♂ 43	店員	1週間前ヨリ右肩胛間ニ 痛ミアリ右膊ニ及ブ。	肋間神經痛	5	治
636	昭和 7年 11月 4日	„	大 ○ 佐 ○	♂ 56	„	7月初メヨリ背腰部ニ激 烈ナル疼痛アリ。	胸部腫瘍、二次 性神經痛	5	輕快 (疼痛)
637	昭和 7年 11月 4日	„	奈 ○ 原 ○ 一	♂ 41	官吏	5月ヨリ背痛アリテ左側 上肢ニ波及ス。	肋間神經痛	4	治
638	昭和 7年 11月 4日	„	林 ○ 子	♀ 47	一	昨年一度肘痛ミタリ、本 月初メヨリ背胸痛。	肋間神經痛	3	治

639	昭和 7年 11月 5日	東京	一	○	○	♂ 43	銀行員	9年前ヨリ兩腰、兩脚ニ痛坐骨神経痛 ミアリ特ニ大腿後側ニ甚 シ。	20	輕快
640	昭和 7年 11月 5日	〃	豐	○	キ	♀ 43	—	8月胃癌手術後腰痛ヲ起腰 痛	1	不明
641	昭和 7年 11月 5日	〃	椎	○	義	♂ 32	酒商	5年來肩凝ル。 肩 凝	5	治
642	昭和 7年 11月 6日	〃	林	○	治	♂ 49	仲買 店主	4, 5年來左半身ニ麻痺感 半身脊髄神経痛 アリ、且ツ非常ニ痛ム。	2	輕快
643	昭和 7年 11月 7日	〃	本	○	長	♂ 28	船員	2, 3年來右側腰ト大腿ニ 坐骨神経痛 痛ミアリ久シク治セズ。	2	輕快
644	昭和 7年 11月11日	〃	米	○	範	♂ 62	—	一昨日ヨリ急ニ項痛アリ 項筋攣縮 頭首ガ廻ラズ。	5	治
645	昭和 7年 11月24日	〃	大	○	五	♂ 46	靴原 料商	2, 3年前ヨリ兩腰、兩脚痛 坐骨神経痛 ム。	14	治
646	昭和 7年 11月29日	埼玉	伊	○	ミ	♀ 42	産婆	5, 6日前ヨリ右上膊ヨリ 上膊神経痛 指マデ痛ム。	5	治
647	昭和 7年 11月30日	〃	伊	○	直	♂ 34	土木 請負	1年前ヨリ兩股痛ム。1週 跟骨痛 間前ヨリ跟骨痛ム。	3	治
648	昭和 7年 11月30日	東京	足	○	源	♂ 22	學生	「ラグビー」競技中右大腿 右大腿打撲痛 ヲ打チテ痛ム。	2	治
649	昭和 7年 12月 2日	〃	大	○	隆	♂ 24	會社員	1ヶ月前ヨリ右側腰ト腎 坐骨神経痛 トニ痛ミアリ、脚伸ビズ。	6	治
650	昭和 7年 12月 2日	〃	新	○	マ	♀ 29	—	昨年6月ヨリ腰痛本年4月 坐骨神経痛 ヨリ起立困難、近來疼痛 ノタメ歩行困難ナリ。	8	輕快
651	昭和 7年 12月 5日	〃	山	○	政	♂ 28	會社員	8月ヨリ兩側腰ト下肢ト 坐骨神経痛 ニ痛ミアリ。	5	治
652	昭和 7年 12月17日	〃	西	○	政	♂ 14	店員	自轉車ト衝突シ左大腿ヲ 左大腿打撲痛 打チテ疼痛アリ。	2	治
653	昭和 7年 12月30日	〃	川	○	○	♂ 35	書店主	半年前ヨリ腰痛アリ體ノ腰 痛 風伸不自由ナリ。	10	治
654	昭和 7年 12月31日	〃	杉	○	喜	♂ 28	會社員	3週間前ヨリ頭ノ中心カ 三叉神経痛 痛ミシガ左顔面ニ疼痛ヲ 起シ來ル。	6	治
655	昭和 8年 1月 7日	〃	北	○	友	♂ 67	油商	4ヶ月前ヨリ右顔面ニ突 三叉神経痛 發的ノ疼痛アリ。	7	治
656	昭和 8年 1月 9日	〃	河	○	カ	♀ 40	鳥屋	4, 5日前ヨリ肩痛ム。 肩 凝	3	治
657	昭和 8年 1月10日	〃	柴	○	禎	♂ 49	土木 請負業	3ヶ月前ヨリ右大腿ヨリ 坐骨神経痛 踵マデ痛ム。	5	治
658	昭和 8年 1月13日	〃	轟	○	○	♀ 63	—	平素腰痛ム昨夜ヨリ兩腰 坐骨神経痛 痛ミ兩下肢モ痛ム。	15	治
659	昭和 8年 1月15日	〃	宇	○	サ	♀ 43	—	5, 6日來右腰ヨリ足マデ 坐骨神経痛 痛ム。	3	治
660	昭和 8年 1月15日	茨城	郡	○	常	♂ 34	官吏	去年10月ヨリ左腰ト左脚 坐骨神経痛 ニ疼痛アリ。	5	輕快
661	昭和 8年 1月23日	東京	井	○	昌	♂ 36	木炭商	昨日木炭割リ中急ニ腰痛 腰 痛 ヲ起ス。	1	治

662	昭和 8 年 1 月 27 日	東京	橋 ○ 直 ○	♂ 71	無	11 月 ヨリ 右腰部 = 疼痛 坐骨神經痛 アリ。	5	治
663	昭和 8 年 1 月 27 日	〃	木 ○ 清 ○ 郎	♂ 46	會社員	年末 ヨリ 腰痛 アリ 次第 = 坐骨神經痛 臀及下肢 = 及ブ。	5	治
664	昭和 8 年 1 月 27 日	〃	添 ○ 惠 ○	♂ 24	官吏	去年 1 月 ヨリ 腰痛 アリ シ 脊髓神經痛 が 昨今 全身 = 痛ミ アリ。 殊 = 肩 ト 肋間 が 痛ム。	2	不明
665	昭和 8 年 1 月 30 日	〃	上 ○ 福 ○	♂ 30	飲食店	2, 3 日 來 左大腿腓腸 = 疼 腓腸筋痛 痛アリ。	3	治
666	昭和 8 年 2 月 3 日	〃	鍛 ○ 本 ○ 治	♂ 46	會社員	去年 4 月 ヨリ 左肩胛間 ト 肋間神經痛 左上膊 = 疼痛 アリ。	10	治
667	昭和 8 年 2 月 5 日	〃	鈴 ○ 鐵 ○ 郎	♂ 25	仕立職	去年 7 月 ヨリ 左腰 ト 臀 ト 坐骨神經痛 = 疼痛 アリ。	5	治
668	昭和 8 年 2 月 12 日	群馬	小 ○ 武 ○ 郎	♂ 43	土木 請負	昨年 8 月 ヨリ 腰臀 = 痛ミ 坐骨神經痛 アリ 體 が 傾ク。	8	治
669	昭和 8 年 2 月 23 日	東京	平 ○ ハ ○	♀ 30	—	先月 胃痛 ノ 手術 ヲ 受ケタ 手術後 背痛 ル 後 背痛 甚シ。	5	輕快 (疼痛)
670	昭和 8 年 2 月 24 日	〃	大 ○ ミ ○	♀ 52	—	4 日 カラ 腰痛 アリ テ 兩脚 = 及ブ。	10	治
671	昭和 8 年 2 月 26 日	〃	廣 ○ フ ○	♀ 39	—	久シク 腰痛 アリ 2, 3 日 來 腰 痛 激 甚ナリ。	3	治
672	昭和 8 年 3 月 2 日	〃	宮 ○ 英 ○	♂ 40	空樽商	昭和 4 年 9 月 ヨリ 腰臀痛ミ 坐骨神經痛 備ム。	4	輕快
673	昭和 8 年 3 月 7 日	〃	水 ○ 加 ○	♀ 25	—	昨年末 ヨリ 右背 ヲリ 前胸 肋間神經痛 マデ 痛ム。	5	治
674	昭和 8 年 3 月 9 日	千葉	高 ○ 邦 ○	♀ 25	—	去年 5 月 ヨリ 左腰 ヲリ 左 坐骨神經痛 脚痛ム。	5	治
675	昭和 8 年 3 月 19 日	東京	根 ○ 由 ○	♂ 65	電話業	1 週間 前 ヨリ 肩凝ル。 肩 凝	10	治
676	昭和 8 年 3 月 19 日	〃	兒 ○ ス ○	♀ 40	旅館	4 日 前 ヨリ 急 = 兩脚痛ム。 坐骨神經痛	5	治
677	昭和 8 年 3 月 25 日	〃	市 ○ 壽 ○	♂ 26	新聞 社員	10 日 頃 ヨリ 腰痛 甚シ。 腰 痛	3	治
678	昭和 8 年 3 月 27 日	〃	宮 ○ 幸 ○ 郎	♂ 59	會社員	昨年 11 月 ヨリ 右顔面痛ミ 三叉神經痛 顔 が 歪ム。	30	治
679	昭和 8 年 4 月 2 日	〃	小 ○ ミ ○	♀ 34	—	4, 5 日 前 ヨリ 兩腰 ヲリ 兩 坐骨神經痛 大腿 マデ 痛ム。	5	治
680	昭和 8 年 4 月 4 日	〃	河 ○ 光 ○	♀ 43	樓主	去年 12 月 ヨリ 背胸 = 疼痛 肋間神經痛 アリ。	3	輕快
681	昭和 8 年 4 月 5 日	〃	島 ○ 清 ○ 助	♂ 50	職工	一昨日 ヨリ 急 = 兩腰兩脚 坐骨神經痛 痛ム。 休業ス。	5	治
682	昭和 8 年 4 月 7 日	千葉	遠 武 ○	♂ 19	海產 物商	昨年末 ヨリ 腰痛 アリ。 下 坐骨神經痛 肢 = 放散ス、左側 = 甚シ。	20	治
683	昭和 8 年 4 月 8 日	東京	日 ○ 寺 ○ 一	♂ 34	製水業	先月 10 日 ヨリ 右臀部 ヲリ 坐骨神經痛 右足首 マデ 痛ム。	2	治
684	昭和 8 年 4 月 9 日	〃	淺 ○ 留 ○	♂ 63	裁縫師	昨年 春 ヨリ 肩凝リ 激シク 肩 凝 頭痛ス。	5	治

685	昭和 8年 4月10日	東京	龜 ○ 金 ○	♂ 35	食料品 問屋	數年來肩凝ル。	肩 凝	3	輕快
686	昭和 8年 4月17日	”	野 ○ ト ○	♀ 50	無	昨年春ヨリ右腰ヨリ右脚 ニ疼痛アリ。	坐骨神経痛	10	治
687	昭和 8年 4月19日	”	安 ○ 政 ○ 郎	♂ 52	會社員	4、5日來左臀部ヨリ腓腸 マデ痛ム。腓腸殊ニ甚シ	腓腸筋痛	12	治
688	昭和 8年 4月19日	”	安 ○ ミ ○	♀ 48	無	久シク腰痛アリ帝大ニ診 フヒシコトアリ。	腰 痛	3	治
689	昭和 8年 4月19日	”	中 ○ 全 ○	♂ 52	鐵工	3月25日以來頸部痛ミ、頭 首廻ラズ。	項筋攣縮	3	治
690	昭和 8年 4月19日	”	今 ○ 太 ○ 吉	♂ 43	木工	時々頭痛アリ今朝ヨリ左 半面ノ顔ガ痛ム。	三叉神経痛	8	治
691	昭和 8年 4月21日	神奈川	石 ○ 正 ○	♂ 30	穀商	昨年11月ヨリ左腰ヨリ脚 マデ痛ミ今猶治セズ。	坐骨神経痛	10	治
692	昭和 8年 4月23日	東京	山 ○ 増 ○ 郎	♂ 52	鳥料理	去年 6月ヨリ兩腰ヨリ臀 部足ニ波及スル疼痛アリ	坐骨神経痛	10	治
693	昭和 8年 4月27日	”	小 ○ 義 ○	♂ 45	軍人	2週間前ヨリ右腰カラ腓 腸マデ痛ム。	坐骨神経痛	25	治
694	昭和 8年 4月27日	秋田	小 ○ イ ○	♀ 55	農	10年前ヨリ頭ガ痛ミ常ニ 左側顔面ノ上部ガ痛ム。	三叉神経痛	5	輕快
695	昭和 8年 4月30日	東京	兵 ○ ユ ○	♀ 26	無	22日ヨリ急ニ腰痛甚シ、 體ノ屈伸ニモ痛ム。	腰 痛	5	治
696	昭和 8年 5月15日	”	松 ○ 尙 ○	♂ 25	穀商	去年 8月腰ヨリ足マデ痛 ミシコトアリ、本年5月ヨ リ腰骨痛ミ兩下肢ニ波及 ス。	腰椎 _L カリエス ⁷ 坐骨神経痛	8	輕快 (疼痛)
697	昭和 8年 5月15日	”	淺 ○ 淺 ○ 郎	♂ 36	裁縫	3、4年來兩肩凝ル。	肩 凝	5	治
698	昭和 8年 5月18日	”	小 ○ カ ○	♀ 22	按摩	本年 2月ヨリ左腕痛ミシ ガ治ス昨今又右肩カラ腕 マデ痛ム。	上膊神経痛	8	治
699	昭和 8年 5月19日	”	小 ○ 菊 ○ 郎	♂ 29	眼鏡商	3年前ヨリ右下腿内側ニ 麻痺アリ近來足背マデ麻 痺ス。右膝膕ニ腫瘍アリ テ壓スルト足先マデ痛 ム。下腿後側深部痛ム。	膝膕腫瘍 下腿神経痛	5	輕快 (疼痛)
700	昭和 8年 1月20日	茨城	野 ○ 虎 ○	♂ 58	農	3年前ヨリ右上肢ニ痛ミ アリ次デ左上肢遂ニ兩下 肢ニ及ビ歩行困難ス。	脊髓神経痛	3	不明
701	昭和 8年 5月24日	東京	宮 ○ イ ○	♀ 52	”	4年來兩腰痛ム。	腰 痛	5	輕快
702	昭和 8年 5月28日	”	石 ○ 喜 ○	♂ 36	會社員	2ヶ月前ヨリ右肩胛間ニ 疼痛アリ。	肩胛間筋痛	5	治
703	昭和 8年 5月30日	”	田 ○ 清 ○	♂ 47	織物業	4、5日前ヨリ右肩カラ腕 マデ痛ム。	上膊神経痛	6	治
704	昭和 8年 5月31日	”	石 ○ 顯	♂ 28	會社員	5年前 _L スキュー ⁷ ニ行キテ ヨリ左顔面ニ疼痛ノ起シ 治シテハ又現ヘル。	三叉神経痛	5	治
705	昭和 8年 6月 1日	”	薄 ○ フ ○	♀ 13	學生	4日前ヨリ尻ガ痛ム。	尾閭骨痛	3	治

706	昭和8年 6月3日	東京	高 ○ 忠 ○	34	口金製造	1週間前ヨリ兩腰痛ミ左坐骨神經痛 側大腿ニ及ブ。	8	治
707	昭和8年 6月3日	"	秋 ○ 三 ○ 衛 ○	24	運動具店	「ヒンボン」運動後右前胸大腿筋痛 痛ム。	2	治
708	昭和8年 6月7日	"	濱 ○ 治	47	乾物	3日前ヨリ左肩ガツル。肩胛間筋痛	3	治
709	昭和8年 6月8日	"	高 ○ 吉 ○	45	鑄工	3日前ヨリ運動ニ關係ナ肋間神經痛 ク右胸「チクチク」痛ム。	6	治
710	昭和8年 6月11日	"	關 ○ 米 ○	73	建築業	2月ヨリ左前胸ヨリ側胸肋間神經痛 痛ム。	5	治
711	昭和8年 6月13日	"	守 ○ 勝	31	會社員	10年前ヨリ腰痛アリテ足坐骨神經痛 マデ波及ス。	6	輕快
712	昭和8年 6月15日	"	丸 ○ イ ○	50	硝子商	10日前ヨリ左側胸ニ激痛帶狀皰疹 アリ。神經痛	7	毎日痛 ミ去ル
713	昭和8年 6月18日	"	廣 ○ 政 ○ 郎	44	機械商	4ヶ月前ヨリ左前膊及手前膊神經痛 ニ「ツキツキ」疼痛アリ。	6	治
714	昭和8年 6月19日	"	野 藤 ○	27	無	去年12月ヨリ兩腰ヨリ大坐骨神經痛 腿後側足マデ痛ム。	10	治
715	昭和8年 6月19日	"	伊 ○ 哲 ○	46	冷蔵器業	昨日ヨリ急ニ右肩カラ腕上膊神經痛 ニ痛ミアリ。	3	治
716	昭和8年 6月21日	"	前 ○ 末 ○	48	議員	5日前ヨリ左背ニ疼痛ア背筋痛 リ上肢ニ波及ス。	5	治
717	昭和8年 6月24日	"	菅 ○ 林	48	店員	3日前ヨリ左腰ヨリ大腿坐骨神經痛 後側ニ亘ル疼痛アリ。	5	治
718	昭和8年 6月24日	"	森 ○ 章	53	會社員	1週間前ヨリ右肩ノ骨ノ肩胛間筋痛 附近ニ痛ミアリ。	3	治
719	昭和8年 6月24日	"	川 ○ 市 ○	69	菓子商	1週間前ニ熱發頭痛アリニ又神經痛 シガ左顔面ニ疼痛起リ麻(顔面神經麻痺)	8	治 (神經痛)
720	昭和8年 7月3日	"	伊 ○ 光 ○	27	美容師	去年7月ヨリ左腰左下肢坐骨神經痛 ニ疼痛アリ。	15	治
721	昭和8年 7月4日	"	内 ○ 政 ○	23	會社員	2月ヨリ左腰臀部大腿後坐骨神經痛 側ニ疼痛アリ	10	輕快
722	昭和8年 7月7日	"	清 ○ 伊 ○ 助	35	店員	3ヶ月前ヨリ大腿ニ疼痛大腿筋痛 アリ。	3	治
723	昭和8年 7月8日	"	貝 ○ 敏 ○	32	無	先月ヨリ左右肩凝。肩凝	3	治
724	昭和8年 7月9日	"	澁 ○ 才 ○	29	大工	去年12月ヨリ兩側腰痛今腰 痛 モ去ラズ。	10	治
725	昭和8年 7月10日	"	伊 ○ 辨 ○	52	無	20日前ヨリ左腰及大腿後坐骨神經痛 側痛ム。	8	治
726	昭和8年 7月11日	"	山 ○ 時 ○ 郎	47	會社員	3ヶ月前突然腰痛アリシ坐骨神經痛 カ只今ハ下肢全體痛ム。	16	治
727	昭和8年 7月11日	"	金 ○ 幹 ○	20	店員	1週間ヨリ左腰ヨリ下肢坐骨神經痛 ニ疼痛アリ。	5	治
728	昭和8年 7月13日	"	池 ○ 健 ○	57	屠商	一昨日ヨリ右腰臀部下腿坐骨神經痛 マデ痛ム。	6	治

729	昭和 8年 7月13日	東京	流 ○ ミ ○	♀ 24	女中	1ヶ月前ヨリ右側臀部ヨリ大腿ニ疼痛アリ。	坐骨神経痛	7	治
730	昭和 8年 7月14日	〃	伊 ○ ノ ○	♀ 50	無	一昨日ヨリ急ニ腰痛ヲ起シ身體ノ屈伸不自由ナリ	腰 痛	3	治
731	昭和 8年 7月14日	〃	片 ○ 直 ○	♂ 49	官吏	6月ヨリ右側腰ヨリ臀部ニ激痛アリ。	坐骨神経痛	7	治
732	昭和 8年 7月10日	〃	宇○美 ○一○	♀ 36	染物業	4、5日來甚シク肩凝ル。	肩 凝	3	治
733	昭和 8年 7月19日	静岡	荻 ○ 平	♂ 30	教師	1月以來右腰ヨリ大腿マデ痛ム。	坐骨神経痛	1	治
734	昭和 8年 7月20日	東京	小 ○ 謙 ○ 郎	♂ 48	菓子商	7、8年前ヨリ腰痛脚痛アリ昨今甚シ。	坐骨神経痛	7	治
735	昭和 8年 7月26日	〃	中 ○ 誠 ○ 郎	♂ 27	教師	去年夏ヨリ左右膝ニ痛ミアリ、膝關節モ痛ム。	坐骨神経痛	5	治
736	昭和 8年 7月27日	〃	中 ○ 松 ○	♀ 31	無	7、8年前腰痛アリタリ。10日前ヨリ又痛ム。	腰 痛	4	治
737	昭和 8年 8月 1日	〃	佐 ○ 信 ○ 郎	♂ 33	辯護士	7日前ヨリ左肩胛間部ヨリ左下肢ニ疼痛アリ。	肋間神経痛	5	治
738	昭和 8年 8月 1日	〃	畑 ○ 耕 ○	♂ 17	農	2ヶ月前ヨリ腰痛ム。	腰 痛	3	治
739	昭和 8年 8月 5日	〃	石 ○ 専 ○ 郎	♂ 38	細工業	5、6年前ヨリ腰膝カ痛ム。	坐骨神経痛	12	治
740	昭和 8年 8月11日	神奈川	佐 ○ 三 ○	♂ 44	家具商	去年8月ヨリ腰痛アリ、身體ノ屈伸不自由ナリ。	坐骨神経痛	3	輕快
741	昭和 8年 8月12日	東京	細 ○ 益 ○	♂ 20	魚商	5月來左右胸部、左右上肢左右下肢ニ疼痛アリ。	脊髄神経痛	6	輕快
742	昭和 8年 8月17日	〃	菊 ○ 義 ○	♂ 45	會社員	一昨日急ニ右臀部ニ疼痛ヲ發ス。	臀筋痛	3	治
743	昭和 8年 8月24日	〃	同 人	♂ 45	〃	昨日ヨリ左肩胛間部痛ム	肩胛間筋痛	3	治
744	昭和 8年 8月28日	〃	森 ○ 郎	♂ 48	辯護士	8月12日來腰痛甚シ、元々10年前カラ痛アリ。	坐骨神経痛	12	輕快
745	昭和 8年 8月31日	〃	林 ○ 三	♂ 31	會社員	1月梯子ニテ尾閥骨ヲ打撲セリ。以來其左側痛ミ止マズ。	外傷後神経痛	6	治
746	昭和 8年 8月31日	〃	松 ○ サ ○	♀ 68	無	今年初メ右腰ト脚ト痛ミシカニ、3ヶ月來左側腰ト脚ト痛ム。	坐骨神経痛	5	治
747	昭和 8年 9月 1日	〃	小 ○ 茂	♂ 40	官吏	10日前ヨリ肩凝アリシガ漸次上行シテ首ガ廻ラズ	項部神経痛	7	治
748	昭和 8年 9月 3日	〃	桑 ○ 寅 ○	♂ 56	土木	平素肩凝8月以來、肩背上諸負衆部ニ痛ミアリ。	肋間神経痛	6	治
749	昭和 8年 9月 6日	〃	井 ○ 武 ○	♂ 36	酒商	昨年來腰痛アリテ止マズ	肺結核 二次性腰痛	10	輕快 (腰痛)
750	昭和 8年 9月 9日	〃	中 ○ 喜 ○	♂ 35	運轉手	7、8年來時々左臀部ヨリ大腿ニカケテ痛ム。	坐骨神経痛	5	治
751	昭和 8年 9月10日	〃	新 ○ 吟 ○	♀ 45	衛生 材料商	1ヶ月前ヨリ脚ニ鈍痛アリテ腰ヲ伸バズ能ハズ。	坐骨神経痛	6	治

752	昭和 8 年 9 月 10 日	東京	吉 ○ 武 ○	♂ 30	運轉手 本年 5 月 ヨリ 右腰痛ム。 腰 痛	5	治
753	昭和 8 年 9 月 12 日	〃	岡 ○ 芳 ○ 郎	♂ 21	呉服商 7 月末感冒熱發後左顔面 三叉神経痛 ノ左眉ト顳額部最モ痛ム	8	治
754	昭和 8 年 9 月 12 日	〃	神 ○ 茂 ○	♀ 38	建築業 4 月 ヨリ 腰腎、大腿痛。 坐骨神経痛	10	治
755	昭和 8 年 9 月 14 日	〃	中 ○ 次 ○	♂ 22	大工 15 日前 ヨリ 兩側 腓腸筋 腓腸筋痛 ム。	5	治
756	昭和 8 年 9 月 16 日	〃	玉 ○ 泰 ○	♂ 20	店員 10 日前 ヨリ 腰痛アリ足ニ 坐骨神経痛様疼 及ブ。	5	治
757	昭和 8 年 9 月 19 日	千落	中 ○ 嘉 ○	♂ 22	無 本年 1 月 ヨリ 兩腰ニ痛ミ、腰 痛 各關節モ痛ム。	5	治
758	昭和 8 年 9 月 22 日	東京	中 ○ キ ○	♀ 34	〃 3 月 ヨリ 左胸背痛ム、深部 肋間神経痛 痛ムガ如シ。	6	治
759	昭和 8 年 9 月 23 日	〃	阿 ○ 貞 ○ 郎	♂ 45	〃 2 月 ヨリ 兩腰痛ミ右ハ膝 坐骨神経痛 マデ痛ム。	8	治
760	昭和 8 年 9 月 29 日	〃	宇 ○ 宮 ○ 市	♂ 57	辯護士 4、5 年來肩凝ニ惱ム。 肩 痛 近來殊ニ痛ム。	12	輕快
761	昭和 8 年 10 月 1 日	〃	佐 ○ 忠 ○	♂ 35	警察官 2 月末頃部ヨリ後頭ニカ 後頭神経痛 ケテ痛ム容易ニ治セズ。	13	治
762	昭和 8 年 10 月 3 日	〃	大 ○ タ ○	♀ 78	無 本年 3 月 ヨリ 腰痛大腿後 坐骨神経痛 側マデ痛ミ種々ノ治療効 ナシ。	6	治
763	昭和 8 年 10 月 4 日	〃	佐 ○ 間 ○ 郎	♂ 22	學生 昨日右大腿ヲ他人ノ足ニ 大腿打撲痛 テ蹴ラル。	2	治
764	昭和 8 年 10 月 6 日	〃	森 ○ マ ○	♀ 28	藝妓 1 ヶ月前 ヨリ 左側膝ニ疼 膝關節神経痛 痛アリ坐ルト膝關節痛ム。	5	治
765	昭和 8 年 10 月 6 日	〃	杉 ○ テ ○	♀ 46	無 8 年前左腰ト左脚ニ疼痛 坐骨神経痛 アリ又起ル。	4	治
766	昭和 8 年 10 月 7 日	〃	海 ○ 澤 ○ ツ	♀ 53	〃 一昨年暮ヨリ 兩腰、兩脚 坐骨神経痛 痛ム。	10	輕快
767	昭和 8 年 10 月 8 日	〃	前 ○ 久 ○ 郎	♂ 60	自轉 3 日前 ヨリ 左側眼窩ノ周ニ 三叉神経痛 車商 固シビリビリ痛ミ左偏頭 痛アリ。	10	治
768	昭和 8 年 10 月 10 日	〃	富 ○ 常 ○ 郎	♂ 68	無 6 月ヨリ 右前胸痛アリシ 肋間神経痛 ガ背マデ痛ムニ至レリ。	6	治
769	昭和 8 年 10 月 11 日	〃	並 ○ ア ○	♀ 48	〃 9 月ヨリ 左腰ヨリ左脚全 坐骨神経痛 部ニ疼痛アリ。	5	治
770	昭和 8 年 10 月 13 日	〃	田 ○ 義 ○	♂ 38	會社員 3 日前 ヨリ 左肩ト背トガ 肩胛間筋痛 痛ム。	2	治
771	昭和 8 年 10 月 15 日	〃	本 ○ 林 ○	♂ 52	行商人 1 週間前 ヨリ 朝起ルトキ 坐骨神経痛 左腰ヨリ左臀部ガ痛ム。	5	治
772	昭和 8 年 10 月 15 日	〃	鈴 ○ 康 ○	♂ 50	會社員 一昨年直腸痛ヲ手術セ 手術後ノ坐骨神 リ。昨年 12 月ヨリ 右臀部 經痛 ヨリ大腿後側足ノ内外踝 ニ至ル激痛アリテ安眠セ ズ。	15	輕快
773	昭和 8 年 10 月 16 日	〃	吉 ○ 松 ○ 郎	♂ 44	會社員 7、8 年前ヨリ 右側顔面ニ 三叉神経痛 絶ヘス疼痛感アリ。近來 シビレヲ感ズ。	5	輕快

774	昭和 8年 10月22日	東京	日 ○ 間 ○ 藏	♂ 67	無	5月ヨリ兩腰カラ兩下肢坐骨神経痛アリ。	3	輕快	
775	昭和 8年 10月26日	"	吉 ○ イ ○	♀ 58	"	1週間前ヨリ左腰ヨリ左坐骨神経痛ト肢一體ニ痛ム。	6	治	
776	昭和 8年 10月26日	"	中 ○ 房 ○ 郎	♂ 66	旅館業	久シク神経痛アリ時々起リ時々止ム。9月末ヨリ右側腰ヨリ足マデ痛ム。	7	治	
777	昭和 8年 10月27日	"	丸 ○	♂ 35	會社員	先月ヨリ急ニ腰痛アリ。腰痛膝迫感アリ。	5	治	
778	昭和 8年 10月28日	"	北 ○ 良 ○	♀ 34	無	4年前腰ヲ、キクリトセシコトアリ。其後腰痛アリ9月末放痛トナリ、下腿マデ波及ス。	15	治	
779	昭和 8年 10月30日	"	田 ○ 秋 ○	♀ 34	"	去年夏頃ヨリ項ト肩ト背項肩、背、神経ガ痛ム。	10	治	
780	昭和 8年 11月11日	"	柴 ○ ヤ ○	♀ 43	"	久シク肩凝ル。	肩 凝	3	治
781	昭和 8年 11月11日	"	佐 ○ 水 ○ 三	♂ 31	技工	1週間前母ヲ背負ヒテ腰痛ヲ起ス。	腰 痛	4	治
782	昭和 8年 11月14日	"	内 ○ 喜 ○ 郎	♂ 53	無	7日前ヨリ右側頸ヨリ肩頸部神経痛ニカケテ痛ム。	3	治	
783	昭和 9年 4月 5日	京都	島 ○ 可 ○	♂ 58	辯護士	今朝急ニ腰痛アリテ起立出来ズ。	腰 痛	3	治
784	昭和 9年 4月20日	"	水 ○ 富 ○	♂ 58	公吏	久シキ以前ヨリ體ノ屈スルト腰痛ム。	腰 痛	6	治
785	昭和 9年 4月21日	"	福 ○ タ ○	♀ 56	元看護婦	4年前ヨリ後頸ヨリ後頭前頭痛ム。	後頭神経痛	5	治
786	昭和 9年 4月21日	"	鶴 ○ フ ○	♀ 45	無	永年右大腿外側坐スルト痛ム。	大腿筋痛	20	治
787	昭和 9年 4月23日	"	戸 ○ ヤ ○ エ	♀ 52	茶湯宗匠	20年來兩肩猛烈ニ凝リテ項及ビ頭マデ痛ム。	肩 凝	25	治
788	昭和 9年 4月25日	"	池 ○ ミ ○	♀ 48	商	數年來左後頭後頭痛ミ夜枕スルコト能ハズ。	後頭神経痛	12	治
789	昭和 9年 6月 4日	"	中 ○ 寅 ○ 郎	♀ 19	菓子商	15日前左臀部ヲ挫キテ腰痛腎痛アリ。	外傷性腎腰痛	10	治
790	昭和 9年 6月 8日	"	細 ○ 榮 ○	♂ 39	無	7日來兩腰ト兩腎痛ム。	坐骨神経痛	3	輕快
791	昭和 9年 6月28日	"	長 ○ 川 ○ カ	♀ 42	"	13、4年前ヨリ肩凝リテ、後頭マデ痛ム。	肩 凝 後頭神経痛	5	治
792	昭和 9年 6月11日	滋賀	堀 ○ ヤ ○ エ	♀ 47	農	4年前ヨリ猛烈ナル左顔面痛アリ。	三叉神経痛	8	無効
793	昭和 9年 6月12日	京都	岩 ○ ト ○	♀ 50	無	8年前ヨリ腰痛アリ今右足モ痛ム。	腰 痛	2	輕快
794	昭和 9年 6月11日	"	隠 ○ 民 ○	♂ 50	印刷業	1ヶ月前ヨリ右項部ヨリ後頭痛ミ頭首動かズ。	後頭神経痛	3	治
795	昭和 9年 6月13日	京都	増 ○ 良 ○ 郎	♂ 60	小使	10日前ヨリ右顔面痛アリテ口ガ歪ム。	三叉神経痛	20	治
796	昭和 9年 6月13日	"	佐 ○ 文 ○ 郎	♂ 52	事務員	永年腰ヨリ足マデ痛ム、歩行時甚シ。	神経炎	10	無効

797	昭和 9年 6月14日	滋賀	岩 ○ 捨 ○	27	商	1ヶ月前ヨリ項部=激痛 後頭神經痛アリ。後頭=及ブ。	3	輕快
798	昭和 7年 6月14日	京都	中 ○ 和 ○	29	學生	4月ヨリ體ノ屈伸=腰痛 背腰部神經痛背痛アリ。	6	治
799	昭和 9年 6月20日		重 ○ ツ ○ ノ	♀ 60	無	5, 6年來腰痛アリ體屈伸腰 痛不能。	20	輕快
800	昭和 9年 6月20日	福井	竹 ○ 岩 ○	♂ 64	農	1ヶ月前ヨリ左腰ト左下 坐骨神經痛肢後側=激痛アリ。步行困難ナリ。	3	輕快
801	昭和 9年 6月22日	京都	中 ○ ウ ○	♀ 44	無	3年前ヨリ肩ガ強く凝ル。肩 凝	3	輕快
802	昭和 9年 6月33日	滋賀	三 ○ 月 ○ 一	♂ 10	農	50日前ヨリ左右臀部ト兩 坐骨神經痛下肢痛ム、左ハ鼠蹊ヨリ大腿前面ニ甚シ。	5	治
803	昭和 9年 6月29日	京都	大 ○ 修	♂ 50	下宿業	2日前ヨリ左顔面猛烈ニ三叉神經痛痛ム。	8	治
804	昭和 9年 6月27日	〃	大 ○ タ ○	♀ 59	無	去年ヨリ腰痛アリ體ノ屈伸腰 痛不自由ナリ。	7	治
805	昭和 9年 7月 2日	〃	李 ○ 玉	♂ 32	商	先月下旬ヨリ腰痛アリ左 坐骨神經痛脚ニ波及ス。	6	治
806	昭和 9年 7月 2日	〃	原 ○ 榮 ○ 郎	♂ 34		去年 8月ヨリ兩腰腎ニ疼 胸椎 _L カリエス _T 痛アリ體ノ屈伸不自由ナ坐骨神經痛リ。	3	不明
807	昭和 9年 7月 6日	〃	高 ○ 重 ○	♂ 37	仕出業	10日前ヨリ兩腰痛ム。 腰 痛	1	不明
808	昭和 9年 7月10日	〃	東 ○ 需	♂ 27	配達	5, 6日前ヨリ腰痛ム。 腰 痛	1	不明
809	昭和 9年 7月20日	〃	宮 ○ 政 ○	♂ 48	新開業	10日前ヨリ兩腰痛ム。 腰 痛	3	治
810	昭和 9年 7月20日	〃	松 ○ 仙 ○ 助	♂ 49	洋服商	3日前ヨリ突然左右兩側 坐骨神經痛ノ腰=激痛アリテ臀部大腿ニ波及シ起立、坐位、步行等ニ困難ス。	5	治
811	昭和 9年 7月15日	〃	櫻 ○ 直	♂ 35	警部	急ニ右腰ト脚ト痛ミ、歩 坐骨神經痛行難。	3	治
812	昭和 9年 8月 7日	〃	樋 ○ 本 ○ 代	♀ 25	無	一昨年ヨリ腰痛アリテ體 _L 腰椎 _L カリエス _T ノ屈伸不能。 坐骨神經痛	15	輕快 (疼痛)
813	昭和 9年 7月20日	〃	石 ○ 卯 ○ 助	♂ 40	神職	4, 5日前朝起ルト頭首ガ 項筋攣縮廻ラス。	3	治
814	昭和 9年 8月14日	〃	増 ○ 豊	♂ 26	〃	2年前ヨリ肩凝アリ。 肩 凝	1	輕快
815	昭和 9年 8月22日	〃	村 ○ 智 ○	♀ 29	無	一昨年右腰肩右下肢痛ミ 坐骨神經痛タリ、3月ヨリ兩腰ト臀部ニ激痛アリ。	15	治
816	昭和 9年 8月23日	〃	山 ○ 惣 ○	♂ 49	事務員	10日午前ヨリ右肩胛間ト肋間神經痛右上腰痛ム。	5	治
817	昭和 9年 8月23日	〃	平 ○ 忠 ○	♂ 59	薬局員	10日前ヨリ右顔ニ痛ミア三叉神經痛リ、下顎齒列ニ甚シク咀嚼不能。	2	治
818	昭和 9年 8月23日	〃	梅 ○ サ ○	♀ 38	無	2ヶ月前ヨリ兩腰兩下肢 坐骨神經痛痛ミ膝モ痛ム。	7	治

819	昭和 9年 8月25日	京都	上	○	ヒ	○	♀ 53	無	6日前ヨリ左右後頸ヨリ 後頭痛ミ頭首廻ラズ。	後頭神経痛	3	治
820	昭和 9年 8月28日	〃	田	○	ア	○	♀ 50	菓子商	1ヶ月前ヨリ左前胸側胸 チクチク ¹ 痛ム。	肋間神経痛	10	治
821	昭和 9年 8月31日	〃	森	○	ム	○	♀ 28	無	6月中旬ヨリ胸椎 _L カリエ ス ¹ 。 _L キブス、コルセツ ト ¹ ヲ掛ケテ之ヲ除去シ タル後8月3日ヨリ急ニ腰 痛ヲ起ス。	胸椎 _L カリエス ¹ 腰痛	1	不明
822	昭和 9年 9月 1日	〃	高	○	作	○	♂ 52	巡視	8月10日ヨリ體ノ屈伸時 右側腰筋アリシガ現今右 側大腿後側及前面ニ痛ミ アリ。	坐骨神経痛	3	治

治療成績ノ統計的觀察

余ガ過去15年間ニ_Lノボカイン・アドレナリン¹注射療法ヲ行ツク患者ノ總數ハ824例デアルガ
類症ニ依リ便宜上之ヲ 3類ニ區別シテ統計的觀察ヲ試ミタイト思フ。即チ、

第1類 神経痛及び其類似症

第2類 筋痛及び其類似症

第3類 骨痛及び其類似症

デアル。之等ノ中ニハ他ニ原發的ノ疾患ガアリ其症狀トシテ疼痛ヲ訴ヘテ居ルモノ、即チ二次
的或ハ症候的疼痛ニ屬スルモノモアルガ、斯ルモノハ少數デアツテ大多數ハ特殊ノ治療法ヲ必
要トスルガ如キ原發的疾患無ク、唯單ニ疼痛ノ存在ノミガ疾患デアリ、ソノ疼痛サヘ除去シテ
ヤレバ他ニ何等ノ處置ヲモ要シナイトイフ如キ症例デアル。而シテ斯ル症例コソ事小ナルガ如
キニ拘ラズ、實地外科醫ガ屢ミソノ治療ニ困難ヲ感ズル所ノモノデアル。

今以上ノ 3類ニ就テ之ニ包括サルル症例ノ詳細ヲ示セバ第1, 2, 3表ノ如クデアル。

尙余ノ取扱ツク患者ニ就テソノ性別、年齢別ヲ示シテ見ルナラバ第4, 5, 6表及び第7, 8, 9表
ノ如クデアル。即チ性別ニ於テハ男性患者ガ女性患者ノ約2倍以上デアル事、年齢別ニ於テハ
31—50歳ノ所謂働キ盛りノ患者ガ最も多イ事ヲ知り得ルガ、無論之ニ依ツテソノ治療上ニ特別
ナル顧慮ヲ要スルトイフ事ハ無イ。強ヒテ云フナラバ斯ル働キ盛りノ男子ノ患者ガ多イ故、_Lア
ルコホール¹注射ノ如キ Therapia dissecansヲ避ケテ、_Lノボカイン・アドレナリン¹注射ノ如キ
無害ノ對症治療法 (Therapia svmptomatica)ヲ成ルベク試ムベシ、ト云ヘバ云ヘヌ事ハナイ。

偕テ此等ノ患者ニ對スル_Lノボカイン・アドレナリン¹注射療法ノ效果デアルガ、ソレハ第10,
11, 12表ニ示サレル。

先ヅ第10表ニ就テ見ルニ神経痛類ニ於テハ427例中治療327例(76.1%), 輕快 79例 (18.5%),
即チ兩者ヲ合スレバ 94.6%, 換言スレバ大部分ガ治療輕快シテ居ル。

外傷性神経痛, 神経痛様疼痛ニ對シテモ同様デアル。唯ダ症候性ノ神経痛ハ成績ガ少シク悪
イ。即チコノ場合ニハ疼痛ガ全ク消失スル例ガ少ク、多クハ輕快ノ程度デアル。併シ之トテモ

原發疾患ノ治療例ヘバ脊椎結核デハ「ギブス・ベツト」¹或ハ寒性膿ノ穿刺等ト併用シテ行フノデアルカラ、本法ニ依ツテ疼痛ガ輕減サレル事ハ單ニ對症のニモセヨ患者トシテハ非常ニ感謝スル所デアル。原發疾患ガ治癒スレバヤガテ疼痛モ消失スルデアラウカラト謂ツテ唯ダ單ニ原發疾患ノ治療ノミニ没頭スルノデハ、ソレハ人間生活ノ中心點ニ立ツテキル臨床醫學ガ爲ス所ノ治療法ノ上乘ナルモノデハナイ。

次ニ神經炎デアルガ之ニハ效果不確實デアル。多少輕快スル場合モ少クナイガ、他ノ症例ニ比シテ成績ハ非常ニ惡イ。之ハ「ボカイン・アドレナリン」¹注射療法ノ效果ノ本態ガ先ニ述べタル如ク神經纖維ノ一過性ノ變性ニアルト考ヘレバ當然ノ事デアル。

第11, 12表ノ成績モ神經痛ノ場合ノ如ク極メテ良好デアル。即チ第11表ノ筋痛類ニ於テハ治癒89.6%, 輕快9.1%, 兩者ヲ合シテ98.7%デアル。

第 1 表

第 1 類 神經痛及ビソノ類似症

神 經 痛	例 數	%
1) 坐骨神經痛	275	64.4
2) 肋間神經痛	51	11.9
3) 上膊神經痛	35	8.2
4) 三叉神經痛	31	7.3
5) 後頭神經痛	11	2.5
6) 頸部神經痛	4	0.9
7) 橈骨神經痛	3	0.7
8) 脛骨神經痛	2	0.5
9) 肘部神經痛	2	0.5
10) 腋窩神經痛	1	0.2
11) 尺骨神經痛	1	0.2
12) 薦骨神經痛	1	0.2
13) 其ノ他ノ脊髓神經痛	10	2.3
計	427	
14) 症候的坐骨神經痛	19	
15) 外傷性神經痛	14	
計	23	
16) 神經痛樣疼痛	21	
17) 神經炎	6	
18) 帶狀皰疹疹	2	
19) 手術後疼痛	1	
計	30	
總計	480	

第 2 表

第 2 類 筋痛及ビソノ類似症

筋 痛	例 數	%
1) 大腿筋痛	33	42.9
2) 項筋痛	16	20.8
3) 臀筋痛	13	16.9
4) 肩胛間筋痛	10	12.9
5) 大胸筋痛	2	2.6
6) 僧帽筋痛	2	2.6
7) 前脛骨筋痛	1	1.3
計	77	
8) 肩 凝	55	
9) 腓腸筋痙攣	5	
10) 顔面神經痙攣	1	
計	61	
11) 症候的肩胛筋痛	1	
12) 打撲痛	14	
計	15	
13) 腰 痛	120	
14) 背 痛	9	
15) 胸 痛	3	
16) 症候的腰痛	18	
17) 外傷性腰痛	10	
計	160	
總計	313	

第 3 表

第 3 類 骨痛及ビ其ノ類似症

症 例	例 数
1) 跟 骨 痛	4
2) 下 肢 痛	4
3) 足 背 痛	4
4) 尾 閭 骨 痛	3
5) 肩 峰 骨 痛	2
6) 足 趾 痛	2
7) 腸 骨 節 痛	1
8) 胸 椎 痛	1
9) 腰 椎 痛	1
10) 腸骨前上棘痛	1
11) 膝 關 節 痛	6
12) 手 掌 腱 痛	1
13) アヒレス腱痛	1
總 計	31

第 4 表

第 1 類 神経痛及ビ其ノ類似症例ノ性別

症 例	男	女	計
1) 坐骨神経痛	194	81	275
2) 肋間神経痛	36	15	51
3) 上膊神経痛	19	16	35
4) 三叉神経痛	22	9	31
5) 後頭神経痛	6	5	11
6) 頸部神経痛	3	1	4
7) 橈骨神経痛	3	0	3
8) 脛骨神経痛	2	0	2
9) 肘部神経痛	1	1	2
10) 腋窩神経痛	0	1	1
11) 尺骨神経痛	1	0	1
12) 莖骨神経痛	0	1	1
13) 其ノ他ノ脊髓神経痛	9	1	0
計	296	131	427
14) 症候的坐骨神経痛	11	8	19
15) 外傷性神経痛	3	1	4
16) 神経痛様疼痛	16	5	21
17) 神経炎	6	0	6
18) 帶狀皰行疹	1	1	2
19) 手術後疼痛	0	1	1
計	37	16	53

第 5 表

第 2 類 筋痛及ビ其ノ類似症例ノ性別

症 例	男	女	計
1) 大腿筋痛	23	10	33
2) 項筋痛	12	4	16
3) 臀筋痛	10	3	13
4) 肩胛間筋痛	7	3	10
5) 大胸筋痛	1	1	2
6) 僧帽筋痛	0	2	2
7) 前脛骨筋痛	1	0	1
計	54	23	77
8) 肩 凝	32	23	55
9) 腓腸筋痙攣	5	0	5
10) 顔面神経痙攣	0	1	1
11) 症候的肩胛筋痛	1	0	1
12) 打撲痛	13	1	14
13) 腰 痛	91	29	120
14) 背 痛	6	3	9
15) 胸 痛	3	0	3
16) 症候的腰痛	10	8	18
17) 外傷性腰痛	8	2	10
計	169	67	236

第 6 表

第 3 類 骨痛及ビ其ノ類似症例ノ性別

症 例	男	女	計
1) 跟骨痛	4	0	4
2) 下肢痛	3	1	4
3) 足背痛	4	0	4
4) 尾閭骨痛	0	3	3
5) 肩峰骨痛	0	2	2
6) 足趾痛	2	0	2
7) 腸骨節痛	1	0	1
8) 胸椎痛	0	1	1
9) 腰椎痛	0	1	1
10) 腸骨前上棘痛	0	1	1
11) 膝關節痛	2	4	6
12) 手掌腱痛	1	0	1
13) アヒレス腱痛	0	1	1
計	17	14	31

第 7 表 第 1 類 神經痛及び其類似症例ノ年齢別

症 例	<20	21—30	31—40	41—50	51—60	>60	計
1) 坐骨神経痛	11	45	60	72	45	42	275
2) 肋間神経痛	0	4	13	19	6	9	51
3) 上膊神経痛	2	3	8	12	5	5	35
4) 三叉神経痛	0	6	3	6	12	4	31
5) 後頭神経痛	0	1	2	4	4	0	11
6) 頭部神経痛	0	0	0	1	2	1	4
7) 橈骨神経痛	0	0	1	2	0	0	3
8) 脛骨神経痛	1	0	0	1	0	0	2
9) 肘部神経痛	0	0	0	1	1	0	2
10) 腋窩神経痛	1	0	0	0	0	0	1
11) 尺骨神経痛	0	0	1	0	0	0	1
12) 莖骨神経痛	0	1	0	0	0	0	1
13) 其ノ他ノ脊髄神経痛	1	3	2	1	3	0	10
計	16	63	90	119	78	61	427
14) 症候的坐骨神経痛	1	5	5	4	3	1	19
15) 外傷性神経痛	0	3	1	0	0	0	4
16) 神経痛様疼痛	4	3	4	5	2	3	21
17) 神 經 炎	0	0	2	2	1	1	6
18) 帶狀皰行疹	0	0	1	1	0	0	2
19) 手術後疼痛	0	0	0	1	0	0	1
計	5	11	13	13	6	5	53

第 8 表 第 2 類 筋痛及び其類似症例ニ於ケル年齢別

症 例	<20	21—30	31—40	41—50	51—60	>60	計
1) 大 腿 筋 痛	3	8	9	5	3	5	33
2) 項 筋 痛	1	6	3	2	3	1	16
3) 臀 筋 痛	3	2	2	4	1	1	13
4) 肩胛間筋痛	0	0	5	4	1	0	10
5) 大 胸 筋 痛	0	2	0	0	0	0	2
6) 僧 帽 筋 痛	1	0	0	1	0	0	2
7) 前脛骨筋痛	0	0	0	0	1	0	1
計	8	18	19	16	9	7	77
8) 肩 凝	1	5	17	14	11	7	55
9) 腓腸筋痙攣	0	3	0	1	1	0	5
10) 顔面神経痙攣	0	1	0	0	0	0	1
11) 症候的肩胛筋痛	0	0	0	0	0	1	1
12) 打 撲 痛	3	8	1	0	2	0	14
13) 腰 痛	8	35	30	23	14	10	120
14) 背 痛	2	2	2	1	2	0	9
15) 胸 痛	0	0	0	2	1	0	3
16) 症候的腰痛	0	7	5	3	2	1	18
17) 外傷性腰痛	4	2	1	1	0	2	10
計	18	63	56	45	33	21	236

第 9 表 第 3 類 骨痛及ビツノ類似症ニ於ケル年齢別

症 例	<20	21—30	31—40	41—50	51—60	≥60	計
1) 跟 骨 痛	0	0	2	2	0	0	4
2) 下 肢 痛	2	0	1	0	1	0	4
3) 足 背 痛	0	1	0	2	1	0	4
4) 尾 閭 骨 痛	3	0	0	0	0	0	3
5) 肩 峰 骨 痛	0	0	2	0	0	0	2
6) 足 蹠 痛	0	2	0	0	0	0	2
7) 腸 骨 櫛 痛	0	0	1	0	0	0	1
8) 胸 椎 痛	0	0	1	0	0	0	1
9) 腰 椎 痛	0	0	1	0	0	0	1
10) 腸骨前上棘痛	0	0	0	0	1	0	1
11) 膝 關 節 痛	1	2	1	1	0	1	6
12) 手 掌 腱 痛	0	0	0	1	0	0	1
13) アヒレス腱痛	0	1	0	0	0	0	1
計	6	6	9	6	3	1	31

第 10 表

第 1 類 神経痛及ビ其類似症＝對スル_Lノボカイン・アドレナリン⁷注射療法ノ効果

症 例	治 癒	輕 快	無 効	不 明	計
1) 坐骨神経痛	202	62	1	10	275
2) 肋間神経痛	46	5	0	0	51
3) 上膊神経痛	29	2	0	4	35
4) 三叉神経痛	25	4	1	1	31
5) 後頭神経痛	10	1	0	0	11
6) 頸部神経痛	4	0	0	0	4
7) 橈骨神経痛	3	0	0	0	1
8) 脛骨神経痛	1	1	0	0	2
9) 肘部神経痛	1	0	1	0	2
10) 腋窩神経痛	1	0	0	0	1
11) 尺骨神経痛	1	0	0	0	1
12) 薦骨神経痛	0	1	0	0	1
13) 其他ノ脊髓神経痛	4	3	0	3	10
計	327 76.1%	79 18.5%	3 0.7%	18 4.2%	427
14) 症候の坐骨神経痛	3	12	2	2	19
15) 外傷性神経痛	3	1	0	0	4
計	6	13	2	2	23
16) 神経痛様疼痛	15	5	0	1	21
17) 神 經 炎	0	3	2	1	6
18) 帶狀皰行疹	0	2	0	0	2
19) 手術後ノ疼痛	0	1	0	0	1

第 11 表

第 2 類 筋痛及び其類似症ニ對スル_Lノボカイン・アドレナリン_T注射療法ノ効果

症	例	治 癒	輕 快	無 効	不 明	計
1) 大 腿 筋 痛		28	4	0	1	33
2) 項 筋 痛		14	2	0	0	16
3) 腎 筋 痛		13	0	0	0	13
4) 肩胛間筋痛		10	0	0	0	10
5) 大 胸 筋 痛		2	0	0	0	2
6) 僧 帽 筋 痛		2	0	0	0	2
7) 前脛骨筋痛		0	1	0	0	1
計		69	7	0	1	77
		89.6%	9.1%	0%	1.3%	
8) 肩 凝		41	12	0	2	55
9) 腓腸筋痙攣		4	1	0	0	5
10) 顔面神經痙攣		0	1	0	0	1
11) 症候的肩胛筋痛		0	1	0	0	1
11) 打 撲 痛		13	0	0	1	14
13) 腰 痛		95	13	0	12	120
14) 背 痛		7	1	0	1	9
15) 胸 痛		2	1	0	0	3
16) 症候的腰痛		7	10	0	1	18
17) 外傷性腰痛		8	2	0	0	10
計		177	42	0	17	236
總 計						313

第 12 表

第 3 類 骨痛及び其類似症ニ對スル_Lノボカイン・アドレナリン_T注射療法ノ効果

症	例	治 癒	輕 快	無 効	不 明	計
1) 跟 骨 痛		3	1	0	0	4
2) 下 肢 痛		4	0	0	0	4
3) 足 背 痛		4	0	0	0	4
4) 尾 闐 骨 痛		3	0	0	0	3
5) 肩 峰 骨 痛		2	0	0	0	2
6) 足 趾 痛		0	1	0	1	2
7) 腸 骨 櫛 痛		0	0	0	1	1
8) 胸 椎 痛		1	0	0	0	1
9) 腰 椎 痛		1	0	0	0	1
10) 腸骨前上棘痛		1	0	0	0	1
11) 膝 關 節 痛		5	1	0	0	6
12) 手 掌 腱 痛		1	0	0	0	1
13) アヒレス腱痛		1	0	0	0	1
計		26	3	0	2	31
		83.9%	9.7%	0%	6.5%	

第12表ノ骨痛類ハソノ例數ハ少イガ成績ハ略同様デアル。

外國ニ於テ_Lノボカイン⁷注射療法ノ行ハレタノハ神経痛特ニ坐骨神経痛ニ對シテマアツテ、筋痛トカ骨痛トカニハ行ハレテ居ナイ。然ルニ余ノ經驗デハ之等ニ對スル_Lノボカイン・アドレナリン⁷ノ效果ハ決シテ神経痛ニ劣ラナイ。之ハ余ガ此ノ際特ニ力説シテ追試ヲ希望スル所デアル。唯此ノ場合ニモ結核性脊椎_Lカリエス⁷ニ於ケル腰痛ノ如キ症候的ノ筋痛ニハ效果ガ比較的少イ。無論輕快ハスルガ疼痛ガ全ク消失スル迄ニハ行カヌ事ガ多イノデアル。肩凝、腓腸筋痙攣、顔面神経痙攣ノ如キモノハ疼痛ヲ作フモノデハアルガ、之等ハ知覺異常トイフヨリモ寧ロ運動異常ト目スベキモノデアル。併シ之等ニ對シテモ_Lノボカイン・アドレナリン⁷ノ效果ガアル。尙第11表ノ腰痛、背痛カラハ脊椎_Lカリエス⁷、骨盤_Lカリエス⁷、女性生殖器疾患ニ基クモノハ全部除外サレテキル、之等ハ二次的ノ腰痛ノ部類ニ算入スル。腰痛ノ原因トシテハ其ノ他ニモ種々ノ疾患ガ擧ゲラレテ居リ、余ノ例デハソノ一々ヲ詳細ニ調べタ譯デハナイガ、之等ハ單ナル筋痛同様ニ_Lノボカイン・アドレナリン⁷ノ注射ニ依ツテヨク治癒シ得ルモノデアルカラ、特ニ症候性腰痛トシテ掲ゲル程ノ必要ヲ認メナイ。

以上ノ事實ヲ更ニ詳細ニ説明スル爲ニ各症例ニ就キ注射回數ト轉歸トノ關係ヲ示シテ見ヤウ(第13, 14, 15表)。

神経痛ニ限ラズ筋痛其他ニ於テモ治癒スルモノノ大部分ハ注射回數 5回以内デアル。輕快ノ場合ニ於テモ同様デアル。次イデ 6—10回ノ注射回數ヲ要スルモノガ多ク、ソレ以上ノ注射ヲ必要トスルモノハ遙ニ少數デアル。即チ先ヅ10回迄注射ヲ行ヘバ治癒スルモノハ治癒シ、輕快スルモノハ輕快スル。從ツテ治療期間ハ多ク見積ツテモ3週間ヲ越スコトハ先ヅナイノデアル。

唯ダ神経痛ニ於テ三叉神経痛ノミハ他ノ神経痛ト多少趣ヲ異ニシ、5回以内ノ注射ニテ治癒スル例ハ比較的少ク 6—10回ノ注射ヲ必要トスル場合ガ多イ。余ノ經驗デハ急性ニ起ツタ三叉神経痛ハ一般ニ治癒シ易イガ、慢性ノ經過ヲ有スル頑固ナル三叉神経痛ハ_Lノボカイン・アドレナリン⁷ノ注射ニ依ツテ多少トモ輕快ハスルガ全治スル事ハ困難デアル様ニ思フ。

症候性神経痛及ビ症候性腰痛ガ本法ニヨツテモ治癒シ難イ事ハ第13表、第14表ヲ見レバ更ニヨク理解サレル。即チ治癒、輕快例トモニ多クノ注射回數ヲ必要トシテ居ルノデアル。神経炎ニ於テハ注射回數多クトモ尙ホ效果ニ充分デアル。

次ニ以上ノ如ク余ノ症例ガ短時日ニ好結果ヲ來シタトシテモ間モナク再發スルノデハナイカトノ疑念ニ答ヘル爲ニ第16表ヲ掲ゲヤウ。余ガ知り得タ再發例ハ僅ニ此ノ17例ニ過ギナイガ、或ハ其ノ他ニモ尙モ多少ノ再發例ガアルカモ知レナイ。併シ余ノ統計ニ於テ結果不明ノ例ガ非常ニ少イ事カラデモ分ル如ク、余ガ17例ノ再發シカ知ラストイフ事カラ、本法ニ依ル再發例ガ極メテ少イト推定シテモ敢テ不當デハナイト信ズル。

第 13 表 第 1 類 神経痛及び其類似症＝對スルノボカイン・アドレナリン⁷注射回数ト効果

症 例	(治癒)注射回数				(輕快)注射回数				(無効)注射回数				(不明)注射回数				(計)注射回数			
	1-5	6-10	11-20	>20	1-5	6-10	11-20	>20	1-5	6-10	11-20	>20	1-5	6-10	11-20	>20	1-5	6-10	11-20	>20
1) 坐骨神経痛	77	70	33	22	43	16	2	1	0	1	0	0	10	0	0	0	130	87	25	23
2) 肋間神経痛	25	19	2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	20	3	0
3) 上膊神経痛	23	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	29	5	1	0
4) 三叉神経痛	5	15	2	3	3	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	9	17	2	3
5) 後頭神経痛	5	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	2	1
6) 頸部神経痛	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
7) 橈骨神経痛	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
8) 脛骨神経痛	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
9) 肘部神経痛	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10) 腋窩神経痛	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11) 尺骨神経痛	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
12) 薦骨神経痛	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
13) 其他ノ脊髄神経痛	1	2	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	3	0	3
計	146	115	40	30	52	19	3	1	1	3	0	6	17	0	0	0	216	137	33	31
14) 症候の坐骨神経痛	0	1	1	1	1	3	4	4	2	0	0	0	2	0	0	0	5	4	5	5
15) 外傷性神経痛	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
計	2	2	1	1	2	3	4	4	2	0	0	0	2	0	0	0	8	5	5	5
16) 神経痛様疼痛	8	6	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14	6	1	0
17) 神 經 炎	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	2	2	1	1
18) 帶狀皰行疹	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
19) 手術後疼痛	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

第 14 表 第 2 類 筋痛及び其類似症＝對スルノボカイン・アドレナリン⁷注射回数ト効果

症 例	(治癒)注射回数				(輕快)注射回数				(無効)注射回数				(不明)注射回数				(計)注射回数			
	1-5	6-10	11-20	>20	1-5	6-10	11-20	>20	1-5	6-10	11-20	>20	1-5	6-10	11-20	>20	1-5	6-10	11-20	>20
1) 大 腿 筋 痛	18	5	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	5	4	1
2) 項 筋 痛	8	5	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	0	1
3) 臀 筋 痛	6	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	1	1
4) 肩胛間筋痛	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0
5) 大 胸 筋 痛	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
6) 僧 帽 筋 痛	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
7) 前脛骨筋痛	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
計	44	17	6	3	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	51	17	6	3
8) 肩 凝	30	6	2	3	11	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	43	6	3	3
9) 腓腸筋痙攣	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0
10) 顔面神経痙攣	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11) 症候の肩痛筋痛	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12) 打 撲 痛	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14	0	0	0
13) 腰 痛	66	25	2	2	12	0	1	0	0	0	0	0	12	0	0	0	90	25	3	2
14) 背 痛	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	3	1	1
15) 胸 痛	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
16) 症候の腰痛	0	4	0	3	4	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	10	0	3
17) 外傷性腰痛	3	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1	0
計	118	42	8	9	31	8	3	0	0	0	0	0	17	0	0	0	166	50	11	9

第 15 表

第 3 類 骨痛及び其類似症＝對スル_Lノボカイン・アドレナリン¹注射回数ト効果

症 例	(治癒)注射回数				(輕快)注射回数				(無効)注射回数				(不明)注射回数				(計)注射回数				
	1-5	6-10	11-20	>20	1-5	6-10	11-20	>20	1-5	6-10	11-20	>20	1-5	6-10	11-20	>20	1-5	6-10	11-20	>20	
1) 跟 骨 痛	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
2) 下 肢 痛	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	
3) 足 背 痛	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	
4) 尾 閭 骨 痛	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	
5) 肩 峰 骨 痛	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
6) 足 趾 痛	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	
7) 腸 骨 櫛 痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
8) 胸 椎 痛	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
9) 腰 椎 痛	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
10) 腸骨前上棘痛	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
11) 膝 關 節 痛	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	
12) 手 掌 腱 痛	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
13) アヒレス 腱痛	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
計	19	4	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	23	4	3	1

第 16 表

再 發 例

	性	年 齡	病 名	再發迄ノ時日	第2回目ノ注射回数	轉 歸
1)	♀	11	坐 骨 神 經 痛	7 年	5	治
2)	♀	51	”	4 年	17	治
3)	♂	83	”	1 年	6	治
4)	♂	35	”	6 月	6	治
5)	♂	80	”	1 年	17	治
6)	♂	58	”	1 年	17	治
7)	♂	60	”	11 月	3	治
8)	♂	38	”	10 月	3	治
9)	♀	53	”	5 月	7	治
10)	♂	65	”	6 月	12	治
11)	♂	48	”	6 月	11	治
	”	”	”	1.5月	10	治
12)	♂	34	肋 間 神 經 痛	12 月	3	治
13)	♂	46	坐骨神経痛様疼痛	5 年	11	治
14)	♀	61	腰 痛	2 年	7	治
15)	♂	65	”	1 年	3	治
16)	♀	25	腎 筋 痛	2 年	14	治
17)	♀	11	下 肢 痛	6 月	14	治

註 臨床例ノ數ト表中ノ數ト差違アルハ1例ノ患者が再來セルヲ加除セルニヨル。

兎ニ角此ノ表ニ依ツテ認メ得ル事ハ再發スルニシテモ相當ノ時日ヲ經テカラ起ルト云フ事デアル。多クハ 6ヶ月以上デアル。而モソレガ再度ノ注射療法ニ依ツテ左程ノ困難ナク治癒セシメ得ルノデアル。サスレバ本法ニ於ケル再發ハ殆ンド問題トスルニ足ラヌト云ツテモ差支ヘナイデアラウ。

要スルニ以上ノ諸表ニ依ツテ明白ナル如ク、一般ニ神經痛及ビソノ類似症、筋痛及ビソノ類似症、骨痛及ビソノ類似症ニ對スル_Lノボカイン・アドレナリン₇注射療法ノ效果ハ極メテ卓越シタモノガアル。

歐米ニ於テモ早クヨリ神經痛ニ對シテ_Lノボカイン₇ノ注射療法ガ唱ヘラレ而モ之ガ其ノ後廣ク一般ニ普及サレヌ事實ヲ知ツテキル諸士ハ、余ノ成績ノ餘リニモ良好ナルヲ見テ或ハ疑ヲ挟ムモノガアルカモ知レナイ。併シ乍ラ余ハ_Lアドレナリン₇ヲ加ヘタ 1%_Lノボカイン₇液ヲ以テ余ト同様ノ技術ヲ以テ本法ヲ追試サレタナラバ、必ズ同様ノ好結果ガ得ラレル事ヲ固ク信ズルモノデアル。敢テ余ガ自信ヲ以テ本法ヲ一般ニ推奨スル所以デアル。

結 論

1) 諸種神經痛427例ニ對スル_Lノボカイン・アドレナリン₇注射療法ノ成績ハ治癒 76.1%，輕快18.5%，計94.6%デアツテ極メテ顯著ニ良好デアル。

2) 外傷性神經痛、神經痛様疼痛ニ對シテモ同様ノ好結果ヲ收ムル事ヲ得タ。但シ症候性神經痛ニ對シテハ疼痛ガ全然消失スル場合ハ少イガ、多少トモ疼痛ノ輕快ヲ來スモノデアル。神經炎ニ對シテハ效果不確實デアル。

3) 筋痛77例ニ於テハ治癒89.6%，輕快9.1%，計98.7%デアル。

4) 肩凝、腰痛、背痛、打撲痛ニ對シテモ效果大イニ見ルベキモノガアル。但シ症候性腰痛ニハ多クハ疼痛輕快ノ程度デアル。

5) 骨痛及ビソノ類似症ニ對シテモ_Lノボカイン・アドレナリン₇注射療法ニ依ツテ卓效ヲ收ムル場合ガ多イ。

6) 以上ノ諸疾患ニ對スル注射回数ハ多クハ5回以内、精々10回(3週間)以内デアル。

7) 余ノ方法ニ於ケル再發例ハ余ノ知り得タル範圍ニ於テハ全體トシテ17例ニ過ギナイ。而モソノ再發ハ多クハ 6ヶ月以後ニ起ツタモノデアリ、且ツ再度ノ注射療法ニ依ツテ容易ニ治癒セシメ得ルモノデアル。

要スルニ以上ノ諸疼痛性疾患ニ對スル_Lアドレナリン₇加 1%_Lノボカイン₇液ノ局所注射療法ハ極メテ卓越セル效果ヲ收ムルモノトシテ廣ク推奨ニ値スルモノデアル。

引用文献

- 1) **Frankenthal, Ludwig**, Histologische und experimentelle Untersuchungen über die Wirkungsweise der Injektionstherapie bei Neuralgien, zugleich eine histologische Studie über die Nadelstichverletzungen der Nerven. Bruns' Beitr. z. klin. Chir., Bd. 143, 1928, S. 237.
- 2) **Graff, H.**, Ueber die chirurgische Behandlung der Ischias. Ibidem, Bd. 126, 1922, S. 287.
- 3) **Heile**, Zur chirurgischen Behandlung der Ischias. D. Z. f. Chir., Bd. 174, 1922, S. 10.
- 4) **Keppler**, zit. nach **Wiedhopf**, l. c. S. 526.
- 5) **Läwen, A.**, Ueber Leitungsanaesthesie an den unteren Extremitäten mit Bemerkungen über die Technik von Injektionen in den N. ischiad. bei Behandlung von Ischias. D. Z. f. Chir., Bd. 111, 1911, S. 252.
- 6) **Lange, J.**, Beitrag zur Therapie der Ischias. M. m. W., 1904, Nr. 52, S. 2325.
- 7) **Schlösser**, zit. nach **Frankenthal**, l. c. S. 240.
- 8) **Wiedhopf, Oskar**, Zur Diagnose und Therapie der Ischias. Bruns' Beitr. z. klin. Chir., Bd. 132, 1924, S. 523.